

Seznamy indikačních druhů živočichů a hub pro jednotlivé typy přírodních stanovišť podle katalogu biotopů ČR

projekt TAČR TB030MZP011

„Stanovení indikačních druhů živočichů a hub pro typy přírodních stanovišť uvedené
v Katalogu biotopů ČR“

autoři:

Vladimír Bejček (ptáci)
Miroslav Beran (makromycety)
Petr Heřman (motýli)
Jan Holec (makromycety)
Lucie Juříčková (měkkýši)
Vojtěch Kodet (ptáci)
Martin Kříž (makromycety)
František Sedláček (obratlovci kromě ptáků)
Filip Trnka (nosatcovití)
Pavel Vonička (střevlíkovití)

editoři:

Jeňýk Hofmeister
Jan Hošek

Ekologické služby s.r.o.

září
2016

Obsah

1. Úvod	3
1.1. Cíle metodiky	3
1.2. Identifikace datových zdrojů	3
1.3. Excerptní a analytické práce	3
1.4. Syntetické a výpočetní práce	4
1.5. Popis seznamů indikačních druhů	6
1.6. Spolehlivost seznamů indikačních druhů	13
1.7. Absence seznamu indikačních druhů	13
1.8. Důvody nízké využitelnosti analýzy nálezových dat pro seznamy indikačních druhů	14
2. Seznamy indikačních druhů	15
2.1. Makromycety	15
2.2. Měkkýši	73
2.3. Brouci - Střevlíkovití (Carabidae)	111
2.4. Brouci - Nosatcovití (Curculionidae)	143
2.5. Motýli	189
2.6. Ptáci	243
2.7. Obratlovci (kruhoústí, ryby, obojživelníci, plazi a savci)	304
3. Hodnocení spolehlivosti a důvody nevyhotovení seznamů indikačních druhů	357
3.1. Makromycety	358
3.2. Měkkýši	361
3.3. Brouci - Střevlíkovití (Carabidae)	364
3.4. Brouci - Nosatcovití (Curculionidae)	367
3.6. Motýli	370
3.7. Ptáci	373
3.8. Obratlovci (kruhoústí, ryby, obojživelníci, plazi a savci)	376
4. Literatura	381
4.1. Datové zdroje pro seznamy indikačních druhů makromycetů	386

1. Úvod

Jeňýk Hofmeister, Jan Hošek

1.1. Cíle metodiky

Cílem této metodiky je sestavení seznamů indikačních druhů živočichů a hub pro jednotlivé typy přírodních stanovišť České republiky s využitím analýzy dostupných podkladových dat. Dle možností daných kvalitou a rozsahem podkladových dat a celkového poznání biologie a stanovištních nároků jednotlivých druhů jsou pro jednotlivé druhy zařazené do seznamu definovány další vhodné charakteristiky (např. míra afinity k danému typu stanoviště a míře narušení stanoviště), dále využitelné pro hodnocení kvality těchto přírodních stanovišť.

1.2. Identifikace datových zdrojů

Základním zdrojem dat pro všechny zařazené taxonomické skupiny organismů jsou data zapsaná v Nálezové databázi ochrany přírody (dále NDOP) Agentury ochrany přírody a krajiny (dále AOPK). Tato data zahrnují pro některé skupiny organismů i rozsáhlé soubory dat externích subjektů; v případě ptáků data České společnosti ornitologické, v případě motýlů data Entomologického ústavu AV ČR. Pro některé skupiny organismů (např. houby), u nichž je počet relevantních záznamů v databázi NDOP poměrně malý, byly identifikovány další zdroje dat z inventarizačních průzkumů, které však není vždy možné lokalizovat do konkrétního typu stanoviště. Dalším zdroje dat, které jsou využity pro podpůrné analýzy, jsou databáze vlastněné specialisty a to jak těch, kteří na projektu pracují, tak i dalších externích specialistů (např. rozsáhlá databáze měkkýšů Bílých Karpat M. Horsáka z MU Brno). Kromě existujících dat byly některými ze specialistů na jednotlivé skupiny provedeny průzkumy těch typů přírodních stanovišť, z nichž je k dispozici velmi málo podkladových údajů pro sestavení seznamu indikačních druhů a pořízeny tak nová původní data, v některých případech podstatným způsobem rozšiřující znalosti o rozšíření druhů dané skupiny v některých typech stanovišť (např. houby; viz kap. 4.1.).

Výběr taxonomických skupin pro sestavení seznamů respektuje zadání této metodiky a dále přihlíží ke kvalitě a množství dat a znalostí o rozšíření příslušné skupiny organismů a vazbách jednotlivých druhů k určitému typu stanoviště (tj. jejich indikačnímu potenciálu).

1.3. Excerptní a analytické práce

Na základě předběžné analýzy rozsahu a kvality dat NDOP a široké diskuze se specialisty na jednotlivé skupiny organismů a pracovníky AOPK bylo rozhodnuto, že do datového souboru pro analýzu indikačního potenciálu druhů budou zahrnuty nálezy z doby od 1.1.2000 do současnosti s deklarovanou přesností záznamu do 50 m. Počty takto definovaných záznamů pro jednotlivé skupiny organismů zahrnuté do projektu v databázi NDOP jsou uvedeny v tab. 1 (v případě ptáků a motýlů včetně dat z externích databází). Následně byla lokalizovaná data nálezů druhů propojena s průběžně aktualizovanou vrstvou mapování biotopů poskytnutou AOPK (stav k roku 2014).

Tab. 1. Počet záznamů v nálezové databázi NDOP příslušné taxonomické skupiny organismů s přesností lokalizace 50 metrů zaznamenaných od 1.1.2000 do 4.8.2015.

		počet záznamů		počet druhů			počet přírodních stanovišť s > 10 záznamy
		NDOP celkem	jen přírodní stanoviště	NDOP celkem	> 5 záznamů	> 5 záznamů na přírodních stanovištích	
makromycety		10 649	5 208 (49 %)	1 579	527 (36 %)	254 (16 %)	15 (25 %)
měkkýši		34 444	14 128 (41 %)	252	221 (88 %)	204 (81 %)	42 (69 %)
hmyz	střevlíkovití	14 622	5 669 (39 %)	419	316 (75 %)	190 (45 %)	33 (54 %)
	nosatcovití	6 072	3 150 (52 %)	564	262 (46 %)	172 (30 %)	28 (46 %)
	motýli	205 668 ^a	44 429 (22 %)	2 127	1 762 (83 %)	1 028 (48 %)	48 (79 %)
obratlovci	ryby a mihule	20 570	1 973 (10 %)	82	69 (84 %)	45 (55 %)	15 (25 %)
	obojživelníci	116 435	16 322 (14 %)	28	28 (100 %)	23 (82 %)	32 (52 %)
	plazi	31 753	4 313 (14 %)	15	12 (80 %)	10 (67 %)	32 (52 %)
	ptáci	302 729 ^b	60 851 (20 %)	201	159 (79 %)	124 (62 %)	20 (33 %)
	savci	25 191	3 230 (13 %)	65	60 (92 %)	47 (72 %)	24 (39 %)

^a včetně databáze Entomologického ústavu AV ČR,

^b včetně databáze AVIF České společnosti ornitologické

1.4. Syntetické a výpočetní práce

Výpočet indikační hodnoty druhů pro přírodní stanoviště ze shromážděných dat je jedním z podkladů pro stanovení souboru indikačních druhů pro jednotlivé typy přírodních stanovišť. V souladu s návrhem projektu je indikační hodnota druhů počítána dle dříve navrženého exaktního postupu (De Cáceres a Legendre, 2009). Pro konkrétní druh se indikační hodnota sestává z hodnot specifity a fidelity. Specifita je podílem záznamů druhu v daném typu přírodního stanoviště a všech záznamů daného druhu. Sensitivita (fidelita, věrnost) je daná podílem počtu záznamů daného druhu v daném typu přírodního stanoviště a celkového počtu záznamů z daného typu stanoviště. Výpočet může vážit záznamy druhů pro jednotlivá stanoviště celkovým počtem záznamů vztažených k jednotlivým druhům a stanovištím dle vzorce:

$$\sqrt{\text{IndVal}_{pa}^g} = \sqrt{A_{pa}^g * B_{pa}} = \sqrt{\frac{n_p/N_p}{\sum_{k=1}^K n_k/N_k} * \frac{n_p}{N_p}}$$

kde A_{pa}^g je specifita daného druhu, B_{pa} je sensitivita daného druhu, N je celkový počet záznamů ze všech stanovišť, N_p je počet záznamů náležící k danému typu stanoviště, n je počet všech záznamů druhu ze všech stanovišť, n_p je počet záznamů druhu náležející k danému typu stanoviště, K je počet typů stanovišť, N_k je počet záznamů ke k -tému typu stanoviště, n_k je počet záznamů druhu na k -tém typu stanoviště.

Výpočet dle tohoto vzorce posiluje význam málo četných druhů a typů stanovišť, na druhou stranu posiluje i význam nepřesně přiřazených záznamů druhů k typům stanovišť. Alternativou pak je výpočet, který pracuje s reálným počtem záznamů pro daný druh a dané stanoviště (druhy a stanoviště s početnějšími záznamy mají větší váhu):

$$\sqrt{\text{IndVal}_{pa}} = \sqrt{A_{pa} * B_{pa}} = \sqrt{\frac{n_p}{n} * \frac{n_p}{N_p}}$$

Významnost parametrů je statisticky testována (999 permutací). Výpočty jsou prováděny ve statistickém prostředí R s využitím balíčku „indicspecies“ (De Cáceres a Jansen, 2015).

Korektní vstupní data pro indikační analýzu představují kompletní seznamy druhů zaznamenané v určitém bodě (či ploše) daného stanoviště. Vzhledem k tomu, že většina záznamů v databázi NDOP má povahu jednotlivých (nezávislých) záznamů a záznamy kompletních seznamů druhů nejsou v databázi nijak odlišeny, je nutné pracovat s daty ve stávající podobě při vědomí, že výsledné hodnoty fidelity a celkové statistiky jsou ve většině případů pouze orientační. Výpočet specifity jako zásadního parametru pro určení indikační významnosti druhu je i s využitím dat této povahy zcela korektní.

Věrohodnost („síla“) analýzy obecně roste s počtem záznamů, a proto byl počet záznamů a celkový počet determinovaných jedinců vždy součástí výsledků analýzy jako podkladu pro sestavení indikačních seznamů.

Indikační schopnost druhů je možné testovat pro jednotlivé typy stanovišť a dále i pro dvojice či ještě početnější skupiny stanovišť. Druhy s jednoznačnou vazbou k jednomu konkrétnímu stanovišti jsou i při tomto postupu identifikovány jako indikátory pouze tohoto stanoviště, zatímco pro druhy, které mají podobně silnou vazbu k více typům stanovišť, pak ve výsledku není identifikováno jen stanoviště s (někdy jen nepatrně) nejvyšší hodnotou, ale i další typ(y) stanovišť. Tyto úpravy však činí analýzu výrazně složitější a v některých případech pak i interpretaci výsledků – zatímco totiž sloučení některých typů stanovišť odpovídá logice věci, jiné různorodé kombinace typů stanovišť jsou obtížně vysvětlitelné. Složitější verze výpočtů navíc kladou vysoké nároky na výpočetní techniku a trvají i desítky hodin výpočetního času nadprůměrně výkonného počítače.

Výsledky analýz byly průběžně korigovány na základě jejich všestranné diskuze v rámci celého řešitelského týmu i s externími experty. Výsledky provedených analýz nálezových dat byly shledány jako nedostatečný podklad pro sestavení seznamů indikačních druhů pro většinu kombinací přírodních stanovišť a zařazených skupin organismů z důvodů podrobněji popsaných v kap. 1.8.. Seznamy indikačních druhů jsou tak založeny převážně na expertních znalostech a zkušenostech autorů a jejich konzultantů a poznatcích obsažených ve všeobecně používaných písemných zdrojích daného oboru.

1.5. Popis seznamů indikačních druhů

Seznamy indikačních druhů pro jednotlivé skupiny organismů a typy přírodních stanovišť jsou v podobě přehledných tabulek uvedeny v kap. 2. Seznamy indikačních druhů v kap. 2. jsou seřazeny dle pořadí jednotlivých skupin organismů v tab. 2 a 3.

Tab. 2. Přehled skupin organismů, pro něž byly sestaveny seznamy indikačních druhů, jejich vymezení či bližší popis a zdroj použité nomenklatury.

Skupina	Nomenklatura
Makromycety - houby tvořící plodnice viditelné pouhým okem	Bernicchia a Gorjón (2010), Hansen a Knudsen,(2000), Knudsen a Vesterholt [eds.] (2012), Ryvarden a Melo (2014)
Měkkýši	Horsák et al. (2013)
Brouci - střevlíkovití	Löbl a Smetana [eds.] (2003) s některými odchylkami: <i>Amara makolskii</i> (vs. subjektivní pojetí od Hieke), <i>Bembidion bipunctatum</i> (Neri et al., 2012), <i>B. buglei</i> (Coulon, 2006), <i>B. subcostatum</i> (Guéorgujev a Lobo, 2006), <i>Dyschitius benediktii</i> (vs. subjektivní pojetí od Fedorenko)
Brouci - nosatcovití	Löbl a Smetana (2011), Löbl a Smetana (2013)
Motýli	Laštůvka a Liška (2011)
Ptáci	Použita ve shodě se seznamem druhů ptáků ČR publikovaným Faunistickou komisí České společnosti ornitologické (http://fkco.cz/cz-list.htm), která se při používání taxonomie a názvosloví řídí doporučením britské komise British Ornithologists' Union's Records Committee (BOURC) a její taxonomické podkomise, publikovanými v časopise Ibis (www.bou.org.uk).
Další obratlovci (kruhoústí, ryby, obojživelníci, plazi a savci)	Anděra a Červený (2003), Frost et al. (2006), Hanel a Lusk (2003, 2005), Lusk et al. (2011), Plesník et al. (2003), Šandera (nedat.), Zavadil a Moravec (2004), Zwach (2009)

Tab. 3. Přehled nejdůležitějších odborných pramenů využitých při sestavování seznamů indikačních druhů.

Skupina	Citace
Makromycety	Antonín a Bieberová (1995), Holec a Beran [eds.] (2006), Holec et al. (2012), Kotlaba [ed.] (1995), Pilát (1969)
Měkkýši	Kerney et al. (1983), Horsák et al. (2013)
Brouci - střevlíkovití	Hůrka et al. (1996), změny a doplňky: Veselý (2002), Farkač a Hůrka (2003), Farkač et al. (2006), Veselý et al. (2005).
Brouci - nosatcovití	Dieckmann (1972, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1988), Smreczyński (1965, 1966, 1968, 1972, 1974, 1976)
Motýli	Farkač et al. [eds.] (2005), Hacker a Müller (2006), Laštůvka a Liška (2011), Patočka a Kulfan (2009), Patočka, Kulfan a Štrbová (2009), Seják a Dejmal [eds.] (2003), Šumpich (2011)
Ptáci	Bürger et al. (2009), Fiala (2008), Fiala et al (2007), Fišer (2006), Flousek et al. (2015), Hora et al. (2010, 2015), Hromádka et al. (2005), Hudec a Šťastný (2005), Jäger (2013), Kloubec et al. (2015), Kunstmüller a Kodet (2005), Macháček (2009), Martiško (1994, 1997), Škorpíková et al. (2012), Šťastný et al. (2006), Šťastný a Hudec (2011, 2016), Vašák (2006)
Další obratlovci (kruhoústí, ryby, obojživelníci, plazi a savci)	Anděra a Červený (2003), Hanel a Lusk (2005), Lusk et al. (2011), Plesník et al. (2003), Šandera (nedat.), Zavadil a Moravec (2004)

Vlastní seznamy indikačních druhů pro konkrétní typ přírodního stanoviště jsou doplněné o specifikaci vazby druhů k danému typu přírodního stanoviště blíže popsanou v tab. 4 (včetně použitých zkratk). Tato specifikace je společná pro seznamy indikačních druhů všech taxonomických skupin, byť v seznamech některých skupin nejsou všechny parametry této specifikace uváděny z důvodu jejich nízké relevance u dané taxonomické skupiny či nedostatečných znalostí. V tabulkách seznamů druhů je tato specifikace uváděna vždy ve sloupcích umístěných vpravo od názvu příslušného druhu. Seznamy indikačních druhů jsou dále doplněny o některé další význačné ekologické či jiné z indikačního pohledu relevantní vlastnosti druhů příslušné taxonomické skupiny, které jsou odlišné pro jednotlivé taxonomické skupiny. Přehled těchto vlastností a použitých zkratk je uveden v tab. 5 až 9. Všechny doplňující informace upřesňují způsob a míru indikační schopnosti daného druhu pro daný typ přírodního stanoviště a jsou dále využitelné pro hodnocení kvality stanovišť prostřednictvím seznamů indikačních druhů. Do seznamů indikačních druhů byly zahrnuty výhradně druhy indikující optimální stav podmínek daného typu přírodního stanoviště; druhy indikující degradaci stanoviště (včetně druhů invazních) do seznamů zahrnuty nejsou z důvodu udržení jednoznačné interpretace těchto seznamů. V některých případech jsou seznamy indikačních doprovázeny vysvětlujícím komentářem umístěným hned za tabulkou druhů. Tyto komentáře jsou důležité při využití seznamů indikačních druhů pro hodnocení kvality lokalit typů přírodních stanovišť.

Tab. 4. Přehled pojmů použitých pro popis vazby druhu k příslušnému typu přírodního stanoviště (status druhu) v seznamech indikačních druhů všech taxonomických skupin včetně použitých zkratk.

status druhu	zkratka	popis
konstatní	Konst	druhy charakteristické pro daný typ stanoviště s pravidelným výskytem na daném typu stanoviště, současně však nemají vazbu jen k danému typu stanoviště a vyskytují se i na jiných typech stanovišť
dominantní	Dm	zvláštní podskupina konstantních druhů, které se na daném typu stanoviště zpravidla vyskytují s vysokou (nadprůměrnou) abundancí - nezahrnuje druhy, které se sice na daném stanovišti vyskytují pravidelně či dokonce s vysokou abundancí, ale ve stejné míře se vyskytují na mnoha dalších typech stanovišť (široce eurytopní druhy), takže nemají prakticky žádný indikační význam
diagnostický	Dg	druhy, jejichž přítomnost vymezuje daný typ stanoviště vůči jiným typům stanovišť; ve vzácných případech může být druh diagnostický zároveň druhem konstantním (a dokonce dominantním)
vzácný	Rar	druhy všeobecně vzácné s charakteristickým výskytem v rámci daného typu stanoviště
indikující vyšší kvalitu stanoviště	Nat	druhy charakterizující vyšší míru kvality konkrétního stanoviště v rámci daného typu stanoviště. Vyšší kvalitu lze s ohledem na typ stanoviště a skupinu organismů dále blíže charakterizovat vyšší mírou přirozenosti nebo zachovalosti konkrétního typu stanoviště. Vyšší míra zachovalosti se vztahuje mimo jiné i na stanoviště vyžadující specifický způsob hospodaření.
limit areálu	R	druhy s geograficky omezeným areálem v rámci ČR, ale blíže nespecifikovaným
	B	druhy s výskytem omezeným na Čechy
	M	druhy s výskytem omezeným na Moravu
	název regionu	druhy s rozšířením omezeným na uvedený region

Tab. 5. Přehled zkratk a pojmů použitých pro popis trofismu druhů makromycetů včetně použitých zkratk (dle Holec a Beran, 2006).

zkratka	popis trofismu
L	lichenizovaná houba (žije v obligátní symbióze s řasou a vytváří zrnitou nebo lupenitou lišejníkovou stélku; plodnice jsou plodnicemi houbové složky)
M	mykorhizní symbiont (tvoří ektomykorhizu, nejčastěji se dřevinami)
PF	parazit fungikolní (na živých plodnicích jiných druhů hub)
PG	parazit graminikolní (na travinách)
PL	parazit lignikolní (na dřevinách)
PM	parazit muscikolní (na mechorostech)
PSF	parazit na polokeřích
SPL	saproparazit lignikolní (roste na odumírajících částech dřevin, například na koncích prosychajících větví v korunách, někdy je také zván perthofyt)
SF	saprotrof fungikolní (roste na odumřelých plodnicích jiných hub)
SG	saprotrof graminikolní (vázaný na trávy, ostřice, suchopýry, orobinec, puškvorec, sítiny atd.).
SGL	saprotrof na žaludech
SH	saprotrof herbikolní (vázaný výlučně na tlející zbytky bylin vyjma travin)
SL	saprotrof lignikolní (roste na mrtvém dřevu)
SM	saprotrof muscikolní (roste na odumřelých rostlinkách mechů)
SS	saprotrof strobilikolní (roste na šiškách)
ST	saprotrof terestrický (tj. pozemní, bez rozlišení, zda roste v detritu, nadložním humusu, v půdě nebo v rašelině)

Pozn. Pokud je druh v seznamu indikačních druhů makromycetů označen dvěma zkratkami spojenými pomlčkou, značí to, že může v průběhu života střídat způsob výživy nebo typ substrátu.

Tab. 6. Přehled zkratk a pojmů použitých pro popis bioindikační skupiny (dle Hůrka et al., 1996).

zkratka	charakteristika
BS	bioindikační skupina
R	reliktní druhy: druhy s nejužší ekologickou valencí, mající v současnosti namnoze charakter reliktní. Jedná se většinou o vzácné a ohrožené druhy přirozených, nepříliš poškozených ekosystémů
A	adaptabilní druhy: druhy osídlující více nebo méně přirozené nebo přirozenému stavu blízké habitaty. Vyskytují se i na druhotných, dobře regenerovaných biotopech, zvláště v blízkosti původních ploch
E	eurytopní druhy: druhy, které nemají často žádné zvláštní nároky na charakter a kvalitu prostředí, druhy nestabilních, měnících se biotopů, stejně jako druhy, obývající silně antropogenně ovlivněnou a poškozenou krajinu (druhy této bioindikační skupiny nejsou do seznamu zahrnuty)

Tab. 7. Přehled zkratk a pojmů použitých pro popis bioindikační skupiny (dle Benedikt et al., 2010) a zařazení do ekologické skupiny (Koch, 1992) nosatcovitých.

zkratka	charakteristika
BS	bioindikační skupina
R	reliktní taxony s nejužší ekologickou valencí vázané na převážně přirozená stanoviště, vzácné a ohrožené taxony málo změněných ekosystémů
A	adaptibilní taxony osidlující více nebo méně přirozená stanoviště se schopností adaptovat se i na druhotné dobře regenerované biotopy, zvláště v blízkosti původních ploch
E	expanzivní taxony, eurytopní druhy s nízkými nároky na přirozenost a stabilitu stanovišť
ES	ekologická skupina
hyg	hygrofilní – vlhkomilný druh
mez	mezofilní – druh preferující střed vlhkostního gradientu prostředí
ubi	ubiquistní – druh osidlující téměř všechny typy prostředí
xer	xerofilní – druh s vazbou na suchá stanoviště
xert	xerothermofilní – druh s vazbou na suchá a teplá stanoviště

Tab. 8. Přehled zkratk a pojmů použitých pro popis ekologických skupin indikačních druhů ptáků.

zkratka	ekologická skupina
D1	druh primárně hnízdící v dutinách
D2	druh sekundárně hnízdící v dutinách
H	horský druh
K	koloniálně hnízdící druh
(K)	semikoloniálně hnízdící druh
M	mokřadní druh
P	vrcholový predátor
Z	druh hnízdící na zemi

Tab. 9. Přehled zkratk a pojmů použitých pro popis ekologických skupin indikačních druhů obratlovců (s výjimkou ptáků).

zkratka	ekologická skupina
Evert	evertebratofág
Frukt/Gran	fruktivor/granivor
Herb – o/s	herbivor – okusovač/spásač
Omn	omnivor
Vert	vertebratofág

1.6. Spolehlivost seznamů indikačních druhů

Spolehlivost seznamů indikačních druhů úzce souvisí s množstvím a kvalitou dat o nálezech druhů příslušné skupiny vázaných k danému typu přírodního stanoviště a současně s mírou poznání ekologických nároků těchto druhů. Kvalita vyhotovených seznamů indikačních druhů ve vztahu k jednotlivým typům přírodních stanovišť se z těchto důvodů liší, neboť pro plošně rozšířené a danou skupinou hojně obývané typy přírodních stanovišť je k dispozici řádově více dat a znalostí než k vzácněji se vyskytujícím typům přírodních stanovišť, které (pravděpodobně) nejsou významné z hlediska výskytu druhů dané skupiny organismů. Vzhledem k tomu, že spolehlivost použití seznamů indikačních druhů je touto skutečností limitována, byla spolehlivost seznamů indikačních druhů klasifikována pro každou skupinu organismů a každý typ přírodního stanoviště, pro který byl seznam indikačních druhů sestaven. Tato klasifikace je pro všechny seznamy indikačních druhů všech skupin organismů uvedena v kap. 3, přičemž skupiny organismů jsou řazeny ve stejném pořadí jako jejich seznamy indikačních druhů. Pro klasifikaci spolehlivosti byla využita třístupňová škála kvality popsaná v tab. 10.

Tab. 10. Stupnice hodnocení spolehlivosti seznamů indikačních druhů.

spolehlivost	popis
vysoká	seznam indikačních druhů byl sestaven na základě dostatečného počtu záznamů o výskytu indikačních druhů na daném typu stanoviště nebo blízkých typech stanovišť a/nebo spolehlivých, dlouhodobě sdílených a ověřovaných zkušenostech specialistů; v budoucnu lze očekávat pouze drobné úpravy seznamu
střední	seznam indikačních druhů byl sestaven na základě omezeného počtu záznamů o výskytu indikačních druhů na daném typu stanoviště nebo blízkých typech stanovišť a/nebo méně spolehlivých a dosud ne zcela ověřených zkušenostech specialistů; v budoucnu lze očekávat potřebu úprav a doplnění seznamu
nízká	seznam indikačních druhů byl sestaven na základě velmi omezeného počtu záznamů o výskytu indikačních druhů na daném typu stanoviště a/nebo málo spolehlivých a málo ověřených zkušenostech specialistů; v budoucnu budou nutné úpravy a doplnění seznamu

1.7. Absence seznamu indikačních druhů

Indikační seznamy jednotlivých skupin organismů přes veškerou snahu nepokrývají všechny typy přírodních stanovišť. Seznamy indikačních druhů nebyly sestaveny pro stanoviště, na kterém se druhy dané skupiny nevyskytují, popř. vyskytují jen krátkodobě při migraci bez

jakéhokoli indikačního potenciálu. Seznamy indikačních druhů dále nebyly sestaveny pro některé typy přírodních stanovišť, které druhy příslušné skupiny organismů daný typ stanoviště (pravděpodobně) obývají, ale nejsou k dispozici data o jejich výskytu a znalosti o rozšíření příslušné skupiny organismů na daném typu stanoviště či blízkých typech stanovišť jsou zcela nedostatečné. Výčet typů přírodních stanovišť, pro které nebyl vyhotoven seznam indikačních druhů spolu s uvedením důvodu absence seznamu indikačních druhů je pro každou skupinu uveden v kap. 3.

1.8. Důvody nízké využitelnosti analýzy nálezových dat pro seznamy indikačních druhů

Využití záznamů z nálezové databáze ochrany přírody (NDOP) jako pokladu pro sestavení seznamů indikačních druhů je omezená zejména z následujících důvodů:

a) Přes pokrok dosažený v přesnosti lokalizace záznamů výskytu druhů v uplynulých patnácti letech (interval vstupních dat pro analýzu), je dosažená úroveň záznamu dat dosud příliš nízká pro následný bezproblémový překryv těchto výsledků s vrstvou mapování biotopů. Jinak řečeno, spojí-li se (ne)přesnost záznamů z nálezové databáze a nepřesnost určení hranice biotopů, jsou zejména druhy organismů vázané na maloplošná stanoviště (drobné vodní tůňky a toky) či okraje stanovišť, chybně lokalizovány do jiného typu přírodního stanoviště než ve kterém byly ve skutečnosti zaznamenány. Upozorňujeme, že tyto nepřesnosti výrazně komplikovaly hodnověrnost přiřazení výskytu druhů k jednotlivým typům přírodních stanovišť navzdory tomu, že jako podkladová data byla využita jen ta s přesností určení lokalizace do 50 m.

b) V nálezové databázi nejsou rozlišeny náhodné bodové záznamy od záznamů pocházejících ze systematického průzkumu určitého typu přírodního stanoviště. Záznamy pořízené systematickým průzkumem daného typu přírodního stanoviště mají pro analýzu indikačních schopností druhů ve vztahu k danému typu stanoviště podstatně vyšší hodnotu, neboť mají nezkreslenou hodnotu fidelity (pokud se druh v rámci systematického průzkumu neobjevil, lze mít za to, že se na stanovišti nevyskytuje). Z tohoto důvodu by bylo vhodné popis záznamů v nálezové databázi rozšířit o tento jednoduchý, ale velmi cenný údaj.

2. Seznamy indikačních druhů

2.1. Makromycety

autoři: Miroslav Beran, Martin Kříž, Jan Holec

2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (<i>Corynephorus</i>) a psinečkem (<i>Agrostis</i>)							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		ST	<i>Agrocybe pediades</i>	Konst			
		ST	<i>Arrhenia griseopallida</i>		Dg		
		ST	<i>Arrhenia obscurata</i>				
		PM	<i>Arrhenia spathulata</i>		Dg	Rar	
		ST	<i>Bovista aestivalis</i>		Dg		
		ST	<i>Bovista pusilla</i>				
		ST	<i>Clitocybe collina</i>				
		ST	<i>Clitocybe sinopica</i>				
		SG	<i>Crinipellis scabella</i>	Konst			
		ST	<i>Deconica montana</i>	Konst	Dg		
		ST	<i>Entoloma sericeum</i>	Konst			
M			<i>Inocybe jacobii</i>		Dg		
M			<i>Inocybe stenospora</i>		Dg	Rar	
		ST	<i>Omphalina pyxidata</i>				
M			<i>Pisolithus arhizus</i>		Dg		
		ST	<i>Psathyrella panaeoloides</i>			Rar	
		ST	<i>Pseudoomphalina pachyphylla</i>			Rar	
		ST	<i>Rhodocybe hirneola</i>				
		ST	<i>Rhodocybe parilis</i>	Konst			

Pozn. Seznam pro habitat 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (*Corynephorus*) a psinečkem (*Agrostis*) obsahuje několik mykorhizních druhů, i když se jedná o habitat nelesní. Jsou to psammoofilní druhy vázané na borovici lesní, která se často soliterně vyskytuje v těsné návaznosti na tento habitat.

4030
Evropská suchá vřesoviště

trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		ST	<i>Agrocybe pediades</i>	Konst			
		ST	<i>Arrhenia acerosa</i>			Rar	
		PM	<i>Arrhenia spathulata</i>			Rar	
		ST	<i>Bovista pusilla</i>				
		ST	<i>Clavaria argillacea</i>		Dg	Rar	
		ST	<i>Clavaria falcata</i>		Dg		
		ST	<i>Clitocybe collina</i>		Dg		
		ST	<i>Cystoderrella granulosa</i>				
		ST	<i>Deconica montana</i>	Konst			
		ST	<i>Entoloma chalybaeum</i>		Dg		
		ST	<i>Entoloma papillatum</i>	Konst			
		ST	<i>Entoloma verum</i>				
		ST	<i>Hygrocybe ceracea</i>				
		ST	<i>Hygrocybe coccinea</i>				
		ST	<i>Hygrocybe conica</i>	Konst			
		ST	<i>Hygrocybe miniata</i>		Dg		
		ST	<i>Hygrocybe pratensis</i>				
		ST	<i>Hygrocybe virginea</i>	Konst			
		ST	<i>Lepiota erminea</i>		Dg		
		ST	<i>Lepiota pseudolilacea</i>				
		ST	<i>Lycoperdon decipiens</i>			Rar	
		ST	<i>Macrolepiota mastoidea</i>				
		ST	<i>Marasmius oreades</i>	Konst			
		ST	<i>Rhodocybe caelata</i>				
		ST	<i>Rhodocybe hirneola</i>		Dg		

4060
Alpínská a boreální vřesoviště

trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		ST	<i>Clavaria argillacea</i>		Dg	Rar	
		ST	<i>Entoloma conferendum</i>	Konst			
		ST	<i>Entoloma sericeum</i>	Konst			
		ST	<i>Hygrocybe lilacina</i>			Rar	
		ST	<i>Hygrocybe miniata</i>				
L			<i>Lichenomphalia umbellifera</i>				
		ST	<i>Mycena megaspora</i>			Rar	

4070 Křoviny s borovicí klečí a pěnišníkem <i>Rhododendron hirsutum</i> (Mugo-Rhododendretum hirsuti)							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
M			<i>Amanita submembranacea</i>				
M			<i>Cortinarius flexipes</i>				
M			<i>Cortinarius obtusus</i>				
M			<i>Cortinarius semisanguineus</i>				
		ST	<i>Cystoderma jasonis</i>				
		ST	<i>Cystoderma jasoinis</i> var. <i>lilacipes</i>			Rar	
	SL		<i>Galerina camerina</i>				
		ST	<i>Galerina pseudomniophila</i>			Rar	
M			<i>Hygrophorus hypothejus</i>	Konst			
M			<i>Chroogomphus rutilus</i>				
M			<i>Inocybe soluta</i>				
M			<i>Lactarius rufus</i>	Konst			
L			<i>Lichenomphalia umbellifera</i>				
	SL		<i>Phellinus laricis</i>			Rar	
M			<i>Russula emetica</i>	Konst			
M			<i>Russula ochroleuca</i>				
M			<i>Russula paludosa</i>				
M			<i>Suillus variegatus</i>	Konst			

4080 Subarktické vrbové křoviny							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
M			<i>Amanita crocea</i>				
M			<i>Cortinarius delibutus</i>	Konst			
M			<i>Inocybe acuta</i>		Dg	Rar	
M			<i>Inocybe lacera</i> var. <i>rhacodes</i>		Dg		
M			<i>Lactarius repraesentaneus</i>			Rar	
M			<i>Lactarius spinosulus</i>			Rar	
M			<i>Lactarius tabidus</i>	Konst			
M			<i>Leccinum versipelle</i>				
	Pl-SL		<i>Phellinus lundellii</i>		Dg	Rar	Nat
M			<i>Russula claroflava</i>				
M			<i>Russula subrubens</i>			Rar	

5130 Formace jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) na vřesovištích nebo vápnitých trávnicích							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		ST	<i>Agrocybe pediades</i>	Konst			
	SL		<i>Amylostereum laevigatum</i>		Dg	Rar	
		ST	<i>Arrhenia acerosa</i>			Rar	
		PM	<i>Arrhenia spathulata</i>			Rar	
		ST	<i>Bovista pusilla</i>				
		ST	<i>Clavaria argillacea</i>		Dg	Rar	
		ST	<i>Clavaria falcata</i>		Dg		
		ST	<i>Clitocybe collina</i>		Dg		
	SL		<i>Colpoma juniperi</i>		Dg		
		SG	<i>Crinipellis scabella</i>	Konst			
		ST	<i>Cystodermella granulosa</i>				
		ST	<i>Deconica montana</i>	Konst			
		ST	<i>Entoloma chalybaeum</i>		Dg		
		ST	<i>Entoloma papillatum</i>	Konst			
		ST	<i>Entoloma verum</i>				
		ST	<i>Geastrum minimum</i>				
		ST	<i>Hygrocybe ceracea</i>				
		ST	<i>Hygrocybe coccinea</i>				
		ST	<i>Hygrocybe conica</i>	Konst			
		ST	<i>Hygrocybe miniata</i>		Dg		
		ST	<i>Hygrocybe pratensis</i>				
		ST	<i>Hygrocybe virginea</i>	Konst			
		ST	<i>Lepiota erminea</i>		Dg		
		ST	<i>Lepiota pseudolilacea</i>				
		ST	<i>Lycoperdon decipiens</i>			Rar	
		ST	<i>Lycoperdon lividum</i>				
		ST	<i>Macrolepiota mastoidea</i>				
		ST	<i>Marasmius oreades</i>	Konst			
		ST	<i>Mycena pseudopicta</i>		Dg		
	SL		<i>Peniophora junipericola</i>		Dg	Rar	
		ST	<i>Rhodocybe caelata</i>				
		ST	<i>Rhodocybe hirneola</i>		Dg		
		ST	<i>Tulostoma brumale</i>				

Pozn. Habitat je sjednocením biotopů T3.4B T8.1A a T8.2A, které mají své protějšky prosté jalovce v biotopech T8.1B a T8.2B, jež jsou součástí habitatu 4030 a v biotopu T3.4D, který je součástí habitatu 6210. Je zřejmé, že z hlediska jiných než lignikolních hub přítomnost jalovce nehraje velkou roli. Při sestavování seznamu autoři proto striktně vycházeli ze seznamů pro habitaty bez jalovce – do seznamu pro habitat 5130 byly z nich převzaty druhy

indikující výše uvedené biotopy a seznam byl doplněn jen o druhy lignikolní, vázané na jalovec.

6150 Silikátové alpínské a boreální trávníky							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		ST	<i>Arrhenia acerosa</i>			Rar	
		ST	<i>Entoloma conferendum</i>	Konst			
		ST	<i>Entoloma sericellum</i>				
		ST	<i>Galerina subclavata</i>		Dg	Rar	
		ST	<i>Hygrocybe mucronella</i>			Rar	
		ST	<i>Hygrocybe turunda</i>			Rar	
		ST	<i>Psilocybe semilanceata</i>	Konst			

6210

Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*)

trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		ST	<i>Calvatia fragilis</i>			Rar	
		ST	<i>Clavaria fragilis</i>		Dg		
		ST	<i>Clavulinopsis corniculata</i>				
		ST	<i>Clitocybe collina</i>				
		SG	<i>Crinipellis scabella</i>	Konst			
		ST	<i>Dermoloma cuneifolium</i>				
		ST	<i>Disciseda bovista</i>		Dg		
		ST	<i>Entoloma caesiocinctum</i>				
		ST	<i>Entoloma incanum</i>				
		SH	<i>Flammulina ononidis</i>		Dg	Rar	
		ST	<i>Gastrosporium simplex</i>		Dg		
		ST	<i>Geastrum floriforme</i>				
		ST	<i>Geastrum hungaricum</i>		Dg	Rar	Nat
		ST	<i>Geastrum minimum</i>				
		ST	<i>Geastrum pouzarii</i>		Dg	Rar	Nat
		ST	<i>Geastrum schmidelii</i>		Dg		
		ST	<i>Hygrocybe calciphila</i>				
		ST	<i>Hygrocybe pratensis</i>				
		ST	<i>Hygrocybe sciophana</i>			Rar	
		ST	<i>Hygrocybe virginea</i>	Konst			
		ST	<i>Lepiota erminea</i>				
		ST	<i>Lepista luscina</i>				
		ST	<i>Lycoperdon lividum</i>				
		PH-SH	<i>Marasmiellus carneopallidus</i>		Dg	Rar	
		ST	<i>Marasmius oreades</i>	Konst			
		ST	<i>Mycena pseudopicta</i>		Dg		
		PH-SH	<i>Pleurotus eryngii</i>			Rar	
		PG	<i>Polyporus rhizophilus</i>		Dg	Rar	Nat
		ST	<i>Tulostoma brumale</i>	Konst			
		ST	<i>Tulostoma pulchellum</i>			Rar	

6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		ST	<i>Clavaria fumosa</i>			Rar	
		ST	<i>Clavulinopsis corniculata</i>		Dg		
		ST	<i>Clavulinopsis helvola</i>	Konst			
		ST	<i>Entoloma papillatum</i>				
		ST	<i>Entoloma prunuloides</i>			Rar	
		ST	<i>Entoloma sericellum</i>				
		ST	<i>Geoglossum glutinosum</i>				
		ST	<i>Hygrocybe calyptriformis</i>			Rar	
		ST	<i>Hygrocybe ceracea</i>		Dg		
		ST	<i>Hygrocybe chlorophana</i>		Dg		
		ST	<i>Hygrocybe coccinea</i>		Dg		
		ST	<i>Hygrocybe flavipes</i>			Rar	
		ST	<i>Hygrocybe laeta</i>			Rar	
		ST	<i>Hygrocybe ovina</i>			Rar	
		ST	<i>Hygrocybe pratensis</i>		Dg		
		ST	<i>Hygrocybe psittacina</i>	Konst			
		ST	<i>Hygrocybe punicea</i>			Rar	
		ST	<i>Hygrocybe reidii</i>		Dg		
		ST	<i>Hygrocybe splendidissima</i>			Rar	
		ST	<i>Hygrocybe virginea</i>	Konst			
		ST	<i>Mycena aetites</i>	Konst			
		ST	<i>Mycena flavoalba</i>	Konst			
		ST	<i>Porpoloma metapodium</i>			Rar	

6240
Subpanonské stepní trávníky

trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		ST	<i>Bovista tomentosa</i>			Rar	
		ST	<i>Calvatia fragilis</i>			Rar	
		ST	<i>Clitocybe barbularum</i>			Rar	
		ST	<i>Clitocybe collina</i>		Dg		
		SG	<i>Crinipellis scabella</i>	Konst	Dg		
		ST	<i>Deconica montana</i>				
		ST	<i>Disciseda bovista</i>		Dg		
		ST	<i>Floccularia luteovirens</i>		Dg	Rar	
		ST	<i>Geastrum corollinum</i>				
		ST	<i>Geastrum floriforme</i>		Dg		
		ST	<i>Geastrum hungaricum</i>			Rar	Nat
		ST	<i>Geastrum minimum</i>	Konst			
		ST	<i>Geastrum schmidelii</i>				
		ST	<i>Lepiota erminea</i>	Konst			
		ST	<i>Lepista luscina</i>				
		ST	<i>Montagnea radiosa</i>		Dg	Rar	
		ST	<i>Mycena pseudopicta</i>		Dg		
		PG	<i>Polyporus rhizophilus</i>		Dg	Rar	Nat
		ST	<i>Rhodocybe popinalis</i>				
		ST	<i>Rugosomyces carneus</i>				
		ST	<i>Tulostoma brumale</i>	Konst			

6250 Panonské sprašové stepní trávniky							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		ST	<i>Gastrosporium simplex</i>	Konst	Dg		
		ST	<i>Geastrum minimum</i>				
		PG	<i>Polyporus rhizophilus</i>		Dg	Rar	Nat
		ST	<i>Rhodocybe popinalis</i>				
		ST	<i>Tulostoma brumale</i>	Konst			
		ST	<i>Tulostoma melanocyclum</i>			Rar	
		ST	<i>Volvariella pusilla</i>				

6260
Panonské písčité stepi

trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		ST	<i>Bovista pusilla</i>	Konst			
		ST	<i>Calvatia candida</i>		Dg	Rar	
		SG	<i>Crinipellis scabella</i>	Konst			
		ST	<i>Deconica montana</i>	Konst			
		ST	<i>Lycoperdon marginatum</i>			Rar	
		ST	<i>Rhodocybe hirneola</i>		Dg		

6410 Bezkolencové louky na vápnných, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (<i>Molinion caeruleae</i>)							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		ST	<i>Agrocybe elatella</i>		Dg		
		ST	<i>Clitocybe agrestis</i>				
		SG	<i>Coprinopsis friesii</i>		Dg		
		SG-SH	<i>Crepidotus epibryus</i>	Konst			
		ST	<i>Entoloma mougeotii</i>			Rar	
		ST	<i>Entoloma serrulatum</i>				
		ST	<i>Hygrocybe insipida</i>			Rar	
		ST	<i>Hygrophoropsis macrospora</i>				
		ST	<i>Lycoperdon caudatum</i>		Dg	Rar	
		SG	<i>Marasmiellus vaillantii</i>				
		SG	<i>Marasmius limosus</i>	Konst			
		SG-SM	<i>Mycena adonis</i>			Rar	
		ST	<i>Mycena aetites</i>	Konst			
		ST	<i>Mycena leptcephala</i>	Konst			
		ST	<i>Mycena olivaceomarginata</i>	Konst			
		ST	<i>Psilocybe semilanceata</i>				
		ST	<i>Ramariopsis crocea</i>			Rar	
		ST	<i>Stropharia albonitens</i>		Dg	Rar	
		ST	<i>Stropharia inuncta</i>			Rar	
		SG	<i>Typhula berthieri</i>		Dg		

6510
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří

trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		ST	<i>Camarophylloopsis schulzeri</i>			Rar	
		ST	<i>Clavaria fumosa</i>			Rar	
		ST	<i>Clavulinopsis corniculata</i>		Dg		
		ST	<i>Clavulinopsis helvola</i>	Dm			
		ST	<i>Dermoloma cuneifolium</i>				
		ST	<i>Geoglossum glutinosum</i>				
		ST	<i>Hygrocybe cantharellus</i>			Rar	
		ST	<i>Hygrocybe ceracea</i>	Dm			
		ST	<i>Hygrocybe chlorophana</i>		Dg		
		ST	<i>Hygrocybe coccinea</i>		Dg		
		ST	<i>Hygrocybe flavipes</i>			Rar	
		ST	<i>Hygrocybe glutinipes</i>				
		ST	<i>Hygrocybe insipida</i>				
		ST	<i>Hygrocybe irrigata</i>		Dg		
		ST	<i>Hygrocybe mucronella</i>			Rar	
		ST	<i>Hygrocybe nitrata</i>			Rar	
		ST	<i>Hygrocybe pratensis</i>		Dg		
		ST	<i>Hygrocybe psittacina</i>	Konst			
		ST	<i>Hygrocybe punicea</i>			Rar	
		ST	<i>Hygrocybe virginea</i>	Konst			
		ST	<i>Marasmius oreades</i>	Konst			
		ST	<i>Mycena aetites</i>	Konst			
		ST	<i>Mycena flavoalba</i>	Konst			
		ST	<i>Mycena olivaceomarginata</i>	Konst			
		ST	<i>Panaeolina foenisecii</i>	Konst			
		ST	<i>Psilocybe semilanceata</i>		Dg		

6520
Horské sečené louky

trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		ST	<i>Camarophyllopsis schulzeri</i>			Rar	
		ST	<i>Entoloma griseocyaneum</i>		Dg	Rar	
		ST	<i>Entoloma lividocyanulum</i>				
		ST	<i>Hygrocybe chlorophana</i>	Konst			
		ST	<i>Hygrocybe citrinovirens</i>			Rar	
		ST	<i>Hygrocybe flavipes</i>			Rar	
		ST	<i>Hygrocybe intermedia</i>			Rar	
		ST	<i>Hygrocybe spadicea</i>			Rar	
		ST	<i>Infundibulicybe bresadolana</i>			Rar	
		ST	<i>Microglossum rufescens</i>			Rar	

7110
Aktivní vrchoviště

trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		SM	<i>Arrhenia gerardiana</i>		Dg	Rar	
		SM	<i>Arrhenia oniscus</i>			Rar	
		SM	<i>Ascocoryne turficola</i>		Dg	Rar	
		SM	<i>Clavaria sphagnicola</i>			Rar	
		PSF	<i>Exobasidium karstenii</i>				
		PSF	<i>Exobasidium oxycocci</i>				
		SM	<i>Galerina hybrida</i>		Dg		
		SM	<i>Galerina paludosa</i>	Konst			
		SM	<i>Hygroaster borealis</i>			Rar	
		SM	<i>Hypholoma elongatum</i>	Konst			
		SM	<i>Hypholoma udum</i>		Dg		
		SM	<i>Lyophyllum palustre</i>	Konst			
		PSF	<i>Monilinia baccarum</i>				
		PSF	<i>Monilinia oxycocci</i>				
		SM	<i>Ramariopsis subarctica</i>			Rar	

7120 Degradovaná vrchoviště							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
M			<i>Amanita fulva</i>	Konst			
		SM	<i>Arrhenia gerardiana</i>				
M			<i>Cortinarius bataillei</i>	Konst			
M			<i>Cortinarius flexipes</i>	Konst			
M			<i>Cortinarius chrysolitus</i>			Rar	
M			<i>Cortinarius tubarius</i>				
		SM	<i>Galerina paludosa</i>				
		SM	<i>Gymnopilus fulgens</i>		Dg	Rar	
		SM	<i>Hypholoma elongatum</i>				
M			<i>Inocybe acuta</i>			Rar	
M			<i>Inocybe lacera</i>				
M			<i>Laccaria laccata</i>	Konst			
M			<i>Lactarius glyciosmus</i>				
M			<i>Lactarius helvus</i>	Konst			
M			<i>Lactarius tabidus</i>	Konst			
		SM	<i>Lyophyllum palustre</i>				
		SM	<i>Mycena megaspora</i>			Rar	
M			<i>Paxillus involutus</i>	Konst			
		SM	<i>Phaeonematoloma myosotis</i>		Dg	Rar	
M			<i>Russula paludosa</i>	Konst			
M			<i>Scleroderma citrinum</i>	Konst			
M			<i>Suillus variegatus</i>	Konst			
M			<i>Thelephora terrestris</i>	Konst			

Pozn. Seznam pro habitat 7120 Degradovaná vrchoviště je oproti ostatním seznamům koncipovaný poněkud odlišně: má reprezentovat tranzitní stav směřující k obnově vrchoviště, tudíž obsahuje jak druhy odrážející určitou míru degradace oproti habitatu 7110 – Aktivní vrchoviště, jednak druhy, které jsou oběma habitatům společné, vyjadřující trend obnovy vrchoviště

7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		ST	<i>Agrocybe elatella</i>				
		ST	<i>Armillaria ectypa</i>		Dg	Rar	
		SM	<i>Arrhenia gerardiana</i>			Rar	
		SM	<i>Arrhenia lobata</i>			Rar	
		ST	<i>Bovista paludosa</i>			Rar	
		PSF	<i>Exobasidium vaccinii</i>	Konst			
		PSF	<i>Exobasidium vaccinii-uliginosi</i>				
		SM	<i>Galerina hybrida</i>		Dg		
		SM	<i>Galerina paludosa</i>	Konst			
		SM	<i>Gymnopilus fulgens</i>			Rar	
		ST	<i>Hygrocybe coccineocrenata</i>		Dg		
		ST	<i>Hygrocybe helobia</i>			Rar	
		SM	<i>Hypholoma elongatum</i>	Konst			
		SM	<i>Hypholoma udum</i>				
L			<i>Lichenomphalia umbellifera</i>				
		SM	<i>Lyophyllum palustre</i>	Konst			
		SH-ST	<i>Mitrula paludosa</i>				
		PSF	<i>Monilinia baccarum</i>				
		PSF	<i>Monilinia megalospora</i>				
		PSF	<i>Monilinia urnula</i>			Rar	
		ST	<i>Mycena megalospora</i>			Rar	
		SG	<i>Myriosclerotinia caricis-ampullaceae</i>			Rar	
		SG	<i>Myriosclerotinia dennisii</i>			Rar	
		SM	<i>Phaeonematoloma myosotis</i>		Dg		
		SM	<i>Pholiota henningsii</i>		Dg	Rar	Nat
		SM	<i>Psilocybe atrobrunnea</i>			Rar	
		SM	<i>Trichoglossum hirsutum</i>		Dg		

7230
Zásaditá slatiniště

trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		SG	<i>Coprinopsis urticicola</i>				
		SG, SH	<i>Deconica inquilina</i>				
		ST	<i>Entoloma mougeotii</i>			Rar	
		SG	<i>Epithele typhae</i>				
		ST	<i>Galerina clavata</i>	Konst			
		SM	<i>Hohenbuehelia longipes</i>			Rar	
		ST	<i>Hygrocybe conica</i> var. <i>conicopalustris</i>				
		ST	<i>Hygrocybe glutinipes</i>				
		SG	<i>Marasmius limosus</i>				
		SG	<i>Mycena bulbosa</i>				
		ST	<i>Panaeolus reticulatus</i>		Dg	Rar	

7210 Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (<i>Cladium mariscus</i>) a druhy svazu <i>Caricion davallianae</i>							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		SG, SH	<i>Coprinopsis kubickae</i>		Dg	Rar	
		ST	<i>Hypholoma subericaeum</i>				
		ST	<i>Panaeolus reticulatus</i>		Dg	Rar	
		ST	<i>Peziza limnaea</i>				
		ST	<i>Pholiota conissans</i>	Konst			
		SG	<i>Psathyrella typhae</i>				

9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
M			<i>Albatrellus cristatus</i>				
M			<i>Albatrellus pes-caprae</i>			Rar	
M			<i>Amanita citrina</i>	Konst			
M			<i>Amanita submembranacea</i>				
M			<i>Amanita virosa</i>				
	SL		<i>Amylostereum chailletii</i>				
	SL		<i>Antrodiella mentschulensis</i>			Rar	
	SL		<i>Antrodiella serpula</i>				
	SL		<i>Aporpium canescens</i>				
	SL		<i>Arrhenia epichysium</i>			Rar	
M			<i>Boletus calopus</i>				
M			<i>Boletus edulis</i>				
M			<i>Boletus pinophilus</i>				
M			<i>Cantharellus friesii</i>		Dg		
M			<i>Cantharellus tubaeformis</i>				
	PL-SL		<i>Climacodon septentrionalis</i>			Rar	
		PF	<i>Cordyceps rouxii</i>				
M			<i>Cortinarius alboviolaceus</i>				
M			<i>Cortinarius bolaris</i>		Dg		
M			<i>Cortinarius caperatus</i>				
M			<i>Cortinarius delibutus</i>				
M			<i>Cortinarius elatior</i>				
M			<i>Cortinarius flexipes</i>				
M			<i>Cortinarius orellanus</i>			Rar	
M			<i>Cortinarius phoeniceus</i>				
M			<i>Craterellus cornucopioides</i>				
	SL		<i>Crepidotus applanatus</i>	Konst			
	SL		<i>Datronia mollis</i>				
	SL		<i>Dentipellis fragilis</i>		Dg		
	SL		<i>Exidia nigricans</i>	Konst			
	SL		<i>Flammulaster limulatus</i>				Nat
	SL		<i>Flammulaster muricatus</i>				
	SL		<i>Gloeoporus pannocinctus</i>				
M			<i>Gyroporus cyanescens</i>		Dg		
	SL		<i>Hericium coralloides</i>		Dg		
	SL		<i>Hericium flagellum</i>			Rar	
M			<i>Hydnellum compactum</i>			Rar	
	SL		<i>Hydropus marginellus</i>				
M			<i>Hygrophorus penarius</i>				

9110 Bučiny asociace <i>Luzulo-Fagetum</i>							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
M			<i>Hygrophorus poëtarum</i>			Rar	
	SL		<i>Inonotus hastifer</i>				
	SL		<i>Inonotus nodulosus</i>	Konst			
	SL		<i>Ischnoderma resinosum</i>		Dg		
M			<i>Lactarius blennius</i>				
M			<i>Lactarius rostratus</i>		Dg		
M			<i>Lactarius subdulcis</i>				
	SL		<i>Laxitextum bicolor</i>				
	SL		<i>Lentinellus castoreus</i>				
	SL		<i>Mucidula mucida</i>				
	SL		<i>Mycena arcangeliana</i>				
	SL		<i>Mycena renati</i>	Konst			
	SL		<i>Mycetinis alliaceus</i>	Konst			
	SL		<i>Neobulgaria pura</i>		Dg		
	SL		<i>Ossicaulis lachnopus</i>				Nat
	SL		<i>Pholiota squarrosoides</i>			Rar	Nat
	SL		<i>Pluteus hispidulus</i>				
	SL		<i>Pluteus chrysophaeus</i>				
	SL		<i>Pluteus phlebophorus</i>				
	SL		<i>Pluteus podospileus</i>				
	SL		<i>Pluteus thomsonii</i>				
	SL		<i>Psathyrella piluliformis</i>	Konst			
M			<i>Pseudocraterellus undulatus</i>				
M			<i>Ramaria fennica</i> var. <i>fumigata</i>			Rar	
M			<i>Ramaria pallidosaponaria</i>			Rar	
M			<i>Ramaria rubripermanens</i>			Rar	
M			<i>Russula brunneoviolacea</i>				
M			<i>Russula illota</i>				
M			<i>Russula lepida</i>				
M			<i>Russula nigricans</i>	Konst			
M			<i>Russula nobilis</i>				
M			<i>Russula ochroleuca</i>				
	SL		<i>Skeletocutis odora</i>			Rar	Nat
M			<i>Strobilomyces strobilaceus</i>				
	SL		<i>Trichocybe puberula</i>				Nat
M			<i>Tricholoma columbetta</i>				
M			<i>Xerocomus pelletieri</i>				

9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
	SL		<i>Amylostereum chailletii</i>				
	SL		<i>Antrodiella mentschulensis</i>			Rar	
	SL		<i>Antrodiella serpula</i>	Konst			
	SL		<i>Aporpium canescens</i>				
	SL		<i>Arrhenia epichysium</i>		Dg	Rar	
	SL		<i>Baeospora myriadophylla</i>			Rar	Nat
	SL		<i>Bolbitius reticulatus</i>				
M			<i>Boletus pulverulentus</i>				
	PL-SL		<i>Bondarzewia mesenterica</i>				
	SL		<i>Camarops tubulina</i>				
M			<i>Cantharellus friesii</i>		Dg		
	SL		<i>Catinella olivacea</i>				Nat
	SL		<i>Ceriporiopsis gilvescens</i>				
	PL-SL		<i>Climacodon septentrionalis</i>			Rar	
	SL		<i>Clitocybula lacerata</i>			Rar	Nat
	SL		<i>Conocybe subpubescens</i>				
	SL		<i>Coprinellus silvaticus</i>			Rar	
M			<i>Cortinarius cinnabarinus</i>			Rar	
M			<i>Cortinarius diasemospermus</i>				
M			<i>Cortinarius olivaceofuscus</i>			Rar	
M			<i>Cortinarius subpurpurascens</i>		Dg		
M			<i>Cortinarius turgidus</i>				
M			<i>Craterellus cornucopioides</i>	Konst			
	SL		<i>Crepidotus applanatus</i>				
	SL		<i>Cystostereum murrayi</i>			Rar	
	SL		<i>Datronia mollis</i>	Konst			
	SL		<i>Dentipellis fragilis</i>		Dg		
	SL		<i>Entoloma placidum</i>			Rar	
	SL		<i>Exidia nigricans</i>	Konst			
	SL		<i>Exidia thuretiana</i>			Rar	
		ST	<i>Flammulaster carpophilus</i>				
	SL		<i>Flammulaster limulatus</i>				Nat
	SL		<i>Flammulaster muricatus</i>				
	PL-SL		<i>Ganoderma pfeifferi</i>			Rar	
	SL		<i>Gloeoporus pannocinctus</i>				
		ST	<i>Gymnopus fagiphilus</i>		Dg		
		ST	<i>Gymnopus fuscopurpureus</i>			Rar	
	SL		<i>Hericium cirrhatum</i>			Rar	
	SL		<i>Hericium coralloides</i>		Dg		
	PL-SL		<i>Hericium erinaceus</i>			Rar	
	SL		<i>Hericium flagellum</i>		Dg	Rar	

9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
	SL		<i>Hohenbuehelia auriscalpium</i>		Dg	Rar	
	SL		<i>Hydropus atramentosus</i>			Rar	Nat
	SL		<i>Hydropus marginellus</i>				
	SL		<i>Hydropus subalpinus</i>				
M			<i>Hygrophorus discoxanthus</i>				
M			<i>Hygrophorus eburneus</i>	Konst	Dg		
M			<i>Hygrophorus penarius</i>		Dg		
M			<i>Hygrophorus poëtarum</i>			Rar	
	SL		<i>Hymenochaete cruenta</i>				
M			<i>Inocybe asterospora</i>				
M			<i>Inocybe hystrix</i>			Rar	
	SL		<i>Inonotus cuticularis</i>			Rar	
	SL		<i>Inonotus hastifer</i>				
	SL		<i>Inonotus nodulosus</i>	Konst			
	SL		<i>Ionomidotis irregularis</i>			Rar	Nat
	SL		<i>Ischnoderma resinosum</i>		Dg		
M			<i>Lactarius acris</i>			Rar	
M			<i>Lactarius blennius</i>	Konst			
M			<i>Lactarius fluens</i>		Dg		
			<i>Lactarius pallidus</i>		Dg		
M			<i>Lactarius romagnesii</i>			Rar	
M			<i>Lactarius rubrocinctus</i>			Rar	
M			<i>Lactarius ruginosus</i>		Dg		
M			<i>Lactarius subdulcis</i>	Konst			
	SL		<i>Laxitextum bicolor</i>				
	SL		<i>Lentinellus castoreus</i>				
		ST	<i>Lepiota ignivolvata</i>			Rar	
		ST	<i>Leucopaxillus gentianeus</i>			Rar	
	SL		<i>Mucidula mucida</i>		Dg		
L			<i>Multiclavula mucida</i>				Nat
	SL		<i>Mycena arcangeliana</i>				
			<i>Mycena crocata</i>	Konst			
		ST	<i>Mycena diosma</i>		Dg		
		ST	<i>Mycena fagetorum</i>		Dg		
		ST	<i>Mycena pelianthina</i>				
	SL		<i>Mycena renati</i>	Konst			
	SL		<i>Mycena romagnesiana</i>			Rar	Nat
	SL		<i>Mycetinis alliaceus</i>	Konst			
	SL		<i>Neobulgaria pura</i>		Dg		
	SL		<i>Ossicaulis lachnopus</i>				Nat
	SL		<i>Panellus violaceofulvus</i>			Rar	

9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
	SL		<i>Phellinus pouzarii</i>			Rar	Nat
	SL		<i>Phlebia centrifuga</i>				
	SL		<i>Phlebia nothofagi</i>			Rar	
	PL-SL		<i>Pholiota adiposa</i>	Konst			
	SL		<i>Pholiota squarrosoides</i>		Dg	Rar	Nat
	SL		<i>Pluteus hispidulus</i>				
	SL		<i>Pluteus chrysophaeus</i>				
	SL		<i>Pluteus phlebophorus</i>	Konst			
	SL		<i>Pluteus podospileus</i>				
	SL		<i>Pluteus thomsonii</i>				
	SL		<i>Pluteus umbrosus</i>				
	SL		<i>Psathyrella cotonea</i>			Rar	
		ST	<i>Psathyrella fagetophila</i>		Dg		
	SL		<i>Psathyrella piluliformis</i>	Konst			
	SL		<i>Psathyrella spintrigeroides</i>			Rar	Nat
	SL		<i>Pseudoplectania melaena</i>			Rar	Nat
	SL		<i>Rigidoporus crocatus</i>		Dg	Rar	Nat
M			<i>Russula aurora</i>				
M			<i>Russula curtipes</i>		Dg		
M			<i>Russula faginea</i>		Dg		
M			<i>Russula fellea</i>				
M			<i>Russula nobilis</i>	Konst			
M			<i>Russula olivacea</i>				
M			<i>Russula puellula</i>		Dg		
M			<i>Russula romellii</i>				
M			<i>Russula solaris</i>		Dg		
M			<i>Russula veternosa</i>		Dg		
M			<i>Russula violeipes</i>				
	SL		<i>Skeletocutis odora</i>			Rar	Nat
	SL		<i>Tatraea dumbirensis</i>			Rar	
	SL		<i>Trametes cervina</i>				
	SL		<i>Trichaptum biforme</i>				
	SL		<i>Trichocybe puberula</i>				Nat
M			<i>Tricholoma lascivum</i>		Dg	Rar	Nat
M			<i>Tricholoma sciodes</i>		Dg		
M			<i>Tricholoma ustale</i>		Dg		
	SL		<i>Tyromyces alborubescens</i>			Rar	Nat
M			<i>Xerocomus pelletieri</i>				
M			<i>Xerocomus pruinatus</i>				

9140 Subalpínské bučiny s javorem							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
M			<i>Amanita submembranacea</i>		Dg		
	SL		<i>Antrodiella serpula</i>		Dg		
	SL		<i>Aporpium canescens</i>				
	SL		<i>Biscogniauxia repanda</i>		Dg		
	SL		<i>Bolbitius reticulatus</i>				
M			<i>Cantharellus tubaeformis</i>	Konst			
M			<i>Cortinarius delibutus</i>				
		ST	<i>Deconica crobula</i>		Dg		
	SL		<i>Dentipellis fragilis</i>				
	SL		<i>Flammulaster limulatus</i>				Nat
		ST	<i>Gymnopus fuscopurpureus</i>			Rar	
	SL		<i>Heridium coralloides</i>				
	SL		<i>Hydropus subalpinus</i>				
	SL		<i>Hymenochaete carpatica</i>		Dg		
	SL		<i>Hypoxylon vogesiaceum</i>		Dg	Rar	Nat
	SL		<i>Hypsizygus tessulatus</i>			Rar	
M			<i>Inocybe calamistrata</i>			Rar	
M			<i>Inocybe hystrix</i>		Dg	Rar	
M			<i>Inocybe petiginosa</i>				
	SL		<i>Inonotus hastifer</i>				
M			<i>Lactarius subdulcis</i>	Konst			
	SL		<i>Lentinellus castoreus</i>				
	SL		<i>Lopadostoma pouzarii</i>		Dg	Rar	Nat
	SL		<i>Mycena arcangeliana</i>	Konst			
	SL		<i>Mycena crocata</i>				
		SH	<i>Mycena pterigena</i>		Dg		
	SL		<i>Mycena renati</i>				
	SL		<i>Mycetinis alliaceus</i>	Konst			
	SL		<i>Neobulgaria pura</i>		Dg		
	PL		<i>Oxyporus populinus</i>		Dg		
	SL		<i>Phellinus nigrolimitatus</i>				Nat
	SL		<i>Phlebia centrifuga</i>				
	SL		<i>Pholiota astragalina</i>				
	SL		<i>Pholiota lubrica</i>			Rar	
	SL		<i>Pluteus phlebophorus</i>				
	SL		<i>Rigidoporus crocatus</i>			Rar	Nat
M			<i>Russula fellea</i>				
M			<i>Russula nobilis</i>				
M			<i>Russula viscida</i>				
		SH	<i>Typhula athyrii</i>		Dg		
	SL		<i>Vibrissea truncorum</i>		Dg	Rar	

9150 Středoevropské vápencové bučiny (<i>Cephalanthero-Fagion</i>)							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
M			<i>Boletus fechtneri</i>			Rar	
M			<i>Boletus rhodoxanthus</i>			Rar	
M			<i>Clavariadelphus pistillaris</i>		Dg		
M			<i>Clavariadelphus truncatus</i>			Rar	
M			<i>Cortinarius amoenolens</i>				
M			<i>Cortinarius aprinus</i>				
M			<i>Cortinarius caerulescens</i>				
M			<i>Cortinarius citrinus</i>		Dg		
M			<i>Cortinarius elegantissimus</i>		Dg		
M			<i>Cortinarius nanceiensis</i>				
M			<i>Cortinarius praestans</i>			Rar	
M			<i>Cortinarius rufoolivaceus</i>				
M			<i>Cortinarius sodagnitus</i>		Dg	Rar	
M			<i>Cortinarius splendens</i>		Dg	Rar	
M			<i>Cortinarius suaveolens</i>			Rar	
M			<i>Cortinarius turgidus</i>				
M			<i>Cortinarius vulpinus</i>		Dg	Rar	
	SL		<i>Entoloma placidum</i>			Rar	
	SL		<i>Exidia nigricans</i>	Konst			
		ST	<i>Flammulaster carpophilus</i>				
	SL		<i>Flammulaster muricatus</i>				
		ST	<i>Gymnopus brassicolens</i>		Dg		
		ST	<i>Gymnopus hariolorum</i>	Konst			
	SL		<i>Hericium cirrhatum</i>			Rar	
M			<i>Hydnum repandum</i>				
M			<i>Hygrophorus discoxanthus</i>	Konst	Dg		
M			<i>Hygrophorus eburneus</i>				
M			<i>Hygrophorus chrysodon</i>				
M			<i>Hygrophorus poëtarum</i>			Rar	
M			<i>Hygrophorus pudorinus</i>			Rar	
M			<i>Inocybe adaequata</i>				
M			<i>Inocybe bongardii</i>				
M			<i>Inocybe corydalina</i>				
M			<i>Inocybe fraudans</i>				
M			<i>Inocybe godeyi</i>				
M			<i>Inocybe griseolilacina</i>				
	SL		<i>Ischnoderma resinosum</i>				

9150 Středoevropské vápencové bučiny (<i>Cephalanthero-Fagion</i>)							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
M			<i>Lactarius acris</i>		Dg	Rar	
M			<i>Lactarius blennius</i>				
M			<i>Lactarius pallidus</i>	Konst			
M			<i>Lactarius pterosporus</i>			Rar	
M			<i>Lactarius rubrocinctus</i>			Rar	
M			<i>Lactarius salmonicolor</i>				
	SL		<i>Lentinellus castoreus</i>				
		ST	<i>Lepiota ignivolvata</i>		Dg	Rar	
		ST	<i>Leucopaxillus gentianeus</i>			Rar	
		ST	<i>Lycoperdon echinatum</i>				
		ST	<i>Lycoperdon mammiforme</i>			Rar	
		ST	<i>Lyophyllum rancidum</i>				
	SL		<i>Mycena arcangeliana</i>				
	SL		<i>Mycena crocata</i>	Konst			
		ST	<i>Mycena pelianthina</i>		Dg		
		ST	<i>Mycena rosea</i>	Konst			
	SL		<i>Mycetinis alliaceus</i>				
	SL		<i>Pluteus chrysophaeus</i>				
	SL		<i>Pluteus phlebophorus</i>				
	SL		<i>Pluteus podospileus</i>				
	SL		<i>Pluteus umbrosus</i>				
	SL		<i>Porothelium fimbriatum</i>				
	SL		<i>Psathyrella piluliformis</i>	Konst			
M			<i>Ramaria botrytis</i>			Rar	
M			<i>Ramaria formosa</i>				
M			<i>Ramaria mairei</i>			Rar	
M			<i>Ramaria sanguinea</i>			Rar	
M			<i>Russula aurea</i>				
M			<i>Russula cavipes</i>			Rar	
M			<i>Russula nobilis</i>	Konst			
M			<i>Russula romellii</i>				
M			<i>Russula rubra</i>			Rar	
M?			<i>Sarcosphaera coronaria</i>			Rar	
M			<i>Tricholoma orirubens</i>				
M			<i>Tricholoma sciodes</i>		Dg		
M			<i>Tricholoma squarrulosum</i>				
	SL		<i>Xerula melanotricha</i>		Dg	Rar	

9170 Dubohabřiny asociace <i>Galio-Carpinetum</i>							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
	SL		<i>Aleurocystidiellum disciforme</i>				
M			<i>Amanita franchetii</i>				
M			<i>Amanita pantherina</i>	Konst			
M			<i>Amanita phalloides</i>				
M			<i>Amanita solitaria</i>				
	PL-SL		<i>Armillaria mellea</i>				
M			<i>Aureoboletus gentilis</i>		Dg		
M			<i>Boletus aereus</i>		Dg		
M			<i>Boletus appendiculatus</i>				
M			<i>Boletus fechtneri</i>			Rar	
M			<i>Boletus fuscroseus</i>			Rar	
M			<i>Boletus radicans</i>				
M			<i>Boletus regius</i>			Rar	
M			<i>Boletus reticulatus</i>	Konst			
M			<i>Boletus rhodopurpureus</i>			Rar	
M			<i>Boletus satanas</i>				
M			<i>Cantharellus pallens</i>				
		SGL	<i>Ciboria batschiana</i>				
	SL		<i>Coprinopsis insignis</i>				
M			<i>Cortinarius aprinus</i>				
M			<i>Cortinarius bulliardii</i>		Dg		
M			<i>Cortinarius caroviolaceus</i>				
M			<i>Cortinarius eucraeruleus</i>			Rar	
M			<i>Cortinarius flavovirens</i>			Rar	
M			<i>Cortinarius infractus</i>	Konst			
M			<i>Cortinarius ionochlorus</i>			Rar	
M			<i>Cortinarius odoratus</i>			Rar	
M			<i>Cortinarius olivaceofuscus</i>		Dg	Rar	
M			<i>Cortinarius prodigiosus</i>			Rar	
M			<i>Cortinarius pseudovulpinus</i>		Dg		
M			<i>Cortinarius quercilicis</i>			Rar	
M			<i>Cortinarius rufoolivaceus</i>				
M			<i>Cortinarius trivialis</i>				
	SL		<i>Daedalea quercina</i>	Konst			
	SL		<i>Dendrothele acerina</i>	Konst			
M			<i>Entoloma sinuatum</i>		Dg		
	SL		<i>Exidia truncata</i>				
	PL-SL		<i>Fistulina hepatica</i>				
	SL		<i>Ganoderma lucidum</i>				
		ST	<i>Gymnopus dryophilus</i>	Konst			

9170
Dubohabřiny asociace *Galio-Carpinetum*

trofismus		jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
	SL	<i>Gymnopus erythropus</i>				
	SL	<i>Gymnopus fusipes</i>	Konst			
		ST <i>Gymnopus hybridus</i>			Rar	
	SL	<i>Hapalopilus nidulans</i>				
	SL	<i>Hohenbuehelia atrocaerulea</i>				
	SL	<i>Hohenbuehelia petalodes</i>				
M		<i>Hygrophorus arbustivus</i>				
M		<i>Hygrophorus cossus</i>				
M		<i>Hygrophorus lindtneri</i>		Dg		
M		<i>Hygrophorus nemoreus</i>			Rar	
M		<i>Hygrophorus penarioides</i>		Dg	Rar	
M		<i>Hygrophorus persoonii</i>		Dg		
M		<i>Hygrophorus russula</i>		Dg		
	SL	<i>Hymenochaete rubiginosa</i>	Konst			
M		<i>Inocybe adaequata</i>				
M		<i>Inocybe bongardii</i>				
M		<i>Inocybe cookei</i>				
M		<i>Inocybe corydalina</i>				
M		<i>Inocybe fraudans</i>				
M		<i>Inocybe godeyi</i>				
M		<i>Inocybe hirtella</i>				
	PL	<i>Inonotus dryadeus</i>		Dg		
M		<i>Lactarius acerrimus</i>		Dg		
M		<i>Lactarius azonites</i>				
M		<i>Lactarius camphoratus</i>				
M		<i>Lactarius circellatus</i>		Dg		
M		<i>Lactarius decipiens</i>		Dg		
M		<i>Lactarius flavidus</i>				
M		<i>Lactarius fulvissimus</i>				
M		<i>Lactarius chrysorrheus</i>		Dg		
M		<i>Lactarius mairei</i>		Dg	Rar	
M		<i>Lactarius pterosporus</i>			Rar	
M		<i>Lactarius quietus</i>	Konst			
M		<i>Lactarius subumbonatus</i>				
M		<i>Lactarius zonarius</i>		Dg		
	PL-SL	<i>Laetiporus sulphureus</i>				
M		<i>Leccinum crocipodium</i>		Dg		
M		<i>Leccinum pseudoscabrum</i>		Dg		
		ST <i>Lycoperdon mammiforme</i>			Rar	
	SL	<i>Mycena inclinata</i>	Konst			
	SL	<i>Mycena polygramma</i>	Konst			

9170
Dubohabřiny asociace *Galio-Carpinetum*

trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		ST	<i>Mycena rosea</i>				
		ST	<i>Mycena vtilis</i>				
		ST	<i>Mycenella bryophila</i>				
	SL		<i>Omphalotus illudens</i>			Rar	
		ST	<i>Otidea concinna</i>			Rar	
		ST	<i>Otidea onotica</i>				
	SL		<i>Pachykytospora tuberculosa</i>				
	SL		<i>Peniophora laeta</i>		Dg		
	SL		<i>Phellinus contiguus</i>	Konst			
	PL		<i>Phellinus robustus</i>				
	PL		<i>Phellinus torulosus</i>		Dg		
	PL-SL		<i>Piptoporus quercinus</i>			Rar	
	SL		<i>Pluteus leoninus</i>				
	PL-SL		<i>Polyporus umbellatus</i>			Rar	
	SL		<i>Porostereum spadiceum</i>				
	SL		<i>Radulomyces molaris</i>	Konst			
M			<i>Ramaria botrytis</i>			Rar	
M			<i>Ramaria subbotrytis</i>				
M			<i>Russula amoenolens</i>				
M			<i>Russula atropurpurea</i>	Konst			
M			<i>Russula aurea</i>				
M			<i>Russula carpini</i>		Dg		
M			<i>Russula decipiens</i>				
M			<i>Russula graveolens</i>	Konst			
M			<i>Russula heterophylla</i>				
M			<i>Russula luteotacta</i>				
M			<i>Russula maculata</i>		Dg		
M			<i>Russula persicina</i>				
M			<i>Russula pseudointegra</i>				
M			<i>Russula virescens</i>				
	SL		<i>Rutstroemia bolaris</i>		Dg		
	SL		<i>Schizopora flavipora</i>	Konst			
	SL		<i>Stereum gausapatum</i>		Dg		
M			<i>Tricholoma album</i>	Konst			
M			<i>Tricholoma basirubens</i>			Rar	
M			<i>Tricholoma orirubens</i>				
M			<i>Tricholoma sejunctum</i>				
M			<i>Tricholoma sulphureum</i>	Konst			
M			<i>Tricholoma ustaloides</i>		Dg	Rar	
M			<i>Xerocomus depilatus</i>		Dg	Rar	
M			<i>Xerocomus engelii</i>				

9170 Dubohabřiny asociace <i>Galio-Carpinetum</i>							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
M			<i>Xerocomus impolitus</i>				
M			<i>Xerocomus moravicus</i>			Rar	
M			<i>Xerocomus porosporus</i>				
M			<i>Xerocomus subtomentosus</i>	Konst	Dg		
	SL		<i>Xerula pudens</i>		Dg		
	SL		<i>Xerula radicata</i>	Konst			
	SL		<i>Xylobolus frustulatus</i>				

9180							
Lesy svazu <i>Tilio-Acerion</i> na svazích, sutích a v roklich							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		ST	<i>Agaricus semotus</i>				
	SL		<i>Aleurodiscus amorphus</i>				
	SL		<i>Antrodiella mentschulensis</i>			Rar	
	SL		<i>Ascotremella faginea</i>			Rar	
	SL		<i>Auricularia mesenterica</i>				
	SL		<i>Biscogniauxia cinereolilacina</i>		Dg		
	SL		<i>Biscogniauxia repanda</i>		Dg		
	SL		<i>Bolbitius reticulatus</i>				
		ST	<i>Clitocybe phaeophthalma</i>	Konst			
		ST	<i>Cystolepiota seminuda</i>	Konst			
	SL		<i>Flammulaster muricatus</i>				
	SL		<i>Fomitopsis rosea</i>			Rar	
	SL		<i>Gloeohypochnicium analogum</i>				Nat
	SL		<i>Gloeoporus pannocinctus</i>				
	SL		<i>Gymnopus brassicolens</i>				
	SL		<i>Gymnopus foetidus</i>				
		ST	<i>Gymnopus hariolorum</i>	Konst			
	SL		<i>Hericium coralloides</i>				
	SL		<i>Hohenbuehelia auriscalpium</i>			Rar	
	SL		<i>Holwaya mucida</i>			Rar	
	SL		<i>Hydropus subalpinus</i>	Konst	Dg		
	SL		<i>Hymenochaete carpatica</i>		Dg		
	SL		<i>Hymenochaete cruenta</i>				
	SL		<i>Hypoxyton petriniae</i>				
	SL		<i>Hypoxyton vogesiacum</i>		Dg	Rar	Nat
	SL		<i>Laxitextum bicolor</i>				
	SL		<i>Lentinellus flabelliformis</i>		Dg		
		ST	<i>Lepiota castanea</i>				
	SL		<i>Lopadostoma pouzarii</i>		Dg	Rar	Nat
	SL		<i>Lycoperdon pyriforme</i>	Konst			
		ST	<i>Marasmius cohaerens</i>	Konst			
		ST	<i>Marasmius torquesens</i>		Dg		
		ST	<i>Melanophyllum haematospermum</i>				
		ST	<i>Meotatomyces dissimulans</i>				
		ST	<i>Mutinus caninus</i>				
	SL		<i>Mycena arcangeliana</i>				
	SL		<i>Mycena crocata</i>		Dg		
	SL		<i>Mycena renati</i>				
	SL		<i>Mycetinis alliaceus</i>	Konst			
	SL		<i>Neobulgaria pura</i>				

9180 Lesy svazu <i>Tilio-Acerion</i> na svazích, sutích a v roklich							
	SL		<i>Oxyporus populinus</i>				
	SL		<i>Peniophora limitata</i>				
	SL		<i>Peniophora rufomarginata</i>				
	SL		<i>Phlebia centrifuga</i>				
	SL		<i>Phleogena faginea</i>			Rar	
	SL		<i>Pholiota elegans</i>			Rar	
	SL		<i>Pholiota tuberculosa</i>		Dg		
	SL		<i>Pluteus phlebophorus</i>				
	SL		<i>Pluteus thomsonii</i>				
	SL		<i>Psathyrella rostellata</i>			Rar	Nat
	SL		<i>Psathyrella spintrigeroides</i>			Rar	Nat
	SL		<i>Rhodotus palmatus</i>		Dg	Rar	Nat
	SL		<i>Sarcoscypha jurana</i>		Dg	Rar	
	SL		<i>Scytinostroma galactinum</i>			Rar	
	SL		<i>Skeletocutis nivea</i>	Konst			
	SL		<i>Trichocybe puberula</i>				Nat

9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>) na písčitých pláních							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
M			<i>Amanita fulva</i>	Konst			
M			<i>Amanita muscaria</i>				
		SGL	<i>Ciboria batschiana</i>		Dg		
M			<i>Cortinarius alboviolaceus</i>				
M			<i>Cortinarius armillatus</i>				
M			<i>Cortinarius delibutus</i>				
M			<i>Cortinarius hinnuleus</i>		Dg		
M			<i>Cortinarius pholideus</i>				
M			<i>Cortinarius raphanoides</i>				
M			<i>Cortinarius torvus</i>				
M			<i>Cortinarius trivialis</i>				
M			<i>Cortinarius violaceus</i>			Rar	
	SL		<i>Daedalea quercina</i>	Konst			
	SL		<i>Exidia truncata</i>		Dg		
	SL		<i>Flammula alnicola</i>				
	SL		<i>Gloeoporus dichrous</i>				
	PL-SL		<i>Grifola frondosa</i>			Rar	
		ST	<i>Gymnopus dryophilus</i>	Konst			
	SL		<i>Hapalopilus nidulans</i>	Konst			
M			<i>Lactarius flexuosus</i>				
M			<i>Lactarius chrysorrheus</i>				
M			<i>Lactarius lacunarum</i>			Rar	
M			<i>Lactarius quietus</i>	Konst			
M			<i>Lactarius subumbonatus</i>		Dg		
M			<i>Lactarius tabidus</i>	Konst			
M			<i>Lactarius turpis</i>				
	PL-SL		<i>Laetiporus sulphureus</i>	Konst			
M			<i>Leccinum albobostipitatum</i>				
M			<i>Leccinum aurantiacum</i>		Dg		
M			<i>Leccinum scabrum</i>				
	SL		<i>Mycena inclinata</i>				
	SL		<i>Panus conchatus</i>				
	PL		<i>Phellinus robustus</i>				
	SL		<i>Pluteus leoninus</i>		Dg		
M			<i>Russula aeruginea</i>				
M			<i>Russula atropurpurea</i>	Konst	Dg		
M			<i>Russula fragilis</i>				
M			<i>Russula graveolens</i>	Konst	Dg		
M			<i>Russula heterophylla</i>				
M			<i>Russula parazurea</i>				
M			<i>Scleroderma areolatum</i>		Dg		

9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>) na písčitých pláních							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
	SL		<i>Schizopora flavipora</i>	Konst			
M			<i>Tricholoma fulvum</i>				
M			<i>Tricholoma sulphureum</i>	Konst			

91D0 Rašelinný les							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
M			<i>Amanita fulva</i>	Konst			
	SL		<i>Antrodia ramentacea</i>			Rar	
	SL		<i>Auriporia aurulenta</i>			Rar	
M			<i>Cortinarius flexipes</i>	Konst			
M			<i>Cortinarius flos-paludis</i>		Dg		
M			<i>Cortinarius chrysolithus</i>		Dg	Rar	
M			<i>Cortinarius limonius</i>				
M			<i>Cortinarius rubellus</i>		Dg		
M			<i>Cortinarius scaurus</i>		Dg		
M			<i>Cortinarius subtortus</i>		Dg		
M			<i>Cortinarius tortuosus</i>		Dg		
M			<i>Cortinarius tubarius</i>		Dg		
	SL		<i>Diplomitoporus flavescens</i>		Dg		
		SM	<i>Galerina paludosa</i>	Konst			
	SL		<i>Gloeoporus taxicola</i>				
		ST	<i>Gymnopus aquosus</i>	Konst			
M			<i>Hebeloma incarnatulum</i>	Konst			
		SM	<i>Hypholoma elongatum</i>	Konst			
M			<i>Lactarius helvus</i>	Konst			
M			<i>Lactarius pilatii</i>			Rar	
M			<i>Lactarius sphagneti</i>		Dg		
M			<i>Lactarius tabidus</i>	Konst			
M			<i>Lactarius trivialis</i>				
M			<i>Lactarius uvidus</i>			Rar	
M			<i>Leccinum holopus</i>		Dg		
M			<i>Leccinum variicolor</i>				
L			<i>Lichenomphalia umbellifera</i>				
		SM	<i>Lyophyllum palustre</i>	Konst			
		PSF	<i>Monilinia baccarum</i>				
		PSF	<i>Monilinia ledi</i>			Rar	
		PSF	<i>Monilinia urnula</i>			Rar	
		SM	<i>Phaeonematoloma myosotis</i>		Dg		
	SL		<i>Phellinus laevigatus</i>		Dg	Rar	
	PL-SL		<i>Phellinus lundellii</i>			Rar	Nat
	PL		<i>Phellinus pini</i>				
		SM	<i>Pholiota henningsii</i>			Rar	Nat
	SL		<i>Pholiota subochracea</i>			Rar	
		SM	<i>Psathyrella sphagnicola</i>			Rar	
	SL		<i>Pseudomerulius aureus</i>				
		SM	<i>Psilocybe atrobrunnea</i>			Rar	
M			<i>Russula aquosa</i>		Dg		

91D0 Rašelinný les							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
M			<i>Russula betularum</i>				
M			<i>Russula claroflava</i>				
M			<i>Russula consobrina</i>			Rar	
M			<i>Russula helodes</i>		Dg	Rar	
M			<i>Russula paludosa</i>	Konst			
M			<i>Russula sphagnicola</i>		Dg		
	SL-ST		<i>Stropharia hornemannii</i>			Rar	
M			<i>Suillus bovinus</i>				
M			<i>Suillus flavidus</i>		Dg	Rar	
M			<i>Suillus variegatus</i>	Konst			
	SL		<i>Tubaria confragosa</i>		Dg	Rar	Nat

91E0 Smišené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
M			<i>Amanita friabilis</i>			Rar	
	SL		<i>Artomyces pyxidatus</i>				
	SL		<i>Auricularia mesenterica</i>	Konst			
	SL		<i>Bjerkandera fumosa</i>	Konst	Dg		
	PL-SL		<i>Camarops polysperma</i>		Dg		
		ST	<i>Clitocybe houghtonii</i>			Rar	
	PL		<i>Coriolopsis trogii</i>				
M			<i>Cortinarius alnetorum</i>		Dg		
	SL		<i>Crepidotus crocophyllus</i>			Rar	Nat
		ST	<i>Disciotis venosa</i>				
	SL		<i>Entoloma euchroum</i>			Rar	
	SL		<i>Flammula alnicola</i>	Konst	Dg		
M			<i>Gyrodon lividus</i>		Dg		
	PL-SL		<i>Hemipholiota populnea</i>		Dg		
	SL		<i>Hohenbuehelia mastrucata</i>			Rar	
	PL-SL		<i>Inonotus radiatus</i>	Konst			
M			<i>Lactarius cyathuliformis</i>		Dg		
M			<i>Lactarius lilacinus</i>		Dg	Rar	
M			<i>Lactarius obscuratus</i>		Dg		
	PL-SL		<i>Laetiporus sulphureus</i>				
	SL		<i>Lentinus tigrinus</i>		Dg		
		ST	<i>Meotomyces dissimulans</i>				
		ST	<i>Morchella semilibera</i>		Dg		
	SL		<i>Mycena pseudocorticola</i>				
M			<i>Naucoria escharioides</i>	Konst			
	PL-SL		<i>Neolentinus schaefferi</i>		Dg	Rar	
M			<i>Paxillus rubicundulus</i>	Konst			
	PL-SL		<i>Phellinus igniarius</i>	Konst			
	PL		<i>Phellinus pilatii</i>			Rar	
	PL-SL		<i>Pholiota cerifera</i>		Dg		
	PL-SL		<i>Pleurotus cornucopiae</i>			Rar	
	SL		<i>Pluteus chrysophaeus</i>				
	SL		<i>Pluteus podospileus</i>				
	SL		<i>Pluteus salicinus</i>				
	SL		<i>Pluteus thomsonii</i>				
	SL		<i>Postia subcaesia</i>		Dg	Rar	
M			<i>Russula pumila</i>		Dg		
	PL-SL		<i>Sarcomyxa serotina</i>	Konst			
	SL		<i>Schizophyllum amplum</i>				
	SL		<i>Stereum subtomentosum</i>	Konst			
	SL		<i>Trametes gallica</i>	Konst			

91E0 Smišené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
	PL-SL		<i>Trametes suaveolens</i>				
	SL		<i>Tubaria confragosa</i>			Rar	Nat
M			<i>Xerocomus ripariellus</i>				

Pozn. Habitat je sjednocením tří z mykologického hlediska dosti odlišných biotopů: L2.1 Horské olšiny s olší šedou, L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy, L2.4 Měkké luhy nížinných řek.

Odpovídajícím způsobem – sjednocením tří částí – vznikl také seznam indikačních druhů. Považujeme za užitečné neztratit informaci o tom, který ze tří biotopů je pro jednotlivé druhy zdrojový, a proto je to vyznačeno v tabulce ve třech přidaných sloupcích.

91F0 Smišené lužní lesy s dubem, jilmem, jasanem atd.							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		ST	<i>Agaricus moelleri</i>	Konst			
	PL-SL		<i>Armillaria tabescens</i>		Dg	Rar	
	SL		<i>Arrhenia discorosea</i>		Dg	Rar	
	SL		<i>Artomyces pyxidatus</i>				
	SL		<i>Auricularia mesenterica</i>	Konst			
	SL		<i>Ceriporiopsis subrufa</i>		Dg	Rar	
		ST	<i>Clitocybe houghtonii</i>		Dg	Rar	
	SL		<i>Crepidotus crocophyllus</i>		Dg	Rar	Nat
	PL-SL		<i>Grifola frondosa</i>			Rar	
	SL		<i>Gymnopilus spectabilis</i>				
	SL		<i>Gymnopus brassicolens</i>				
	SL		<i>Hapalopilus croceus</i>			Rar	
M			<i>Hebeloma sacchariolens</i>				
	SL		<i>Holwaya mucida</i>			Rar	
		ST	<i>Hydropus floccipes</i>		Dg	Rar	Nat
M			<i>Hygrophorus lindtneri</i>				
	SL		<i>Hypoxylon fraxinophilum</i>			Rar	
	SL		<i>Hypoxylon moravicum</i>				
	SL		<i>Hypoxylon ticinense</i>		Dg	Rar	
M			<i>Inocybe fraudans</i>				
M			<i>Laccaria tortilis</i>				
M			<i>Lactarius fulvissimus</i>				
	PL-SL		<i>Laetiporus sulphureus</i>	Konst			
	SL		<i>Lentinus tigrinus</i>				
		ST	<i>Leucoagaricus melanotrichus</i>			Rar	
		ST	<i>Morchella semilibera</i>		Dg		
	SL		<i>Mycena pseudocorticola</i>				
	PL-SL		<i>Oxyporus latemarginatus</i>		Dg		
	PL-SL		<i>Perenniporia fraxinea</i>			Rar	
	SL		<i>Peziza subisabellina</i>		Dg	Rar	
	SL		<i>Phlebia lindtneri</i>		Dg	Rar	
	SL		<i>Pholiota tuberculosa</i>				
	PL-SL		<i>Piptoporus quercinus</i>			Rar	
	PL-SL		<i>Pleurotus cornucopiae</i>			Rar	
	SL		<i>Pluteus aurantiorugosus</i>			Rar	
	SL		<i>Pluteus hispidulus</i>				
	SL		<i>Pluteus chrysophaeus</i>				
	SL		<i>Pluteus podospileus</i>				
	SL		<i>Pluteus salicinus</i>				
	SL		<i>Pluteus thomsonii</i>				

91F0 Smišené lužní lesy s dubem, jilmem, jasanem atd.							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
	SL		<i>Polyporus alveolarius</i>		Dg		
	SL		<i>Rhodotus palmatus</i>		Dg	Rar	Nat
M			<i>Russula graveolens</i>	Konst			
M			<i>Russula parazurea</i>				
M			<i>Scleroderma areolatum</i>	Konst			
	SL		<i>Steccherinum robustius</i>			Rar	Nat
	SL		<i>Trametes gallica</i>	Konst			
	SL		<i>Xylobolus frustulatus</i>				

91G0 Panonské dubohabřiny							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
	SL		<i>Aleurocystidiellum disciforme</i>		Dg		
M			<i>Amanita franchetii</i>				
M			<i>Amanita lividopallescens</i>				
M			<i>Amanita ovoidea</i>		Dg	Rar	
M			<i>Amanita pantherina</i>	Konst			
M			<i>Amanita phalloides</i>				
M			<i>Amanita solitaria</i>				
	PL-SL		<i>Armillaria mellea</i>				
M			<i>Aureoboletus gentilis</i>		Dg		
M			<i>Boletus aereus</i>		Dg		
M			<i>Boletus appendiculatus</i>				
M			<i>Boletus fuscroseus</i>			Rar	
M			<i>Boletus radicans</i>				
M			<i>Boletus reticulatus</i>	Konst			
M			<i>Boletus rhodoxanthus</i>		Dg	Rar	
M			<i>Boletus satanas</i>				
M			<i>Cantharellus pallens</i>				
		SGL	<i>Ciboria batschiana</i>				
	SL		<i>Coprinopsis insignis</i>				
M			<i>Cortinarius aprinus</i>				
M			<i>Cortinarius arcuatorum</i>			Rar	
M			<i>Cortinarius bulliardii</i>		Dg		
M			<i>Cortinarius caroviolaceus</i>				
M			<i>Cortinarius eucaeruleus</i>			Rar	
M			<i>Cortinarius flavovirens</i>			Rar	
M			<i>Cortinarius chromataphilus</i>				
M			<i>Cortinarius infractus</i>	Konst			
M			<i>Cortinarius odoratus</i>			Rar	
M			<i>Cortinarius olivaceofuscus</i>		Dg	Rar	
M			<i>Cortinarius pseudovulpinus</i>		Dg		
M			<i>Cortinarius quercilicis</i>			Rar	
M			<i>Cortinarius rufoolivaceus</i>				
M			<i>Cortinarius trivialis</i>				
	SL		<i>Daedalea quercina</i>	Konst			
	SL		<i>Dendrothele acerina</i>	Konst			
		ST	<i>Dermoloma cuneifolium</i>				
M			<i>Entoloma sinuatum</i>		Dg		
	SL		<i>Exidia truncata</i>				
	PL-SL		<i>Fistulina hepatica</i>				
	PL		<i>Ganoderma lucidum</i>				

91G0 Panonské dubohabřiny							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		ST	<i>Gymnopus dryophilus</i>	Konst			
	SL		<i>Gymnopus erythropus</i>				
	SL		<i>Gymnopus fusipes</i>	Konst			
		ST	<i>Gymnopus hybridus</i>			Rar	
	SL		<i>Hapalopilus nidulans</i>				
	SL		<i>Hohenbuehelia atrocaerulea</i>				
	SL		<i>Hohenbuehelia petalodes</i>				
M			<i>Hygrophorus arbustivus</i>		Dg		
M			<i>Hygrophorus cossus</i>	Konst			
M			<i>Hygrophorus lindtneri</i>		Dg		
M			<i>Hygrophorus nemoreus</i>			Rar	
M			<i>Hygrophorus penarioides</i>		Dg	Rar	
M			<i>Hygrophorus persoonii</i>		Dg		
M			<i>Hygrophorus russula</i>		Dg		
	SL		<i>Hymenochaete rubiginosa</i>	Konst			
M			<i>Inocybe adaequata</i>				
M			<i>Inocybe corydalina</i>				
M			<i>Inocybe fraudans</i>				
M			<i>Inocybe godeyi</i>				
M			<i>Inocybe hirtella</i>				
M			<i>Inocybe tenebrosa</i>				
	PL		<i>Inonotus dryadeus</i>		Dg		
M			<i>Lactarius acerrimus</i>		Dg		
M			<i>Lactarius azonites</i>				
M			<i>Lactarius camphoratus</i>				
M			<i>Lactarius circellatus</i>		Dg		
M			<i>Lactarius decipiens</i>		Dg		
M			<i>Lactarius flavidus</i>				
M			<i>Lactarius fulvissimus</i>				
M			<i>Lactarius mairei</i>		Dg	Rar	
M			<i>Lactarius pterosporus</i>			Rar	
M			<i>Lactarius quietus</i>	Konst			
M			<i>Lactarius subumbonatus</i>				
M			<i>Lactarius zonarius</i>		Dg		
	PL-SL		<i>Laetiporus sulphureus</i>				
M			<i>Leccinum crocipodium</i>		Dg		
M			<i>Leccinum pseudoscabrum</i>		Dg		
		ST	<i>Lycoperdon mammiforme</i>			Rar	
	SL		<i>Mycena inclinata</i>	Konst			
	SL		<i>Mycena polygramma</i>	Konst			

91G0 Panonské dubohabřiny							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
	SL		<i>Mycena renati</i>				
		ST	<i>Mycena rosea</i>				
		ST	<i>Mycena vitilis</i>				
		ST	<i>Mycenella bryophila</i>				
	PL		<i>Omphalotus illudens</i>			Rar	
		ST	<i>Otidea concinna</i>		Dg	Rar	
		ST	<i>Otidea onotica</i>				
	SL		<i>Pachykytospora tuberculosa</i>		Dg		
	SL		<i>Peniophora laeta</i>		Dg		
	SL		<i>Phellinus contiguus</i>	Konst			
	PL		<i>Phellinus robustus</i>				
	PL		<i>Phellinus torulosus</i>		Dg		
	PL-SL		<i>Piptoporus quercinus</i>			Rar	
	SL		<i>Pluteus leoninus</i>				
	SL		<i>Porostereum spadiceum</i>				
	SL		<i>Radulomyces molaris</i>	Konst			
M			<i>Russula amoenolens</i>				
M			<i>Russula atropurpurea</i>	Konst			
M			<i>Russula aurea</i>				
M			<i>Russula carpini</i>		Dg		
M			<i>Russula decipiens</i>				
M			<i>Russula graveolens</i>	Konst			
M			<i>Russula heterophylla</i>				
M			<i>Russula luteotacta</i>				
M			<i>Russula maculata</i>		Dg		
M			<i>Russula persicina</i>				
M			<i>Russula pseudointegra</i>				
M			<i>Russula violacea</i>			Rar	
M			<i>Russula virescens</i>				
	SL		<i>Rutstroemia bolaris</i>		Dg		
	SL		<i>Schizopora flavipora</i>	Konst			
	SL		<i>Stereum gausapatum</i>		Dg		
M			<i>Tricholoma basirubens</i>			Rar	
M			<i>Tricholoma orirubens</i>				
M			<i>Tricholoma sejunctum</i>				
M			<i>Tricholoma sulphureum</i>	Konst			
M			<i>Tricholoma ustaloides</i>		Dg	Rar	
M			<i>Xerocomus depilatus</i>		Dg	Rar	
M			<i>Xerocomus engelii</i>				
M			<i>Xerocomus impolitus</i>				

91G0 Panonské dubohabřiny							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
M			<i>Xerocomus porosporus</i>				
M			<i>Xerocomus subtomentosus</i>	Konst	Dg		
	SL		<i>Xerula pudens</i>		Dg		
	SL		<i>Xerula radicata</i>	Konst			
	SL		<i>Xylobolus frustulatus</i>				

91H0 Panonské šípákové doubravy							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
	SL		<i>Aleurocystidiellum disciforme</i>		Dg		
M			<i>Amanita franchetii</i>				
M			<i>Amanita lividopallescens</i>				
M			<i>Amanita pantherina</i>				
	PL-SL		<i>Armillaria mellea</i>				
M			<i>Boletus appendiculatus</i>				
M			<i>Boletus radicans</i>				
M			<i>Boletus reticulatus</i>	Konst			
M			<i>Boletus rhodoxanthus</i>		Dg	Rar	
M			<i>Boletus satanas</i>				
		SGL	<i>Ciboria batschiana</i>				
M			<i>Cortinarius bulliardii</i>		Dg		
M			<i>Cortinarius caroviolaes</i>				
M			<i>Cortinarius cotoneus</i>				
M			<i>Cortinarius eucaeruleus</i>			Rar	
M			<i>Cortinarius infractus</i>	Konst			
M			<i>Cortinarius ionochlorus</i>			Rar	
M			<i>Cortinarius quercilicis</i>			Rar	
M			<i>Cortinarius splendificus</i>		Dg	Rar	
M			<i>Cortinarius trivialis</i>	Konst			
	SL		<i>Daedalea quercina</i>	Konst			
		ST	<i>Dermoloma cuneifolium</i>				
	SL		<i>Exidia truncata</i>				
	PL-SL		<i>Fistulina hepatica</i>				
		ST	<i>Gymnopus dryophilus</i>	Konst			
	SL		<i>Gymnopus erythropus</i>				
	SL		<i>Gymnopus fusipes</i>	Konst			
	SL		<i>Hapalopilus rutilans</i>				
	SL		<i>Hohenbuehelia atrocaerulea</i>				
M			<i>Hygrophorus penarioides</i>			Rar	
M			<i>Hygrophorus persoonii</i>		Dg		
	SL		<i>Hymenochaete rubiginosa</i>	Konst			
M			<i>Inocybe cervicolor</i>				
M			<i>Inocybe godeyi</i>				
M			<i>Inocybe griseolilacina</i>				
M			<i>Inocybe hirtella</i>				
M			<i>Inocybe tenebrosa</i>				
M			<i>Lactarius acerrimus</i>				
M			<i>Lactarius azonites</i>				
M			<i>Lactarius fulvissimus</i>				

91H0 Panonské šípákové doubravy							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
M			<i>Lactarius pterosporus</i>			Rar	
M			<i>Lactarius quietus</i>				
M			<i>Lactarius zonarius</i>		Dg		
	SL		<i>Mycena inclinata</i>	Konst			
	SL		<i>Mycena polygramma</i>	Konst			
		ST	<i>Mycena rosea</i>				
		ST	<i>Mycena vitilis</i>				
	SL		<i>Omphalotus illudens</i>			Rar	
	SL		<i>Perenniporia medulla-panis</i>			Rar	
	SL		<i>Phellinus contiguus</i>	Konst			
	PL		<i>Phellinus torulosus</i>	Konst	Dg		
	SL		<i>Porostereum spadiceum</i>				
	SL		<i>Radulomyces molaris</i>	Konst			
		ST	<i>Rugosomyces chrysenteron</i>			Rar	
M			<i>Russula decipiens</i>				
M			<i>Russula graveolens</i>				
M			<i>Russula heterophylla</i>				
M			<i>Russula persicina</i>				
	SL		<i>Stereum gausapatum</i>				
M			<i>Tricholoma sulphureum</i>	Konst			
M			<i>Xerocomus engelii</i>				
M			<i>Xerocomus impolitus</i>				
M			<i>Xerocomus porosporus</i>				
M			<i>Xerocomus subtomentosus</i>	Konst			
	SL		<i>Xerula radicata</i>	Konst			
	SL		<i>Xylobolus frustulatus</i>				

9110 Eurosibiřské stepní doubravy							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
	SL		<i>Aleurocystidiellum disciforme</i>		Dg		
M			<i>Amanita caesarea</i>		Dg	Rar	
M			<i>Amanita citrina</i>	Konst			
M			<i>Amanita franchetii</i>				
M			<i>Amanita fulva</i>				
M			<i>Amanita gemmata</i>	Konst			
M			<i>Amanita lividopallens</i>				
M			<i>Amanita pantherina</i>	Konst			
M			<i>Amanita solitaria</i>				
	PL-SL		<i>Armillaria mellea</i>				
M			<i>Astraeus hygrometricus</i>		Dg		
M			<i>Aureoboletus gentilis</i>		Dg		
M			<i>Boletus aereus</i>		Dg		
M			<i>Boletus appendiculatus</i>				
M			<i>Boletus fechtneri</i>			Rar	
M			<i>Boletus fuscoroseus</i>		Dg	Rar	
M			<i>Boletus radicans</i>				
M			<i>Boletus regius</i>			Rar	
M			<i>Boletus reticulatus</i>	Konst			
M			<i>Boletus rhodopurpureus</i>			Rar	
M			<i>Boletus rhodoxanthus</i>		Dg	Rar	
M			<i>Boletus satanas</i>				
M			<i>Cantharellus pallens</i>				
		SGL	<i>Ciboria batschiana</i>				
	SL		<i>Coprinopsis insignis</i>				
M			<i>Cortinarius aprinus</i>				
M			<i>Cortinarius arcuatorum</i>			Rar	
M			<i>Cortinarius bulliardii</i>		Dg		
M			<i>Cortinarius caroviolaes</i>				
M			<i>Cortinarius cotoneus</i>				
M			<i>Cortinarius emollitus</i>			Rar	
M			<i>Cortinarius eucaeruleus</i>			Rar	
M			<i>Cortinarius flavovirens</i>			Rar	
M			<i>Cortinarius fulvocitrinus</i>			Rar	
M			<i>Cortinarius chromatophilus</i>				
M			<i>Cortinarius infractus</i>	Konst			
M			<i>Cortinarius ionochlorus</i>			Rar	
M			<i>Cortinarius odoratus</i>			Rar	
M			<i>Cortinarius orellanus</i>		Dg	Rar	

9110 Eurosibiřské stepní doubravy							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
M			<i>Cortinarius phoeniceus</i>		Dg		
M			<i>Cortinarius prodigiosus</i>			Rar	
M			<i>Cortinarius quercilicis</i>			Rar	
M			<i>Cortinarius rufoolivaceus</i>				
M			<i>Cortinarius scaurotraganoides</i>		Dg	Rar	
M			<i>Cortinarius subcompar</i>		Dg	Rar	
	SL		<i>Daedalea quercina</i>	Konst			
		ST	<i>Dermoloma cuneifolium</i>				
M			<i>Entoloma sinuatum</i>		Dg		
	SL		<i>Exidia truncata</i>				
	PL-SL		<i>Fistulina hepatica</i>				
	PL		<i>Ganoderma lucidum</i>				
		ST	<i>Gymnopus dryophilus</i>	Konst			
	SL		<i>Gymnopus erythropus</i>				
	SL		<i>Gymnopus fusipes</i>	Konst			
		ST	<i>Gymnopus hybridus</i>			Rar	
	SL		<i>Hapalopilus rutilans</i>				
	SL		<i>Hohenbuehelia atrocaerulea</i>				
	SL		<i>Hohenbuehelia petalodes</i>				
M			<i>Hygrophorus arbustivus</i>		Dg		
M			<i>Hygrophorus cossus</i>	Konst			
M			<i>Hygrophorus penarioides</i>		Dg	Rar	
M			<i>Hygrophorus persoonii</i>		Dg		
M			<i>Hygrophorus russula</i>		Dg		
	SL		<i>Hymenochaete rubiginosa</i>	Konst			
M			<i>Inocybe adaequata</i>				
M			<i>Inocybe corydalina</i>				
M			<i>Inocybe fraudans</i>				
M			<i>Inocybe hirtella</i>				
M			<i>Inocybe tenebrosa</i>				
	PL		<i>Inonotus dryadeus</i>		Dg		
	PL		<i>Inonotus dryophilus</i>				
M			<i>Lactarius acerrimus</i>		Dg		
M			<i>Lactarius azonites</i>				
M			<i>Lactarius camphoratus</i>				
M			<i>Lactarius decipiens</i>				
M			<i>Lactarius mairei</i>			Rar	
M			<i>Lactarius quietus</i>	Konst			

9110 Eurosibiřské stepní doubravy							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
M			<i>Lactarius rostratus</i>			Rar	
M			<i>Lactarius zonarius</i>		Dg		
M			<i>Leccinum crocipodium</i>		Dg		
		ST	<i>Lycoperdon mammiforme</i>			Rar	
	SL		<i>Mycena inclinata</i>	Konst			
	SL		<i>Mycena polygramma</i>	Konst			
		ST	<i>Mycena vitilis</i>				
	PL		<i>Omphalotus illudens</i>			Rar	
		ST	<i>Otidea concinna</i>			Rar	
		ST	<i>Otidea onotica</i>				
	SL		<i>Pachykytospora tuberculosa</i>		Dg		
	SL		<i>Phellinus contiguus</i>	Konst			
	PL		<i>Phellinus robustus</i>				
	PL		<i>Phellinus torulosus</i>	Konst	Dg		
	PL-SL		<i>Piptoporus quercinus</i>		Dg	Rar	
	SL		<i>Pluteus leoninus</i>				
	SL		<i>Polyporus alveolaris</i>				
	SL		<i>Radulomyces molaris</i>	Konst			
M			<i>Ramaria subbotrytis</i>			Rar	
		ST	<i>Rhodocybe caelata</i>				
M			<i>Russula amoenolens</i>				
M			<i>Russula aurea</i>				
M			<i>Russula decipiens</i>				
M			<i>Russula fragilis</i>				
M			<i>Russula graveolens</i>				
M			<i>Russula lepida</i>	Konst			
M			<i>Russula luteotacta</i>				
M			<i>Russula maculata</i>		Dg		
M			<i>Russula persicina</i>				
M			<i>Russula pseudointegra</i>				
M			<i>Russula virescens</i>				
	PL-SL		<i>Spongipellis litschaueri</i>		Dg	Rar	
	SL		<i>Stereum gausapatum</i>		Dg		
M			<i>Tricholoma basirubens</i>			Rar	
M			<i>Tricholoma bresadolatum</i>			Rar	
M			<i>Tricholoma sejunctum</i>				
M			<i>Tricholoma ustaloides</i>		Dg	Rar	
M			<i>Tricholoma viridifucatum</i>			Rar	
M			<i>Xerocomus moravicus</i>			Rar	

9110 Eurosibiřské stepní doubravy							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
M			<i>Xerocomus subtomentosus</i>	Konst			
	SL		<i>Xerula pudens</i>		Dg		
	SL		<i>Xerula radicata</i>	Konst			
	SL		<i>Xylobolus frustulatus</i>		Dg		

9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
M			<i>Amanita regalis</i>				
M			<i>Amanita submembranacea</i>				
	SL		<i>Antrodiella citrinella</i>		Dg	Rar	Nat
	SL		<i>Camarops tubulina</i>		Dg		Nat
M			<i>Clavariadelphus ligula</i>				
	SL		<i>Climacocystis borealis</i>				
M			<i>Cortinarius bataillei</i>	Konst			
M			<i>Cortinarius brunneus</i>	Konst			
M			<i>Cortinarius collinitus</i>				
M			<i>Cortinarius croceoconus</i>		Dg		
M			<i>Cortinarius gentilis</i>				
M			<i>Cortinarius saginus</i>				
M			<i>Cortinarius sanguineus</i>				
M			<i>Cortinarius sommerfeltii</i>		Dg		
M			<i>Cortinarius stillatitius</i>		Dg		
	SL		<i>Crepidotus kubickae</i>		Dg		Nat
	SL		<i>Cystostereum murrayi</i>			Rar	
	SL		<i>Dacrymyces chrysospermus</i>		Dg		
		ST	<i>Entoloma nitidum</i>				
		ST	<i>Entoloma turbidum</i>				
	SL		<i>Gymnopilus bellulus</i>		Dg	Rar	Nat
	SL		<i>Gymnopus acervatus</i>		Dg		
		ST	<i>Hygroaster asterosporus</i>				
M			<i>Hygrophorus olivaceoalbus</i>	Konst			
M			<i>Hygrophorus piceae</i>			Rar	
M			<i>Hygrophorus pustulatus</i>	Konst			
	SL		<i>Hymenochaete fuliginosa</i>		Dg		
M			<i>Chroogomphus helveticus</i>				
	SL		<i>Chrysomphalina chrysophylla</i>		Dg	Rar	Nat
M			<i>Inocybe calamistrata</i>		Dg	Rar	
M			<i>Inocybe napipes</i>	Konst			
M			<i>Inocybe proximella</i>				
M			<i>Lactarius badiosanguineus</i>			Rar	
M			<i>Lactarius helvus</i>	Konst			
M			<i>Lactarius lignyotus</i>	Konst			
M			<i>Lactarius picinus</i>				
M			<i>Lactarius tabidus</i>	Konst			
M			<i>Lactarius trivialis</i>				
	SL		<i>Laetiporus montanus</i>			Rar	Nat
	SL		<i>Leptoporus mollis</i>			Rar	

9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
	SL		<i>Mycena laevigata</i>			Rar	Nat
	SL		<i>Mycena maculata</i>	Konst			
	SL		<i>Mycena viridimarginata</i>	Konst			
		ST	<i>Neolecta vitellina</i>			Rar	
	SL		<i>Oligoporus undosus</i>		Dg		
	SL		<i>Phellinus nigrolimitatus</i>		Dg		Nat
	SL		<i>Phellinus viticola</i>	Konst	Dg		
	SL (ST)		<i>Pholiota scamba</i>		Dg		
	SL		<i>Pholiota subochracea</i>			Rar	
	SL		<i>Pleurocybella porrigens</i>		Dg		
M			<i>Russula consobrina</i>		Dg	Rar	
M			<i>Russula favrei</i>				
M			<i>Russula helodes</i>		Dg	Rar	
M			<i>Russula mustelina</i>				
	SL		<i>Skeletocutis stellae</i>			Rar	Nat
M			<i>Tricholoma viridilutescens</i>			Rar	
	SL		<i>Tricholomopsis decora</i>		Dg		
	SL		<i>Veluticeps abietina</i>				

91T0 Bory							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
M			<i>Albatrellus subrubescens</i>			Rar	
M			<i>Amanita citrina</i>	Konst			
M			<i>Amanita gemmata</i>				
M			<i>Amanita porphyria</i>				
	SL		<i>Antrodia ramentacea</i>			Rar	
		SS	<i>Auriscalpium vulgare</i>	Konst			
M			<i>Bankera fuligineoalba</i>			Rar	
M			<i>Boletopsis grisea</i>		Dg	Rar	
M			<i>Boletus pinophilus</i>		Dg		
M			<i>Cortinarius mucosus</i>		Dg		
M			<i>Cortinarius phoeniceus</i>				
M			<i>Cortinarius quarciticus</i>		Dg	Rar	
M			<i>Cortinarius semisanguineus</i>	Konst			
	SL		<i>Dacryobolus karstenii</i>				
	SL		<i>Dichomitus squalens</i>			Rar	
	SL		<i>Diplomitoporus flavescens</i>		Dg		
	SL		<i>Gloeoporus taxicola</i>				
M			<i>Gomphidius roseus</i>				
	SL		<i>Gymnopilus sapineus</i>				
		ST	<i>Gymnopus putillus</i>		Dg	Rar	
	PL-SL		<i>Hemipholiota heteroclita</i>			Rar	
M			<i>Hydnellum ferrugineum</i>		Dg		
M			<i>Lactarius musteus</i>		Dg	Rar	
M			<i>Lactarius quieticolor</i>				
M			<i>Leccinum vulpinum</i>				
	SL		<i>Phellinus laevigatus</i>			Rar	
	PL-SL		<i>Phellinus pini</i>				
M			<i>Phellodon tomentosus</i>		Dg		
M			<i>Rhizopogon luteolus</i>		Dg		
		ST	<i>Rhodocollybia maculata</i>	Konst			
M			<i>Russula badia</i>				
M			<i>Russula decolorans</i>	Konst			
M			<i>Sarcodon squamosus</i>		Dg		
M			<i>Scleroderma citrinum</i>	Konst			
M			<i>Suillus bovinus</i>	Konst			
M			<i>Tricholoma albobrunneum</i>		Dg		
M			<i>Tricholoma colossus</i>		Dg	Rar	
M			<i>Tricholoma equestre</i>		Dg		
M			<i>Tricholoma focale</i>		Dg	Rar	
M			<i>Tricholoma matsutake</i>		Dg	Rar	

91U0 Lesostepní bory							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
M			<i>Boletopsis grisea</i>			Rar	
M			<i>Chroogomphus rutilus</i>	Konst			
M			<i>Cortinarius caesiocanescens</i>			Rar	
M			<i>Cortinarius terpsichores</i>		Dg	Rar	
M			<i>Hebeloma laterinum</i>	Konst			
M			<i>Helvella albella</i>		Dg	Rar	
M			<i>Helvella leucomelaena</i>		Dg		
M			<i>Hygrophorus latitabundus</i>		Dg	Rar	
M			<i>Lactarius deliciosus</i>		Dg		
M			<i>Lactarius sanguifluus</i>		Dg	Rar	
M			<i>Lactarius semisanguifluus</i>			Rar	
M			<i>Phellodon niger</i>				
M			<i>Rhizopogon roseolus</i>				
M			<i>Russula caerulea</i>				
M			<i>Russula sanguinea</i>	Konst			
M			<i>Russula torulosa</i>			Rar	
M?			<i>Sarcosphaera coronaria</i>			Rar	
M			<i>Suillus collinitus</i>	Konst	Dg		
M			<i>Tricholoma batschii</i>	Konst	Dg		
M			<i>Tricholoma terreum</i>	Konst			

2.2. Měkkýši

autorka: Lucie Juříčková

1340
Vnitrozemské slané louky

jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
<i>Succinea putris</i>	Konst				
<i>Vallonia enniensis</i>		Dg			
<i>Vertigo angustior</i>			Nat		
<i>Zonitoides nitidus</i>	Konst				

3140 Tvrde oligo-mezotrofní vody s benthickou vegetací parožíatek					
jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
<i>Gyraulus crista</i>	Konst				
<i>Hippeutis complanatus</i>	Konst				
<i>Lymnaea stagnalis</i>	Konst				
<i>Planorbarius corneus</i>	Konst				
<i>Planorbis planorbis</i>	Konst				
<i>Staginicola corvus</i>	Konst				
<i>Stagnicola palustris</i>	Konst				

3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu <i>Magnopotamion</i> nebo <i>Hydrocharition</i>					
jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
<i>Acroloxus lacustris</i>	Konst				
<i>Anisus septemgyratus</i>			Rar		M
<i>Anisus spirorbis</i>				Nat	
<i>Anisus vortex</i>	Konst				
<i>Anisus vorticulus</i>			Rar		
<i>Anodonta cygnea</i>	Konst				
<i>Aplexa hypnorum</i>	Konst				
<i>Bathyomphalus contortus</i>	Konst				
<i>Bithynia leachii</i>			Rar		M
<i>Bithynia transsilvanica</i>			Rar		M
<i>Catascopia occulta</i>			Rar		B
<i>Gyraulus acronicus</i>			Rar		
<i>Gyraulus crista</i>	Konst				
<i>Gyraulus laevis</i>				Nat	
<i>Gyraulus rossmaessleri</i>			Rar		
<i>Hippeutis complanatus</i>	Konst				
<i>Lymnaea stagnalis</i>	Konst				
<i>Pisidium hibernicum</i>				Nat	
<i>Pisidium moitssierianum</i>	Konst				
<i>Pisidium pseudosphaerium</i>				Nat	
<i>Planorbis carinatus</i>				Nat	
<i>Planorbis planorbis</i>	Konst				
<i>Radix balthica</i>				Nat	
<i>Segmentina nitida</i>				Nat	
<i>Stagnicola corvus</i>				Nat	
<i>Stagnicola fuscus</i>			Rar		M
<i>Stagnicola palustris</i>	Konst				
<i>Valvata cristata</i>	Konst				
<i>Valvata macrostoma</i>			Rar		
<i>Viviparus acerosus</i>			Rar		M
<i>Viviparus contectus</i>	Konst				

3220
Alpínské řeky a bylinná vegetace podél břehů

jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
<i>Arianta arbustorum</i>	Konst				
<i>Eucobresia diaphana</i>	Konst				
<i>Eucobresia nivalis</i>				Nat	
<i>Nesovitrea petronella</i>	Konst				
<i>Semilimax semilimax</i>	Konst				
<i>Vestia gulo</i>			Rar		
<i>Vestia turgida</i>			Rar		
<i>Vitrea crystallina</i>	Konst				

3240 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (<i>Salix elaeagnos</i>)					
jméno druhu		status druhu v daném habitatu			limit areálu
<i>Arianta arbustorum</i>		Konst			

3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů <i>Ranunculion fluitantis</i> a <i>Callitricho-Batrachion</i>					
jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
<i>Ancylus fluviatilis</i>	Konst				
<i>Anodonta anatina</i>	Konst				
<i>Physa fontinalis</i>				Nat	
<i>Pisidium moitessierianum</i>			Rar		
<i>Pisidium tenuilineatum</i>			Rar		
<i>Psedanodonta complanata</i>				Nat	
<i>Radix ampla</i>				Nat	
<i>Radix peregra</i>	Konst				
<i>Sphaerium corneum</i>	Konst				
<i>Sphaerium rivicola</i>	Konst				
<i>Unio crassus</i>			Rar		
<i>Unio pictorum</i>	Konst				
<i>Unio tumidus</i>				Nat	
<i>Viviparus viviparus</i>				Nat	

3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů <i>Chenopodion rubri p.p.</i> a <i>Bidention p.p.</i>					
jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
<i>Oxyloma elegans</i>	Konst				
<i>Pseudotrichia rubiginosa</i>				Nat	

4080
Subarktické vrbové křoviny

jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
<i>Nesovitrea petronella</i>				Nat	
<i>Oxychilus depressus</i>				Nat	
<i>Vitrea subrimata</i>				Nat	

6110 Vápnité nebo bazické trávníky (<i>Alyso-Sedion albi</i>) 6190 Panonské trávníky (<i>Stipo-Festucetalia pallensis</i>)					
jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
<i>Cepaea vindobonensis</i>				Nat	
<i>Cochlicopa lubricella</i>	Konst				
<i>Granaria frumentum</i>				Nat	
<i>Pupilla sterrii</i>				Nat	
<i>Pupilla triplicata</i>				Nat	
<i>Truncatellina claustralis</i>				Nat	
<i>Truncatellina costulata</i>			Rar		
<i>Truncatellina cylindrica</i>	Konst				
<i>Vallonia costata</i>	Konst				
<i>Vallonia pulchella</i>	Konst				
<i>Zebrina detrita</i>			Rar		

6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích					
jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
<i>Cepaea vindobonensis</i>				Nat	
<i>Cochlicopa lubricella</i>	Konst				
<i>Chondrula tridens</i>				Nat	
<i>Oxychilus inopinatus</i>				Nat	
<i>Pupilla muscorum</i>	Konst				
<i>Truncatellina cylindrica</i>	Konst				
<i>Vallonia costata</i>	Konst				
<i>Vallonia pulchella</i>	Konst				
<i>Vertigo pygmaea</i>	Konst				

6240
Subpanonské stepní trávníky

jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
<i>Candidula unifasciata</i>			Rar		
<i>Cochlicopa lubricella</i>	Konst				
<i>Helicopsis striata</i>			Rar		
<i>Chondrula tridens</i>				Nat	
<i>Oxychilus inopinatus</i>				Nat	
<i>Vallonia costata</i>	Konst				
<i>Vallonia pulchella</i>	Konst				
<i>Vertigo pygmaea</i>	Konst				
<i>Zebrina detrita</i>			Rar		

6250
Panonské sprašové trávniky

jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
<i>Candidula unifasciata</i>			Rar		
<i>Cochlicopa lubricella</i>	Konst				
<i>Chondrula tridens</i>				Nat	
<i>Oxychilus inopinatus</i>				Nat	
<i>Pupilla muscorum</i>	Konst				
<i>Pupilla sterrii</i>				Nat	
<i>Vallonia costata</i>	Konst				
<i>Vallonia pulchella</i>	Konst				
<i>Zebrina detrita</i>			Rar		

6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (<i>Molinion caeruleae</i>)					
jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
<i>Succinella oblonga</i>	Konst				
<i>Vallonia pulchella</i>	Konst				

6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně					
jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
<i>Arianta arbustorum</i>	Konst				
<i>Eucobresia diaphana</i>				Nat	
<i>Euconulus praticola</i>				Nat	
<i>Fruticicola fruticum</i>	Konst				
<i>Macrogastra tumida</i>				Nat	
<i>Nesovitrea petronella</i>				Nat	
<i>Petasina edentula</i>			Rar		B
<i>Succinea putris</i>	Konst				
<i>Trochulus villosulus</i>			Rar		M
<i>Urticicola umbrosus</i>	Konst				
<i>Vertigo angustior</i>				Nat	
<i>Vertigo antivertigo</i>				Nat	
<i>Vestia gulo</i>			Rar		M
<i>Vestia turgida</i>				Nat	
<i>Zonitoides nitidus</i>	Konst				

6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (<i>Arrhenatherion</i>, <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i>)					
jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
<i>Helicella itala</i>			Rar		B
<i>Pupilla muscorum</i>	Konst				
<i>Vallonia costata</i>	Konst				
<i>Vallonia excentrica</i>	Konst				
<i>Vallonia pulchella</i>	Konst				
<i>Vertigo pygmaea</i>	Konst				

7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště					
jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
<i>Nesovitrea petronella</i>				Nat	
<i>Pisidium obtusale</i>	Konst				
<i>Succinea putris</i>	Konst				

7210 Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (<i>Cladium mariscus</i>) a druhy svazu <i>Caricion davallianae</i>					
jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
<i>Euconulus praticola</i>				Nat	
<i>Pupilla alpicola</i>			Rar		
<i>Succinea putris</i>	Konst				
<i>Vertigo angustior</i>	Konst				
<i>Vertigo antivertigo</i>	Konst				
<i>Vertigo geyeri</i>			Rar		

7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (<i>Cratoneurion</i>)					
jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
<i>Euconulus praticola</i>				Nat	
<i>Pupilla alpicola</i>			Rar		
<i>Pupilla alpicola</i>			Rar		
<i>Succinea putris</i>	Konst				
<i>Vertigo angustior</i>	Konst				
<i>Vertigo antivertigo</i>	Konst				

7230
Zásaditá slatiniště

jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
<i>Cochlicopa nitens</i>				Nat	
<i>Euconulus praticola</i>				Nat	
<i>Nesovitrea petronella</i>				Nat	
<i>Pisidium obtusale</i>	Konst				
<i>Pupilla alpicola</i>			Rar		
<i>Succinea putris</i>	Konst				
<i>Vertigo angustior</i>	Konst				
<i>Vertigo antivertigo</i>	Konst				
<i>Vertigo geyeri</i>			Rar		
<i>Vertigo lilljeborgii</i>			Rar		
<i>Vertigo moulisiana</i>			Rar		

8150
Středoevropské silikátové sutě

jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
<i>Balea perversa</i>				Nat	
<i>Causa holosericea</i>				Nat	
<i>Helicigona lapicida</i>	Konst				
<i>Oxychilus depressus</i>				Nat	

8160
Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně

jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
<i>Balea perversa</i>				Nat	
<i>Bulgarica nitidosa</i>				Nat	B
<i>Oxychilus depressus</i>				Nat	
<i>Oxychilus glaber</i>				Nat	
<i>Pupilla sterrii</i>				Nat	
<i>Truncatellina claustralis</i>			Rar		
<i>Vertigo alpestris</i>				Nat	

8210 Chasmofytická vegetace vápnných skalnatých svahů					
jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
<i>Clausilia rugosa parvula</i>				Nat	
<i>Cochlodina costata</i>				Nat	
<i>Faustina faustina</i>	Konst				M
<i>Charpentieria ornata</i>				Nat	M
<i>Chondrina clienta</i>		Dg			M
<i>Chondrina avenacea</i>		Dg			B
<i>Pyramidula pusilla</i>		Dg			
<i>Truncatellina costulata</i>			Rar		

8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů					
jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
<i>Balea perversa</i>				Nat	
<i>Helicigona lapicida</i>	Konst				M
<i>Truncatellina cylindrica</i>	Konst				

8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (<i>Sedo-Scleranthion</i>, <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>)					
jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
<i>Aegopinella minor</i>	Konst				
<i>Truncatellina cylindrica</i>	Konst				

9110
Bučiny asociace *Luzulo-Fagetum*

jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
<i>Arion fuscus</i>	Konst				
<i>Euconulus fulvus</i>	Konst				
<i>Limax cinereoniger</i>	Konst				
<i>Malacolimax tenellus</i>	Konst				

9130
Bučiny asociace *Asperulo-Fagetum*

jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
<i>Aegopinella epipedostoma</i>				Nat	M
<i>Aegopinella nitens</i>				Nat	
<i>Aegopinella pura</i>	Konst				
<i>Bulgarica cana</i>			Rar		
<i>Cochlodina laminata</i>	Konst				
<i>Cochlodina orthostoma</i>				Nat	
<i>Daudebardia rufa</i>				Nat	
<i>Ena montana</i>				Nat	
<i>Isognomostoma isognomostomos</i>	Konst				
<i>Macrogastra plicatula</i>	Konst				
<i>Monachoides incarnatus</i>	Konst				
<i>Monachoides vicinus</i>				Nat	M
<i>Semilimax semilimax</i>	Konst				
<i>Vertigo pusilla</i>	Konst				
<i>Vitrea diaphana</i>				Nat	

9140 Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (<i>Acer</i>) a šťovíkem horským (<i>Rumex arifolius</i>)					
jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
<i>Aegopinella epipedostoma</i>				Nat	M
<i>Aegopinella nitens</i>	Konst				
<i>Bielzia coerulans</i>				Nat	M
<i>Clausilia cruciata</i>	Konst				
<i>Cochlodina dubiosa corcontica</i>				Nat	B
<i>Discus ruderratus</i>	Konst				
<i>Ena montana</i>				Nat	
<i>Eucobresia nivalis</i>				Nat	
<i>Macrogastra latestriata</i>			Rar		M
<i>Macrogastra latestriata</i>			Rar		M
<i>Pseudofusulus varians</i>			Rar		B
<i>Semilimax kotuale</i>				Nat	
<i>Vertigo alpestris</i>				Nat	
<i>Vertigo pusilla</i>	Konst				
<i>Vertigo substriata</i>				Nat	
<i>Vestia ranojevici moravica</i>			Rar		M
<i>Vitrea subrimata</i>				Nat	
<i>Vitrea transsylvanica</i>			Rar		M

9150
Středoevropské vápencové bučiny (*Cephalanthero-Fagion*)

jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
<i>Aegopinella pura</i>	Konst				
<i>Aegopis verticillus</i>				Nat	M
<i>Bulgarica cana</i>			Rar		
<i>Cochlodina laminata</i>	Konst				
<i>Cochlodina orthostoma</i>				Nat	
<i>Daudebardia brevipes</i>			Rar		
<i>Daudebardia rufa</i>	Konst				
<i>Discus perspectivus</i>				Nat	
<i>Ena montana</i>	Konst				
<i>Helicodonta obvoluta</i>				Nat	
<i>Isognomostoma isognomostomos</i>	Konst				
<i>Macrogastra plicatula</i>	Konst				
<i>Monachoides incarnatus</i>	Konst				
<i>Petasina unidentata</i>				Nat	
<i>Platyla polita</i>	Konst				
<i>Ruthenica filograna</i>				Nat	
<i>Sphyradium doliolum</i>				Nat	
<i>Vertigo pusilla</i>	Konst				
<i>Vitrea contracta</i>	Konst				
<i>Vitrea diaphana</i>				Nat	

9170
Dubohabřiny asociace *Galio-Carpinetum*

jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
<i>Aegopinella minor</i>	Konst				
<i>Arion fuscus</i>	Konst				
<i>Cochlodina laminata</i>	Konst				
<i>Limax cinereoniger</i>	Konst				
<i>Malacolimax tenellus</i>	Konst				
<i>Monachoides incarnatus</i>	Konst				
<i>Monachoides vicinus</i>			Nat		M

9180
Lesy svazu *Tilio-Acerion* na svazích, sutích a v roklich

jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
<i>Aegopinella pura</i>	Konst				
<i>Aegopis verticillus</i>				Nat	M
<i>Bulgarica cana</i>			Rar		
<i>Causa holosericea</i>				Nat	
<i>Clausilia bidentata</i>			Rar		
<i>Clausilia pumila</i>	Konst				
<i>Cochlodina cerata opaviensis</i>			Rar		M
<i>Cochlodina laminata</i>	Konst				
<i>Cochlodina orthostoma</i>				Nat	
<i>Daudebardia brevipes</i>			Rar		
<i>Daudebardia rufa</i>	Konst				
<i>Discus perspectivus</i>				Nat	
<i>Ena montana</i>	Konst				
<i>Helicodonta obvoluta</i>				Nat	
<i>Isognomostoma isognomostomos</i>	Konst				
<i>Macrogastra plicatula</i>	Konst				
<i>Merdigera obscura</i>				Nat	
<i>Monachoides incarnatus</i>	Konst				
<i>Monachoides vicinus</i>				Nat	M
<i>Petasina unidentata</i>				Nat	
<i>Platyla polita</i>	Konst				
<i>Ruthenica filigrana</i>				Nat	
<i>Semilimax semilimax</i>	Konst				
<i>Sphyradium doliolum</i>				Nat	
<i>Tandonia rustica</i>	Konst				
<i>Vertigo alpestris</i>				Nat	
<i>Vertigo pusilla</i>	Konst				
<i>Vitrea diaphana</i>				Nat	

9410
Acidofilní smrčiny (*Vaccinio-Picetea*)

jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
<i>Columella aspera</i>				Nat	
<i>Discus ruderatus</i>	Konst				
<i>Eucobresia nivalis</i>				Nat	
<i>Lehmannia macroflagellata</i>				Nat	
<i>Semilimax kotulae</i>				Nat	
<i>Vertigo ronnebyensis</i>			Rar		

40A0 Kontinentální opadavé křoviny					
jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
<i>Aegopinella minor</i>	Konst				
<i>Euomphalia strigella</i>	Konst				

91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>)					
jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
<i>Aegopinella nitidula</i>				Nat	
<i>Arianta arbustorum</i>	Konst				
<i>Clausilia pumila</i>	Konst				
<i>Cochlodina laminata</i>	Konst				
<i>Ena montana</i>				Nat	
<i>Eucobresia diaphana</i>	Konst				
<i>Euconulus praticola</i>				Nat	
<i>Fruticicola fruticum</i>	Konst				
<i>Helix pomatia</i>	Konst				
<i>Macrogastra ventricosa</i>				Nat	
<i>Medigera obscura</i>				Nat	
<i>Nesovitrea petronella</i>				Nat	
<i>Oxyloma elegans</i>				Nat	
<i>Perforatella bidentata</i>				Nat	
<i>Pseudotrichia rubiginosa</i>				Nat	
<i>Semilimax semilimax</i>	Konst				
<i>Succinea putris</i>	Konst				
<i>Urticicola umbrosus</i>	Konst				
<i>Vertigo pusilla</i>	Konst				
<i>Vertigo substriata</i>				Nat	
<i>Vitrea crystallina</i>	Konst				
<i>Vitrea subrimata</i>				Nat	

91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>), jilmem vazem (<i>Ulmus laevis</i>) a jilmem habrolistým (<i>U. minor</i>), jasanem ztepilým (<i>Fraxinus excelsior</i>) nebo jasanem úzkolistým (<i>F. angustifolia</i>) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (<i>Ulmenion minoris</i>)					
jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
<i>Alinda biplicata</i>	Konst				
<i>Arianta arbustorum</i>	Konst				
<i>Clausilia pumila</i>	Konst				
<i>Cochlodina laminata</i>	Konst				
<i>Helix pomatia</i>	Konst				
<i>Macrogastera ventricosa</i>				Nat	
<i>Semilimax semilimax</i>	Konst				
<i>Vitrea crystallina</i>	Konst				

91G0 Panonské dubohabřiny					
jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
<i>Aegopinella minor</i>	Konst				
<i>Arion fuscus</i>	Konst				
<i>Cochlodina laminata</i>	Konst				
<i>Malacolimax tenellus</i>	Konst				
<i>Malacolomax tenellus</i>	Konst				
<i>Monachoides incarnatus</i>	Konst				
<i>Monachoides vicinus</i>			Nat		M

91H0
Panonské šípákové doubravy

jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
<i>Aegopinella minor</i>	Konst				
<i>Euomphalia strigella</i>	Konst				

91I0
Eurosibiřské stepní doubravy

jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
<i>Aegopinella minor</i>	Konst				
<i>Euomphalia strigella</i>	Konst				

2.3. Brouci - Střevlíkovití (Carabidae)

autor: Pavel Vonička

1340						
Vnitrozemské slané louky						
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu			limit areálu
BS	ES					
R	halobiont	<i>Acupalpus elegans</i>		Dg	Rar	
A	halofil	<i>Acupalpus maculatus</i>	Konst			
R	halofil	<i>Acupalpus suturalis</i>		Dg	Rar	M
R	halofil	<i>Agonum monachum</i>		Dg	Rar	M
R	halobiont	<i>Amara strandi</i>		Dg	Rar	M
R	subhalofil	<i>Amblystomus niger</i>		Dg	Rar	
R	halofil	<i>Anthracus longicornis</i>		Dg		M
A	subhalofil	<i>Bembidion fumigatum</i>	Konst			
A	subhalofil	<i>Bembidion minimum</i>	Konst			
R	halobiont	<i>Dyschirius chaldeus</i>		Dg	Rar	
A	halofil	<i>Dyschirius chalybaeus gibbifrons</i>	Konst		Rar	M
R	subhalofil	<i>Dyschirius laeviusculus</i>		Dg	Rar	
R	halobiont	<i>Dyschirius strumosus</i>		Dg	Rar	M
R	halofil	<i>Harpalus cephalotes</i>		Dg	Rar	
R	subhalofil	<i>Oodes gracilis</i>		Dg		
R	halobiont	<i>Pogonus luridipennis</i>		Dg	Rar	
R	halobiont	<i>Pogonus peisonis</i>		Dg	Rar	M
R	halofil	<i>Pterostichus cursor</i>		Dg	Rar	M
R	halobiont	<i>Stenolophus steveni</i>		Dg	Rar	M
A	subhalofil	<i>Tachys fulvicollis</i>	Konst		Rar	

2330						
Otevřené trávničky kontinentálních dun s paličkovcem (<i>Corynephorus</i>) a psinečkem (<i>Agrostis</i>)						
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu			limit areálu
BS	ES					
A	psamofil	<i>Amara fulva</i>	Konst			
A	psamobiont	<i>Amara spreta</i>	Konst			
A	psamofil	<i>Broscus cephalotes</i>	Konst			
A	psamofil	<i>Cicindela hybrida</i>	Konst			
R	psamofil	<i>Cicindela soluta pannonica</i>		Dg	Rar	M
R	psamofil	<i>Cylindera arenaria viennensis</i>		Dg		
R	psamobiont	<i>Cymindis macularis</i>		Dg	Rar	
A	psamofil	<i>Harpalus anxius</i>	Konst			
A	psamobiont	<i>Harpalus autumnalis</i>	Konst			
R	psamobiont	<i>Harpalus flavescens</i>		Dg	Rar	
A	psamofil	<i>Harpalus froelichii</i>	Konst			
R	psamobiont	<i>Harpalus hirtipes</i>		Dg	Rar	
R	psamobiont	<i>Harpalus melancholicus</i>		Dg	Rar	
R	psamofil	<i>Harpalus modestus</i>		Dg	Rar	
R	psamobiont	<i>Harpalus neglectus</i>		Dg	Rar	
R	psamobiont	<i>Harpalus picipennis</i>		Dg		
R	psamobiont	<i>Harpalus servus</i>		Dg	Rar	
A	psamofil	<i>Lionychus quadrillum</i>	Konst			
R	psamofil	<i>Masoreus wetterhallii</i>		Dg		
A	psamofil	<i>Syntomus foveatus</i>	Konst			

3130						
Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody s vegetací tříd <i>Littorelletea uniflorae</i> nebo <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>						
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu			limit areálu
BS	ES					
R	hygrofil	<i>Acupalpus brunnipes</i>		Dg	Rar	
R	hygrofil	<i>Acupalpus dubius</i>		Dg	Rar	
A	hygrofil	<i>Acupalpus exiguus</i>	Konst			
A	hygrofil	<i>Acupalpus luteatus</i>	Konst		Rar	
A	hygrofil	<i>Acupalpus parvulus</i>	Konst			
A	hygrofil	<i>Agonum afrum</i>	Konst			
R	hygrofil	<i>Agonum dolens</i>		Dg	Rar	M
A	hygrofil	<i>Agonum duftschmidi</i>	Konst			
R	hygrofil	<i>Agonum gisellae</i>		Dg		M
R	hygrofil	<i>Agonum lugens</i>		Dg		
A	hygrofil	<i>Agonum piceum</i>	Konst			
A	hygrofil	<i>Agonum versutum</i>	Konst			
A	hygrofil	<i>Agonum viridicupreum</i>	Konst		Rar	M
A	hygrofil	<i>Anthracus consputus</i>	Konst			
A	hygrofil	<i>Badister collaris</i>	Konst			
A	hygrofil	<i>Badister dilatatus</i>	Konst			
R	hygrofil	<i>Badister dorsiger</i>		Dg	Rar	M
A	hygrofil	<i>Badister meridionalis</i>	Konst			
A	hygrofil	<i>Badister peltatus</i>	Konst		Rar	
A	hygrofil	<i>Badister unipustulatus</i>	Konst			
A	hygrofil	<i>Bembidion assimile</i>	Konst			
A	hygrofil	<i>Bembidion doris</i>	Konst			
A	subhalofil	<i>Bembidion fumigatum</i>	Konst			
A	hygrofil	<i>Bembidion guttula</i>	Konst			
A	hygrofil	<i>Bembidion inoptatum</i>	Konst			M
A	subhalofil	<i>Bembidion minimum</i>	Konst			
R	subhalofil	<i>Bembidion neresheimeri</i>		Dg	Rar	M
A	hygrofil	<i>Bembidion octomaculatum</i>	Konst			
A	hygrofil	<i>Bembidion quadripustulatum</i>	Konst			
A	hygrofil	<i>Bembidion tenellum</i>	Konst			
A	hygrofil	<i>Blethisa multipunctata</i>	Konst			
A	hygrofil	<i>Demetrias imperialis</i>	Konst			
A	hygrofil	<i>Diachromus germanus</i>	Konst			
A	hygrofil	<i>Dicheirotichus placidus</i>	Konst			
A	hygrofil	<i>Elaphrus uliginosus</i>	Konst		Rar	
R	hygrofil	<i>Harpalus cupreus fastuosus</i>		Dg	Rar	M
A	hygrofil	<i>Chlaenius nigricornis</i>	Konst			
A	hygrofil	<i>Chlaenius nitidulus</i>	Konst			
A	hygrofil	<i>Chlaenius tristis</i>	Konst			
A	hygrofil	<i>Leistus terminatus</i>	Konst			

3130						
Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody s vegetací tříd <i>Littorelletea uniflorae</i> nebo <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>						
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu			limit areálu
BS	ES					
R	subhalofil	<i>Oodes gracilis</i>		Dg		
A	hygrofil	<i>Paradromius longiceps</i>	Konst			
R	hygrofil	<i>Patrobus septentrionis</i>		Dg	Rar	
A	hygrofil	<i>Philorhizus sigma</i>	Konst			
R	hygrofil	<i>Platynus livens</i>		Dg	Rar	
R	hygrofil	<i>Platynus longiventris</i>		Dg	Rar	
A	hygrofil	<i>Pterostichus anthracinus</i>	Konst			
R	hygrofil	<i>Pterostichus aterrimus</i>		Dg	Rar	
R	hygrofil	<i>Pterostichus elongatus</i>		Dg	Rar	M
R	hygrofil	<i>Pterostichus gracilis</i>		Dg	Rar	
R	hygrofil	<i>Pterostichus chameleon</i>		Dg	Rar	
A	hygrofil	<i>Pterostichus minor</i>	Konst			
R	hygrofil	<i>Pterostichus taksonyis</i>		Dg	Rar	
A	hygrofil	<i>Stenolophus skrimshiranus</i>	Konst			

3220						
Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů						
3230						
Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s židovníkem německým						
3240						
Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou						
Pozn.: většina uvedených druhů žije na šterkových náplavech horských a podhorských toků bez vegetace (biotop M4.1)						
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu			limit areálu
BS	ES					
R	ripikol	<i>Amara schimperi</i>		Dg	Rar	M
R	ripikol	<i>Bembidion ascendens</i>		Dg	Rar	
R	ripikol	<i>Bembidion atrocaeruleum</i>		Dg		
A	ripikol	<i>Bembidion azurescens</i>	Konst			
R	ripikol	<i>Bembidion bipunctatum</i>		Dg	Rar	
R	ripikol	<i>Bembidion conforme</i>		Dg	Rar	
R	ripikol	<i>Bembidion bualei bualei</i>		Dg	Rar	
A	ripikol	<i>Bembidion decorum</i>	Konst			
R	ripikol	<i>Bembidion doderoi</i>		Dg	Rar	
A	ripikol	<i>Bembidion geniculatum</i>	Konst			
A	subripikol	<i>Bembidion lunatum</i>	Konst		Rar	
R	ripikol	<i>Bembidion millerianum</i>		Dg	Rar	
A	ripikol	<i>Bembidion modestum</i>	Konst		Rar	
A	ripikol	<i>Bembidion monticola</i>	Konst			
R	ripikol	<i>Bembidion prasinum</i>		Dg	Rar	M
A	ripikol	<i>Bembidion punctulatum</i>	Konst			
R	ripikol	<i>Bembidion ruficorne</i>		Dg	Rar	M
R	ripikol	<i>Bembidion stomoides</i>		Dg		
R	ripikol	<i>Bembidion subcostatum vau</i>		Dg	Rar	M
R	ripikol	<i>Bembidion testaceum</i>		Dg	Rar	
A	ripikol	<i>Bembidion tibiale</i>	Konst			
R	ripikol	<i>Bembidion varicolor</i>		Dg	Rar	
R	ripikol	<i>Dyschirius abditus</i>		Dg	Rar	M
A	ripikol	<i>Dyschirius digitatus</i>	Konst		Rar	
A	ripikol	<i>Nebria jockischii hoepfneri</i>	Konst			
R	ripikol	<i>Nebria picicornis</i>		Dg	Rar	M
R	ripikol	<i>Nebria rufescens</i>		Dg		
R	ripikol	<i>Perileptus areolatus</i>		Dg		
R	ripikol	<i>Tachys micros</i>		Dg		
A	subripikol	<i>Tachyura parvula</i>	Konst			
A	subripikol	<i>Tachyura quadrisignata</i>	Konst			
R	ripikol	<i>Thalassophilus longicornis</i>		Dg	Rar	

3270						
Bahnité břehy řek s vegetací svazů <i>Chenopodion rubri p. p.</i> a <i>Bidention p. p.</i>						
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu			limit areálu
BS	ES					
A	ripikol	<i>Agonum micans</i>	Konst			
A	ripikol	<i>Bembidion semipunctatum</i>	Konst			
A	subripikol	<i>Dyschirius agnatus</i>	Konst			
A	ripikol	<i>Dyschirius intermedius</i>	Konst			
A	subripikol	<i>Dyschirius nitidus</i>	Konst		Rar	
A	subripikol	<i>Dyschirius politus</i>	Konst			
A	ripikol	<i>Chlaenius spoliatus</i>	Konst			
A	ripikol	<i>Stenolophus discophorus</i>	Konst		Rar	

4030						
Evropská suchá vřesoviště						
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu			limit areálu
BS	ES					
A		<i>Amara famelica</i>	Konst			
R	callunofil	<i>Amara infima</i>		Dg		B
A		<i>Amara praetermissa</i>	Konst			
R		<i>Amara pulpani</i>		Dg		
R		<i>Bembidion nigricorne</i>		Dg		B
A		<i>Bradycellus caucasicus</i>	Konst			
R	callunobiont	<i>Bradycellus ruficollis</i>		Dg		
A		<i>Calathus erratus</i>	Konst			
A		<i>Calathus micropterus</i>	Konst			
A		<i>Carabus arcensis arcensis</i>	Konst			
R		<i>Carabus nitens</i>		Dg	Rar	
A		<i>Carabus problematicus</i>	Konst			
R		<i>Cymindis vaporariorum</i>		Dg	Rar	
R		<i>Dicheirotichus cognatus</i>		Dg	Rar	B
A		<i>Harpalus solitaris</i>	Konst			
A		<i>Notiophilus aquaticus</i>	Konst			
A		<i>Notiophilus germinyi</i>	Konst			
A		<i>Olisthopus rotundatus</i>	Konst			

4060						
Alpínská a boreální vřesoviště						
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu			limit areálu
BS	ES					
R		<i>Amara erratica</i>		Dg		
A		<i>Amara praetermissa</i>	Konst			
R		<i>Amara pulpani</i>		Dg		
A		<i>Bradycellus caucasicus</i>	Konst			
R	callunobiont	<i>Bradycellus ruficollis</i>		Dg		
A		<i>Calathus micropterus</i>	Konst			
A		<i>Carabus arcensis</i>	Konst			
R		<i>Cymindis vaporariorum</i>		Dg	Rar	
A		<i>Notiophilus aquaticus</i>	Konst			
A		<i>Notiophilus germinyi</i>	Konst			

4070 Křoviny s borovicí klečí a pěnišníkem 4080 Subarktické vrbové křoviny						
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitat			limit areálu
BS	ES					
A		<i>Bradycellus harpalinus</i>	Konst			
A		<i>Calathus micropterus</i>	Konst			
A		<i>Carabus sylvestris</i>	Konst			
A		<i>Notiophilus aquaticus</i>	Konst			
A		<i>Pterostichus pumilio</i>	Konst			
A		<i>Pterostichus unctulatus</i>	Konst			

40A0						
Kontinentální opadavé křoviny						
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu			limit areálu
BS	ES					
R		<i>Amara anthobia</i>		Dg	Rar	
A		<i>Amara curta</i>	Konst			
A		<i>Cymindis angularis</i>	Konst			
R		<i>Cymindis axillaris</i>		Dg	Rar	
A		<i>Harpalus atratus</i>	Konst			
A		<i>Harpalus rufipalpis</i>	Konst			
A		<i>Lebia cruxminor</i>	Konst			
A		<i>Microlestes fissuralis</i>	Konst			
A		<i>Molops elatus</i>	Konst			
R		<i>Olisthopus sturmii</i>		Dg		
R		<i>Pterostichus incommodus</i>		Dg	Rar	M
A		<i>Pterostichus melas</i>	Konst			
A		<i>Syntomus obscuroguttatus</i>	Konst			
A		<i>Syntomus pallipes</i>	Konst			

5130						
Formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících						
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu			limit areálu
BS	ES					
A		<i>Amara curta</i>	Konst			
A		<i>Amara equestris</i>	Konst			
A		<i>Amara famelica</i>	Konst			
R	callunofil	<i>Amara infima</i>		Dg		B
A		<i>Amara praetermissa</i>	Konst			
R		<i>Amara pulpani</i>		Dg		
A		<i>Anisodactylus nemorivagus</i>	Konst			
A		<i>Bradycellus caucasicus</i>	Konst			
R	callunobiont	<i>Bradycellus ruficollis</i>		Dg		
A		<i>Calathus micropterus</i>	Konst			
A		<i>Carabus arcensis arcensis</i>	Konst			
R		<i>Cymindis cingulata</i>		Dg	Rar	
A		<i>Cymindis humeralis</i>	Konst			
A		<i>Harpalus solitarius</i>	Konst			
A		<i>Notiophilus aquaticus</i>	Konst			
A		<i>Notiophilus germinyi</i>	Konst			
A		<i>Olisthopus rotundatus</i>	Konst			
A		<i>Panagaeus bipustulatus</i>	Konst			

6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky 6190 Panonské skalní trávníky						
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu			limit areálu
BS	ES					
A		<i>Amara curta</i>	Konst			
A		<i>Amara equestris</i>	Konst			
R		<i>Amara pulpani</i>		Dg		
R		<i>Cymindis axillaris</i>		Dg	Rar	
A		<i>Cymindis humeralis</i>	Konst			
R		<i>Cymindis miliaris</i>		Dg	Rar	M
A		<i>Harpalus honestus</i>	Konst			
A		<i>Harpalus pumilus</i>	Konst			
R		<i>Masoreus wetterhallii</i>		Dg		
A		<i>Microlestes fissuralis</i>	Konst			
R		<i>Notiophilus laticollis</i>		Dg		
R		<i>Olisthopus sturmii</i>		Dg		
R		<i>Ophonus cordatus</i>		Dg		
A		<i>Ophonus puncticollis</i>	Konst			
A		<i>Ophonus stictus</i>	Konst			

6150						
Silikátové alpínské a boreální trávníky						
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu			limit areálu
BS	ES					
R		<i>Amara erratica</i>		Dg		
A		<i>Amara praetermissa</i>	Konst			
R		<i>Bembidion bipunctatum</i>		Dg	Rar	
A		<i>Bradycellus harpalinus</i>	Konst			
A		<i>Calathus micropterus</i>	Konst			
A		<i>Carabus arcensis arcensis</i>	Konst			
A		<i>Carabus sylvestris</i>	Konst			
A		<i>Leistus piceus</i>	Konst			
R		<i>Nebria rufescens</i>		Dg		
R		<i>Paradromius ruficollis</i>		Dg		M
R		<i>Pterostichus negligens</i>		Dg		
A		<i>Trechus striatulus</i>	Konst			

6210						
Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích						
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu			limit areálu
BS	ES					
R		<i>Acupalpus interstitialis</i>		Dg		
R		<i>Amara anthobia</i>		Dg		
R		<i>Amara crenata</i>		Dg	Rar	
A		<i>Amara lucida</i>	Konst			
R		<i>Carabus hungaricus</i>		Dg	Rar	M
A		<i>Carabus scabriusculus</i>	Konst		Rar	M
A		<i>Cymindis angularis</i>	Konst			
A		<i>Cymindis humeralis</i>	Konst			
R		<i>Dyschirius bonellii</i>		Dg		
R		<i>Dyschirius rufipes</i>		Dg		M
R		<i>Harpalus albanicus</i>		Dg		M
A		<i>Harpalus caspius</i>	Konst			
R		<i>Harpalus cisteloides hurkai</i>		Dg		B
R		<i>Harpalus flavicornis</i>		Dg		M
R		<i>Harpalus hospes</i>		Dg		M
R		<i>Harpalus politus</i>		Dg		
R		<i>Harpalus zabroides</i>		Dg		
A		<i>Lebia cruxminor</i>	Konst			
R		<i>Lebia cyanocephala</i>		Dg		
R		<i>Licinus cassideus</i>		Dg		
R		<i>Masoreus wetterhallii</i>		Dg		
A		<i>Microlestes fissuralis</i>	Konst			
R		<i>Microlestes schroederi</i>		Dg		M
R		<i>Notiophilus laticollis</i>		Dg		
A		<i>Olisthopus sturmii</i>		Dg		
R		<i>Ophonus ardosiacus</i>		Dg		
R		<i>Ophonus cordatus</i>		Dg		
R		<i>Ophonus cribricollis</i>		Dg		M
A		<i>Ophonus diffinis</i>	Konst			
A		<i>Ophonus puncticollis</i>	Konst			
R		<i>Ophonus sabulicola</i>		Dg		
R		<i>Ophonus stictus</i>	Konst			
R		<i>Parazuphium chevrolatii rebli</i>		Dg	Rar	B
R		<i>Poecilus punctulatus</i>		Dg		M
R		<i>Poecilus sericeus</i>		Dg		
R		<i>Polistichus connexus</i>		Dg		
R		<i>Zabrus spinipes</i>		Dg	Rar	

6230						
Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských a podhorských oblastech						
6520						
Horské sečené louky						
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu			limit areálu
BS	ES					
A		<i>Amara curta</i>	Konst			
R		<i>Amara erratica</i>		Dg		
A		<i>Amara lunicollis</i>	Konst			
A		<i>Amara praetermissa</i>	Konst			
A		<i>Bradycellus harpalinus</i>	Konst			
A		<i>Calathus micropterus</i>	Konst			
A		<i>Carabus arcensis arcensis</i>	Konst			
R		<i>Cymindis cingulata</i>		Dg		
A		<i>Notiophilus aquaticus</i>	Konst			
R		<i>Paradromius ruficollis</i>		Dg		M

6240 Subpanonské stepní trávníky 6250 Panonské sprašové stepní trávníky						
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu			limit areálu
BS	ES					
R		<i>Amara crenata</i>		Dg	Rar	
A		<i>Amara lucida</i>	Konst			
A		<i>Calathus cinctus</i>	Konst			
A		<i>Callistus lunatus</i>	Konst			
R		<i>Carabus hungaricus</i>		Dg	Rar	M
A		<i>Carabus scabriusculus</i>	Konst		Rar	M
A		<i>Cylindera germanica</i>	Konst		Rar	
A		<i>Cymindis angularis</i>	Konst			
R		<i>Dyschirius bonellii</i>		Dg	Rar	
R		<i>Dyschirius rufipes</i>		Dg	Rar	M
R		<i>Harpalus albanicus</i>		Dg		M
R		<i>Harpalus flavicornis</i>		Dg	Rar	M
R		<i>Harpalus hospes</i>		Dg	Rar	M
R		<i>Harpalus zabroides</i>		Dg	Rar	
R		<i>Licinus cassideus</i>		Dg	Rar	
R		<i>Masoreus wetterhallii</i>		Dg		
R		<i>Microlestes schroederi</i>		Dg	Rar	M
R		<i>Notiophilus laticollis</i>		Dg		
A		<i>Olisthopus sturmii</i>		Dg		
R		<i>Ophonus ardosiacus</i>		Dg		
R		<i>Ophonus cribricollis</i>		Dg	Rar	M
A		<i>Ophonus diffinis</i>	Konst			
A		<i>Ophonus puncticollis</i>	Konst			
R		<i>Ophonus sabulicola</i>		Dg		
R		<i>Ophonus stictus</i>	Konst			
A		<i>Parophonus dejeani</i>	Konst		Rar	M
A		<i>Parophonus hirsutulus</i>	Konst			M
A		<i>Pedius longicollis</i>	Konst			
A		<i>Philorhizus crucifer</i>	Konst			
R		<i>Poecilus punctulatus</i>		Dg	Rar	M
R		<i>Poecilus sericeus</i>		Dg		
R		<i>Polistichus connexus</i>		Dg	Rar	
A		<i>Pterostichus macer</i>	Konst			

6260						
Panonské písčité stepi						
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu			limit areálu
BS	ES					
A		<i>Amara tricuspidata</i>	Konst			
A	psamobiont	<i>Amara spreta</i>	Konst			
A		<i>Calathus cinctus</i>	Konst			
R	psamofil	<i>Cicindela soluta pannonica</i>		Dg	Rar	M
A		<i>Cymindis angularis</i>	Konst			
R	psamobiont	<i>Cymindis macularis</i>		Dg	Rar	
A	psamobiont	<i>Harpalus autumnalis</i>	Konst			
R	psamobiont	<i>Harpalus hirtipes</i>		Dg		
R	psamobiont	<i>Harpalus melancholicus</i>		Dg	Rar	
R	psamofil	<i>Harpalus modestus</i>		Dg		
R	psamobiont	<i>Harpalus picipennis</i>		Dg		
R	psamobiont	<i>Harpalus servus</i>		Dg		
R	psamofil	<i>Masoreus wetterhallii</i>		Dg		
A	psamofil	<i>Syntomus foveatus</i>	Konst			

6410						
Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách						
6440						
Nivní louky říčních údolí svazu <i>Cnidion dubii</i>						
6510						
Nížinné sečené louky						
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu			limit areálu
BS	ES					
A		<i>Amara concinna</i>	Konst		Rar	
A		<i>Amara chaudierei incognita</i>	Konst		Rar	
A		<i>Amara gebleri</i>	Konst			
R		<i>Amblystomus niger</i>		Dg		
A		<i>Badister sodalis</i>	Konst			
A		<i>Bembidion gilvipes</i>	Konst			
A		<i>Brachinus elegans</i>	Konst		Rar	M
A		<i>Brachinus psophia</i>	Konst		Rar	M
A		<i>Carabus auratus</i>	Konst			B
A		<i>Carabus scheidleri helleri</i>	Konst			
A		<i>Carabus scheidleri scheidleri</i>	Konst			
A		<i>Carabus ulrichii ulrichii</i>	Konst			
A		<i>Diachromus germanus</i>	Konst			
A		<i>Harpalus luteicornis</i>	Konst			
A		<i>Ophonus laticollis</i>	Konst			
A		<i>Panagaeus cruxmajor</i>	Konst			
A		<i>Pterostichus ovoideus</i>	Konst			

7110 Aktivní vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (schopná samovolné obnovy) 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště						
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu			limit areálu
BS	ES					
R	tyrfobiont	<i>Agonum ericeti</i>		Dg		
A	hygrofil	<i>Agonum gracile</i>	Konst			
R	tyrfofil	<i>Bembidion humerale</i>		Dg		
A		<i>Carabus arcensis arcensis</i>	Konst			
R	tyrfobiont	<i>Carabus menetriesi pacholei</i>		Dg	Rar	B
R		<i>Carabus nitens</i>		Dg	Rar	
R		<i>Cymindis vaporariorum</i>		Dg	Rar	
R	tyrfofil	<i>Patrobis assimilis</i>		Dg		
A	hygrofil	<i>Pterostichus rhaeticus</i>	Konst			
R	tyrfofil	<i>Trechus amplicollis</i>		Dg		
R	hygrofil	<i>Trechus rivularis</i>		Dg	Rar	
A	hygrofil	<i>Trechus splendens</i>	Konst			

7150						
Prolákliny na rašelinném podloží						
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu			limit areálu
BS	ES					
A	hygrofil	<i>Agonum gracile</i>	Konst			
R	tyrfofil	<i>Bembidion humerale</i>		Dg		
R		<i>Cymindis vaporariorum</i>		Dg	Rar	
R	tyrfofil	<i>Patrobus assimilis</i>		Dg		
A	hygrofil	<i>Pterostichus rhaeticus</i>	Konst			
R	hygrofil	<i>Trechus rivularis</i>		Dg	Rar	

7210 Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou a druhy svazu <i>Caricion davallianae</i> 7230 Zásaditá slatiniště						
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu			limit areálu
BS	ES					
R	hygrofil	<i>Agonum hypocrita</i>		Dg	Rar	B
R	hygrofil	<i>Agonum lugens</i>		Dg		
A	hygrofil	<i>Badister peltatus</i>	Konst			
A	subhalofil	<i>Bembidion fumigatum</i>	Konst			
R	subhalofil	<i>Oodes gracilis</i>		Dg		

8110 Silikátové sutě horského až niválního stupně 8150 Středoevropské silikátové sutě 8160 Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně 8210 Vápnité skalnaté svahy s chasmofytickou vegetací 8220 Silikátové skalnaté svahy s chasmofytickou vegetací 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal						
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu			limit areálu
BS	ES					
R		<i>Leistus montanus corconticus</i>		Dg	Rar	Krkonoše
R		<i>Leistus montanus kultianus</i>		Dg		B
R		<i>Oreonebria castanea sumavica</i>		Dg	Rar	Šumava
R		<i>Pterostichus negligens</i>		Dg		

9110 Bučiny asociace <i>Luzulo-Fagetum</i> 9130 Bučiny asociace <i>Asperulo-Fagetum</i> 9140 Středoevropské subalpínské bučiny s javorem 9150 Středoevropské vápencové bučiny 9180 Lesy svazu <i>Tilio-Acerion</i> na svazích, sutích a v roklich						
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu			limit areálu
BS	ES					
A		<i>Abax ovalis</i>	Konst			
R		<i>Abax schueppeli rendschmidtii</i>		Dg		M
R		<i>Aptinus bombarda</i>		Dg		
A		<i>Carabus glabratus</i>	Konst			
R		<i>Carabus irregularis irregularis</i>		Dg		
R		<i>Carabus irregularis montadoni</i>		Dg		M
A		<i>Carabus obsoletus</i>	Konst		Rar	M
R	hygrofil	<i>Carabus variolosus</i>		Dg	Rar	M
R		<i>Cychrus attenuatus</i>		Dg		
A		<i>Harpalus marginellus</i>	Konst		Rar	M
A		<i>Leistus piceus</i>	Konst			
R		<i>Licinus hoffmannseggii</i>		Dg		
A		<i>Molops piceus austriacus</i>	Konst		Rar	Šumava
A		<i>Molops piceus piceus</i>	Konst			
A		<i>Pterostichus burmeisteri</i>	Konst			
R		<i>Rhysodes sulcatus</i>		Dg	Rar	
A	hygrofil	<i>Trechus latus</i>	Konst			M
A	hygrofil	<i>Trechus pilisensis sudeticus</i>	Konst			B
A	hygrofil	<i>Trechus pilisensis pilisensis</i>	Konst			M
A		<i>Trechus pulchellus</i>	Konst			

9170 Dubohabřiny asociace <i>Galio-Carpinetum</i> 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním na písčitých pláních 91G0 Panonské dubohabřiny 91H0 Panonské šípákové doubravy 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy						
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu			limit areálu
BS	ES					
A		<i>Abax parallelus</i>	Konst			
R		<i>Aptinus bombardia</i>		Dg		
R		<i>Bembidion dalmatinum</i>		Dg	Rar	M
A		<i>Calosoma inquisitor</i>	Konst			
A		<i>Calosoma sycophanta</i>	Konst			
A		<i>Carabus ulrichii rhilensis</i>	Konst		Rar	B
A		<i>Carabus ulrichii ulrichii</i>	Konst			
A		<i>Harpalus marginellus</i>	Konst		Rar	M
A		<i>Harpalus xanthopus winkleri</i>	Konst			
R		<i>Lebia humeralis</i>		Dg	Rar	M
R		<i>Lebia marginata</i>		Dg	Rar	M
R		<i>Leistus rufomarginatus</i>		Dg		
R		<i>Notiophilus rufipes</i>		Dg		
R		<i>Olisthopus sturmii</i>		Dg		
R		<i>Ophonus gammeli</i>		Dg	Rar	M
A		<i>Platyderus rufus</i>	Konst			
R		<i>Pterostichus incommodus</i>		Dg	Rar	M
A		<i>Pterostichus melas</i>	Konst			
R		<i>Rhysodes sulcatus</i>		Dg	Rar	

91D0 Rašelinný les						
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu			limit areálu
BS	ES					
R	tyrfobiont	<i>Agonum ericeti</i>		Dg		
A	hygrofil	<i>Agonum gracile</i>	Konst			
A		<i>Amara brunnea</i>	Konst			B
A		<i>Amara communis</i>	Konst			
A		<i>Amara makolskii</i>	Konst			
R	hygrofil	<i>Bembidion humerale</i>		Dg		
A		<i>Bradycellus harpalinus</i>	Konst			
A		<i>Calathus micropterus</i>	Konst			
A		<i>Carabus arcensis arcensis</i>	Konst			
A		<i>Carabus sylvestris</i>	Konst			
R		<i>Cymindis vaporariorum</i>		Dg		
A		<i>Harpalus solitarius</i>	Konst			
A		<i>Notiophilus aquaticus</i>	Konst			
R	hygrofil	<i>Patrobus assimilis</i>		Dg		
A	hygrofil	<i>Pterostichus diligens</i>	Konst			
A	hygrofil	<i>Pterostichus rhaeticus</i>	Konst			
R		<i>Pterostichus rufitarsis cordatus</i>		Dg		
R	tyrfofil	<i>Trechus amplicollis</i>		Dg		
R	hygrofil	<i>Trechus rivularis</i>		Dg		
A	hygrofil	<i>Trechus splendens</i>	Konst			

91E0						
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy						
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu			limit areálu
BS	ES					
A		<i>Abax carinatus</i>	Konst			
A	hygrofil	<i>Agonum micans</i>	Konst			
R	hygrofil	<i>Badister dorsiger</i>		Dg	Rar	M
A	hygrofil	<i>Badister lacertosus</i>	Konst			
A	hygrofil	<i>Bembidion dentellum</i>	Konst			
A	hygrofil	<i>Bembidion schueppelii</i>	Konst			
R	hygrofil	<i>Carabus clathratus auraniensis</i>		Dg	Rar	M
R	hygrofil	<i>Carabus clathratus clathratus</i>		Dg	Rar	B
R	hygrofil	<i>Harpalus progrediens</i>		Dg		
R		<i>Leistus rufomarginatus</i>		Dg		
A	hygrofil	<i>Oxypselaphus obscurus</i>	Konst			
A	hygrofil	<i>Patrobus atrorufus</i>	Konst			
R	hygrofil	<i>Patrobus septentrionis</i>		Dg		
R	hygrofil	<i>Platynus krynickii</i>		Dg	Rar	M
R	hygrofil	<i>Platynus livens</i>		Dg		
R	hygrofil	<i>Platynus longiventris</i>		Dg	Rar	
R	hygrofil	<i>Pterostichus latoricaensis</i>		Dg	Rar	M
A		<i>Pterostichus cylindricus</i>	Konst		Rar	M
A	hygrofil	<i>Pterostichus diligens</i>	Konst			
A	hygrofil	<i>Pterostichus rhaeticus</i>	Konst			
A	hygrofil	<i>Trechus pilisensis pilisensis</i>	Konst			M
A	hygrofil	<i>Trechus pilisensis sudeticus</i>	Konst			B
A		<i>Trechus pulchellus</i>	Konst			
A	hygrofil	<i>Trechus splendens</i>	Konst			

91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním, jilmem vazem, jilmem habrolistým, jasanem ztepilým nebo jasanem úzkolistým podél velkých řek						
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu			limit areálu
BS	ES					
A		<i>Abax parallelepipedus</i>	Konst			
A		<i>Carabus ulrichii rhilensis</i>	Konst			B
A		<i>Carabus ulrichii ulrichii</i>	Konst			
A		<i>Dromius laeviceps</i>	Konst		Rar	M
A		<i>Dromius quadraticollis</i>	Konst			
R		<i>Leistus rufomarginatus</i>		Dg		
R	hygrofil	<i>Patrobis septentrionis</i>		Dg	Rar	
R	hygrofil	<i>Platynus livens</i>		Dg		
A		<i>Pterostichus cylindricus</i>	Konst		Rar	M
A		<i>Syntomus obscuroguttatus</i>	Konst			

91T0 Středoevropské lišejníkové bory 91U0 Lesostepní bory						
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu			limit areálu
BS	ES					
A		<i>Amara curta</i>	Konst			M
A		<i>Amara famelica</i>	Konst			
R		<i>Bembidion nigricorne</i>		Dg	Rar	B
A		<i>Calathus erratus</i>	Konst			
A		<i>Carabus arcensis arcensis</i>	Konst			
A		<i>Carabus problematicus</i>	Konst			M
A	psamobiont	<i>Cicindela sylvatica</i>	Konst			
A		<i>Dromius schneideri</i>	Konst			
A	psamobiont	<i>Harpalus autumnalis</i>	Konst			
A		<i>Harpalus rufipalpis</i>	Konst			
R	psamofil	<i>Miscodera arctica</i>		Dg	Rar	
A		<i>Notiophilus germinyi</i>	Konst			M
A	psamofil	<i>Syntomus foveatus</i>	Konst			

9410						
Acidofilní smrčiny horského až alpínského stupně						
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu			limit areálu
BS	ES					
R		<i>Amara nigricornis</i>		Dg	Rar	Šumava
A		<i>Carabus auronitens</i>	Konst			
A		<i>Carabus glabratus</i>	Konst			
A		<i>Carabus linnei</i>	Konst			
A		<i>Carabus sylvestris</i>	Konst			
A		<i>Dromius fenestratus</i>	Konst			
R		<i>Duvaliopsis pilosella stobieckii</i>		Dg	Rar	Beskydy
A		<i>Harpalus solitaris</i>	Konst			
A		<i>Leistus piceus</i>	Konst			
A		<i>Molops piceus austriacus</i>	Konst		Rar	Šumava
R		<i>Oreonebria castanea sumavica</i>		Dg	Rar	Šumava
A		<i>Pterostichus aethiops</i>	Konst			
A		<i>Pterostichus illigeri sudeticus</i>	Konst		Rar	B
A		<i>Pterostichus pilosus</i>	Konst			M
A		<i>Pterostichus pumilio</i>	Konst			
R		<i>Pterostichus rufitarsis cordatus</i>		Dg		
R		<i>Pterostichus selmanni roubali</i>		Dg	Rar	Šumava
A		<i>Pterostichus unctulatus</i>	Konst			
R		<i>Rhysodes sulcatus</i>		Dg	Rar	
R		<i>Trechus alpicola</i>		Dg		Šumava
R	tyrfofil	<i>Trechus amplicollis</i>		Dg		
R	hygrofil	<i>Trechus montanellus</i>		Dg	Rar	
A	hygrofl	<i>Trechus splendens</i>	Konst			

- Písčité, hlinitopísčité a jílovité břehy řek bez vegetace nebo s řídkou vegetací (významný biotop pro řadu ohrožených druhů úzce vázaných na tento mizející biotop, který není uveden v typech přírodních stanovišť)						
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu			limit areálu
BS	ES					
A	ripikol	<i>Asaphidion austriacum</i>	Konst			
R	ripikol	<i>Bembidion argenteolum</i>		Dg	Rar	B
A	ripikol	<i>Bembidion fluviatile</i>	Konst			
R	ripikol	<i>Bembidion foraminosum</i>		Dg	Rar	M
R	ripikol	<i>Bembidion laticolle</i>		Dg	Rar	M
R	ripikol	<i>Bembidion litorale</i>		Dg		
R	ripikol	<i>Bembidion pygmaeum</i>		Dg		
R	ripikol	<i>Bembidion ruficolle</i>		Dg	Rar	B
R	ripikol	<i>Bembidion striatum</i>		Dg	Rar	
R	ripikol	<i>Bembidion velox</i>		Dg	Rar	B
A	subripikol	<i>Dyschirius agnatus</i>	Konst			
R	ripikol	<i>Dyschirius benedikti</i>		Dg	Rar	M
A	ripikol	<i>Dyschirius intermedius</i>	Konst			
A	subripikol	<i>Dyschirius nitidus</i>	Konst		Rar	
A	subripikol	<i>Dyschirius politus</i>	Konst			
R	ripikol	<i>Elaphrus aureus</i>		Dg		
A	ripikol	<i>Nebria livida</i>	Konst			
A	ripikol	<i>Stenolophus discophorus</i>	Konst		Rar	
A	ripikol	<i>Tachys turkestanicus</i>	Konst		Rar	M

Komentář k některým seznamům druhů pro jednotlivé typy přírodních stanovišť

Typy přírodních stanovišť (habitátů), stanovené na základě rostlinných společenstev, jsou pro některé skupiny střevlíkovitých těžko uchopitelné. Nejvíce je to markantní u druhů kamenitých, štěrkových, štěrkopísčitých, písčitých, hlinitopísčitých a jílovitých břehů vodních toků bez vegetace (biotop M4.1 v Katalogu biotopů ČR), který ale není zahrnut v žádném typu přírodního stanoviště. Tyto typy stanovišť obývá řada významných ripikolních druhů, z nichž mnohé patří k nejohroženějším z naší fauny střevlíkovitých.

Proto jsou k typům přírodních stanovišť 3220 (Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů), 3230 (Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s židovníkem německým) a 3240 (Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou) přiřazeny druhy obnažených kamenitých, štěrkových a štěrkopískových břehů a náplavů horských a podhorských potoků a řek, které nemají žádnou vazbu na vyskytující se typ vegetace v okolí.

Ještě složitější je situace u stanovišť písčitých, hlinitopísčitých a jílovitých břehů vodních toků. Přestože tento typ biotopu obývá množství bioindikačně významných, na území ČR často kriticky ohrožených a vymírajících druhů, výše uvedený typ biotopu nelze přiřadit k žádnému typu přírodního stanoviště ve smyslu Katalogu biotopů ČR. Proto byl vytvořen seznam významných druhů i pro tento typ přírodního stanoviště, který je bez příslušného kódu typu habitatu připojen.

2.4. Brouci - Nosatcovití (Curculionidae)

autor: Filip Trnka

1340							
Vnitrozemské slané louky							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
BS	ES						
R	hyg	<i>Bagous lutulosus</i>			Rar		B
R	hyg	<i>Baris analis</i>			Rar		
A	xert	<i>Baris timida</i>			Rar		M
E	ubi	<i>Catapion seniculus</i>	Konst				
R	xert	<i>Coelositona cinerascens</i>		Dg	Rar	Nat	M
A	mez	<i>Glocianus punctiger</i>	Konst				
A	mez	<i>Hypera meles</i>	Konst				
A	mez	<i>Hypera plantaginis</i>	Konst				
R	xert	<i>Ischnopterapion fallens</i>		Dg	Rar	Nat	M
R	mez	<i>Lachnaeus crinitus</i>			Rar		M
A	hyg	<i>Limnobaris dolorosa</i>	Konst				
A	xert	<i>Mecinus collaris</i>	Konst				
A	xer	<i>Mecinus labilis</i>	Konst				
A	xert	<i>Mecinus pascuorum</i>	Konst				
E	xer	<i>Mecinus pyraeter</i>	Konst				
R	mez	<i>Smicronyx reichi</i>			Rar		M
R	hyg	<i>Sphenophorus abbreviatus</i>			Rar		
R	hyg	<i>Thryogenes festucae</i>	Konst		Rar		
R	hyg	<i>Trichosirocalus thalhammeri</i>		Dg	Rar	Nat	M
E	xer	<i>Trichosirocalus troglodytes</i>	Konst				
A	xert	<i>Tychius flavus</i>	Konst				
A	xer	<i>Tychius junceus</i>	Konst				
A	xert	<i>Tychius squamulatus</i>					

2330 Otevřené trávnický kontinentálních dun s paličkovcem (<i>Corynephorus</i>) a psinečkem (<i>Agrostis</i>) 6260 Panonské písčité stepi							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
BS	ES						
E	xer	<i>Apion haematodes</i>	Konst				
A	xer	<i>Apion rubens</i>	Konst				
A	xer	<i>Apion rubiginosum</i>	Konst				
A	xert	<i>Baris laticollis</i>	Konst				
R	xer	<i>Bothynoderes affinis</i>	Konst				
R	xer	<i>Brachypera dauci</i>			Rar		
R	xert	<i>Centricnemus leucogrammus</i>	Konst				
A	xer	<i>Ceutorhynchus hampei</i>	Konst				
A	xer	<i>Ceutorhynchus hirtulus</i>	Konst				
R	xer	<i>Ceutorhynchus pumilio</i>			Rar	Nat	B
R	xert	<i>Ceutorhynchus talickyi</i>	Konst		Rar		M
R	xert	<i>Cionus gebleri</i>			Rar	Nat	M
A	xert	<i>Cionus olens</i>	Konst				
A	xer	<i>Cionus olivieri</i>	Konst				M
R	xer	<i>Cleopomiarus micros</i>			Rar		
R	xer	<i>Coniocleonus hollbergi</i>		Dg	Rar		B
A	xer	<i>Coniocleonus turbatus</i>	Konst	Dg	Rar		
A	xert	<i>Cycloderes pilosulus</i>	Konst				
A	xert	<i>Cyphocleonus dealbatus</i>	Konst				
A	xert	<i>Diplapion detritum</i>	Konst				
R	xer	<i>Gronops lunatus</i>	Konst				
R	xer	<i>Gymnetron stimulosum</i>			Rar		
A	mez	<i>Hypera arator</i>	Konst				
A	xert	<i>Lixus brevipes</i>	Konst		Rar		M
R	xert	<i>Lixus neglectus</i>		Dg	Rar	Nat	M
R	xert	<i>Lixus ochraceus</i>			Rar		
R	xert	<i>Lixus punctirostris</i>			Rar		M
R	xert	<i>Lixus vilis</i>			Rar		M
A	xert	<i>Mecinus collaris</i>	Konst				
R	xert	<i>Mecinus ictericus</i>		Dg	Rar	Nat	
R	xert	<i>Mecinus pirazzolii</i>		Dg	Rar	Nat	
R	xert	<i>Mecinus plantaginis</i>			Rar		
A	xert	<i>Mogulones cynoglossi</i>			Rar		
A	xert	<i>Mogulones geographicus</i>	Konst				
A	xert	<i>Mogulones javetii</i>			Rar		B
R	xert	<i>Mogulonoides radula</i>			Rar		M
A	xer	<i>Neliocarus faber</i>	Konst				
A	hyg	<i>Perapion affine</i>	Konst				
A	mez	<i>Perapion oblongum</i>	Konst				

2330 Otevřené trávnický kontinentálních dun s paličkovcem (<i>Corynephorus</i>) a psinečkem (<i>Agrostis</i>) 6260 Panonské písčité stepi							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
BS	ES						
A	xer	<i>Protapion dissimile</i>	Konst				
R	xert	<i>Pseudorchestes purkynei</i>		Dg	Rar	Nat	B
R	xert	<i>Rhabdorrhynchus echii</i>	Konst		Rar		M
A	xer	<i>Rhinoncus castor</i>	Konst				
A	xert	<i>Rhinusa asellus</i>	Konst		Rar		
R	xert	<i>Rhinusa florum</i>			Rar		M
E	xer	<i>Rhinusa tetra</i>	Konst				
A	xert	<i>Sibinia phalerata</i>			Rar		
A	xert	<i>Sibinia primita</i>			Rar		
A	xert	<i>Sibinia pyrrhodactyla</i>	Konst				
R	xert	<i>Sibinia sodalis</i>			Rar		
A	xert	<i>Sibinia subelliptica</i>	Konst				
A	xert	<i>Sibinia tibialis</i>			Rar		
R	xert	<i>Sibinia unicolor</i>		Dg	Rar		
A	xert	<i>Sibinia variata</i>	Konst				
E	xer	<i>Sitona macularius</i>	Konst				
A	xert	<i>Tychius pumilus</i>	Konst				
R	xert	<i>Tychius rufipennis</i>		Dg	Rar		M

3150							
Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu <i>Magnopotamion</i> nebo <i>Hydrocharition</i>							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
BS	ES						
A	hyg	<i>Bagous alismatis</i>	Konst				
R	hyg	<i>Bagous collignensis</i>		Dg			
R	hyg	<i>Bagous glabrirostris</i>		Dg	Rar		
R	hyg	<i>Bagous limosus</i>		Dg	Rar		
A	hyg	<i>Bagous longitarsis</i>		Dg			
R	hyg	<i>Bagous majzlani</i>			Rar	Nat	M
R	hyg	<i>Bagous puncticollis</i>		Dg	Rar		
R	hyg	<i>Bagous robustus</i>		Dg			
R	hyg	<i>Bagous rotundicollis</i>		Dg	Rar	Nat	M
A	hyg	<i>Bagous subcarinatus</i>		Dg			
R	hyg	<i>Eubrychius velutus</i>		Dg	Rar		
R	hyg	<i>Pelenomus canaliculatus</i>			Rar		
R	hyg	<i>Phytobius leucogaster</i>			Rar		
R	hyg	<i>Poophagus hopffgarteni</i>			Rar	Nat	M
R	hyg	<i>Poophagus sisymbrii</i>	Konst		Rar		
R	hyg	<i>Tanysphyrus ater</i>		Dg	Rar		
A	hyg	<i>Tanysphyrus lemnae lemnae</i>	Konst	Dg			
R	hyg	<i>Thryogenes fiorii</i>			Rar		M
A	hyg	<i>Thryogenes nereis</i>	Konst				

3260							
Nížinné až horské toky s vegetací svazů <i>Ranunculion fluitantis</i> a <i>Callitricho-Batrachion</i>							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
BS	ES						
A	hyg	<i>Bagous alismatis</i>	Konst				
A	hyg	<i>Bagous longitarsis</i>				Nat	
R	hyg	<i>Bagous nodulosus</i>			Rar	Nat	
R	hyg	<i>Bagous tempestivus</i>			Rar	Nat	
R	hyg	<i>Bagous validus</i>			Rar	Nat	M
R	hyg	<i>Ceutorhynchus scapularis</i>			Rar		
R	hyg	<i>Neophytobius granatus</i>			Rar		
R	hyg	<i>Pelenomus canaliculatus</i>			Rar	Nat	
R	hyg	<i>Phytobius leucogaster</i>			Rar	Nat	

3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody s vegetací tříd <i>Littorelletea uniflorae</i> nebo <i>Isoëto-Nanojuncetea</i> 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůň							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
BS	ES						
A	hyg	<i>Bagous alismatis</i>	Konst				
R	hyg	<i>Bagous robustus</i>	Konst				
R	hyg	<i>Bagous tubulus</i>	Konst				
A	hyg	<i>Dieckmanniellus helveticus</i>	Konst				
R	hyg	<i>Gymnetron beccabungae</i>	Konst				
A	hyg	<i>Gymnetron tibiellum</i>	Konst				M
A	hyg	<i>Gymnetron veronicae</i>	Konst				
R	hyg	<i>Gymnetron villosulum</i>	Konst				
R	hyg	<i>Hylobius transversovittatus</i>	Konst		Rar		
A	hyg	<i>Hypera conmaculata</i>	Konst				
A	hyg	<i>Hypera rumicis</i>	Konst				
A	hyg	<i>Limnobaris dolorosa</i>	Konst				
A	hyg	<i>Limnobaris t-album</i>	Konst				
R	hyg	<i>Lixus bardanae</i>	Konst		Rar		
A	mez	<i>Lixus iridis</i>	Konst				
R	hyg	<i>Lixus myagri</i>			Rar		
R	hyg	<i>Lixus paraplecticus</i>			Rar		
R	hyg	<i>Microon sahlbergi</i>			Rar		
A	hyg	<i>Nanomimus circumscriptus</i>			Rar		
A	hyg	<i>Nanophyes brevis brevis</i>	Konst				
R	hyg	<i>Nanophyes globiformis</i>			Rar		M
R	hyg	<i>Nanophyes globulus</i>			Rar		B
E	hyg	<i>Nanophyes marmoratus</i>	Konst				
A	hyg	<i>Notaris acridula</i>	Konst				
R	hyg	<i>Notaris aethiops</i>	Konst				
R	hyg	<i>Notaris scirpi</i>	Konst				
A	hyg	<i>Pelenomus commari</i>	Konst				
R	hyg	<i>Pelenomus olssoni</i>			Rar		
R	hyg	<i>Poophagus sisymbrii</i>	Konst		Rar		
R	hyg	<i>Rhinoncus albicinctus</i>			Rar		
R	hyg	<i>Rhinoncus bosnicus</i>			Rar		
E	hyg	<i>Rhinoncus bruchoides</i>	Konst				
R	hyg	<i>Sphenophorus abbreviatus</i>			Rar		
R	hyg	<i>Tapinotus sellatus</i>	Konst				
R	hyg	<i>Thryogenes festucae</i>			Rar	Nat	
A	hyg	<i>Thryogenes nereis</i>	Konst				
R	hyg	<i>Thryogenes scirrhosus</i>	Konst				

3220							
Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s židovníkem německým (<i>Myricaria germanica</i>)							
3230							
Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů							
3240							
Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (<i>Salix elaeagnos</i>)							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
BS	ES						
A	mez	<i>Acalyptus carpini</i>	Konst				
A	mez	<i>Acalyptus sericeus</i>	Konst				
E	mez	<i>Anoplus plantaris</i>	Konst				
E	mez	<i>Anoplus roboris</i>	Konst				
A	mez	<i>Anoplus setulosus</i>			Rar		M
E	mez	<i>Archarius crux</i>	Konst				
E	mez	<i>Archarius salicivorus</i>	Konst				
A	mez	<i>Auleutes epilobii</i>	Konst				
A	hyg	<i>Cryptorhynchus lapathi</i>	Konst				
R	mez	<i>Datonychus angulosus</i>	Konst				
R	hyg	<i>Datonychus arquata</i>	Konst				
A	hyg	<i>Datonychus melanostictus</i>	Konst				
E	mez	<i>Deporaus betulae</i>	Konst				
A	mez	<i>Deporaus mannerheimii</i>	Konst				
R	mez	<i>Dorytomus dorsalis</i>			Rar		
R	mez	<i>Dorytomus majalis</i>			Rar		
E	mez	<i>Dorytomus melanophthalmus</i>	Konst				
R	mez	<i>Dorytomus occalescens</i>			Rar		
R	mez	<i>Dorytomus reussi</i>			Rar		
E	mez	<i>Dorytomus rufatus</i>	Konst				
R	mez	<i>Dorytomus salicinus</i>			Rar		
E	mez	<i>Dorytomus taeniatus</i>	Konst				
A	mez	<i>Ellescus bipunctatus</i>	Konst				
A	mez	<i>Ellescus infirmus</i>	Konst				
A	mez	<i>Ellescus scanicus</i>	Konst				
A	mez	<i>Chlorophanus viridis</i>	Konst				
A	mez	<i>Isochnus angustifrons</i>	Konst				
A	mez	<i>Isochnus foliorum</i>	Konst				
E	mez	<i>Isochnus sequensi</i>	Konst				
A	hyg	<i>Lepyrus palustris</i>	Konst				
A	hyg	<i>Limnobaris dolorosa</i>	Konst				
A	hyg	<i>Limnobaris t-album</i>	Konst				
A	hyg	<i>Liophloeus lentus</i>	Konst				
A	hyg	<i>Liparus germanus</i>	Konst				
A	hyg	<i>Liparus glabrirostris</i>	Konst				
A	mez	<i>Lixus iridis</i>	Konst				
R	hyg	<i>Lixus myagri</i>	Konst		Rar		

3220							
Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s židovníkem německým (<i>Myricaria germanica</i>)							
3230							
Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů							
3240							
Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (<i>Salix elaeagnos</i>)							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
BS	ES						
E	mez	<i>Melanapion minimum</i>	Konst				
A	hyg	<i>Nanomimus circumscriptus</i>			Rar		
A	hyg	<i>Nanophyes brevis</i>	Konst				
R	hyg	<i>Nanophyes globiformis</i>			Rar	Nat	M
E	hyg	<i>Nanophyes marmoratus</i>	Konst				
R	hyg	<i>Notaris scirpi</i>	Konst				
A	mez	<i>Orchestes testaceus</i>	Konst				
A	hyg	<i>Pelenomus commari</i>	Konst				
A	hyg	<i>Polydrusus corruscus</i>			Rar		
A	mez	<i>Polydrusus impressifrons</i>			Rar		
A	mez	<i>Polydrusus undatus</i>	Konst				
E	hyg	<i>Rhamphus pulicarius</i>	Konst				
E	mez	<i>Tachyerges decoratus</i>	Konst				
E	mez	<i>Tachyerges pseudostigma</i>	Konst				
E	mez	<i>Tachyerges salicis</i>	Konst				
E	mez	<i>Tachyerges stigma</i>	Konst				
R	hyg	<i>Tapinotus sellatus</i>	Konst				
E	mez	<i>Temnocerus coeruleus</i>	Konst				
E	mez	<i>Temnocerus longiceps</i>	Konst				
E	mez	<i>Temnocerus nanus</i>	Konst				

7140							
Přechodová rašeliniště a třasoviště = Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
BS	ES						
E	hyg	<i>Apion cruentatum</i>	Konst				
R	hyg	<i>Bagous lutulentus</i>	Konst				
R	hyg	<i>Bagous tempestivus</i>	Konst		Rar		
R	hyg	<i>Bagous tubulus</i>	Konst				
R	mez	<i>Datonychus angulosus</i>	Konst				
A	hyg	<i>Datonychus melanostictus</i>	Konst				
A	hyg	<i>Donus ovalis</i>	Konst				
E	Hyg	<i>Eutrichapion ervi</i>	Konst				
E	Hyg	<i>Eutrichapion viciae</i>	Konst				
A	hyg	<i>Graptus triguttatus</i>	Konst				
R	hyg	<i>Grypus brunnirostris</i>			Rar	Nat	
R	hyg	<i>Grypus equiseti</i>	Konst				
R	hyg	<i>Gymnetron beccabungae</i>	Konst				
A	hyg	<i>Gymnetron veronicae</i>	Konst				
A	hyg	<i>Hypera conmaculata</i>	Konst				
A	hyg	<i>Hypera rumicis</i>	Konst				
E	mez	<i>Ischnopterapion loti</i>	Konst				
A	hyg	<i>Ischnopterapion modestum</i>	Konst				
A	hyg	<i>Limnobaris dolorosa</i>	Konst				
A	hyg	<i>Limnobaris t-album</i>	Konst				
E	hyg	<i>Nanophyes marmoratus</i>	Konst				
A	hyg	<i>Notaris acridula</i>	Konst				
R	hyg	<i>Notaris aethiops</i>	Konst				
R	hyg	<i>Notaris maerkeli</i>			Rar	Nat	
R	hyg	<i>Notaris scirpi</i>	Konst				
A	hyg	<i>Pelenomus commari</i>	Konst				
E	mez	<i>Perapion violaceum</i>	Konst				
A	mez	<i>Phyllobius vespertinus</i>	Konst				
R	hyg	<i>Rhinoncus pericarpus</i>	Konst				
R	hyg	<i>Squamapion vicinum</i>	Konst		Rar		
R	hyg	<i>Tanysphyrus ater</i>	Konst				
A	hyg	<i>Tanysphyrus lemnae lemnae</i>	Konst				
R	hyg	<i>Tapinotus sellatus</i>	Konst				
R	hyg	<i>Thryogenes festucae</i>			Rar		
A	hyg	<i>Thryogenes nereis</i>	Konst				
R	hyg	<i>Thryogenes scirrhus</i>	Konst				

3270							
Bahnnité břehy řek s vegetací svazů <i>Chenopodion rubri</i> p. p. a <i>Bidention</i> p. p.							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
BS	ES						
R	hyg	<i>Amalorhynchus melanarius</i>	Konst		Rar		
R	hyg	<i>Bagous nodulosus</i>			Rar	Nat	
R	hyg	<i>Bagous tempestivus</i>	Konst		Rar		
R	hyg	<i>Bagous tubulus</i>	Konst				
R	hyg	<i>Ceutorhynchus scapularis</i>			Rar		
R	hyg	<i>Datonychus angulosus</i>	Konst				
R	mez	<i>Datonychus arquata</i>	Konst				
R	hyg	<i>Datonychus melanostictus</i>	Konst				
R	hyg	<i>Gymnetron beccabungae</i>	Konst				
A	hyg	<i>Gymnetron tibiellum</i>	Konst				M
A	hyg	<i>Gymnetron veronicae</i>	Konst				
R	hyg	<i>Gymnetron villosulum</i>	Konst				
A	hyg	<i>Hypera conmaculata</i>	Konst				
A	hyg	<i>Hypera rumicis</i>	Konst		Rar		
R	hyg	<i>Lixus bardanae</i>			Rar		
R	hyg	<i>Lixus myagri</i>			Rar		
A	hyg	<i>Pelenomus commari</i>	Konst				
R	hyg	<i>Pelenomus waltoni</i>	Konst				
A	hyg	<i>Phyllobius scutellaris</i>	Konst				M
R	hyg	<i>Poophagus hopffgarteni</i>			Rar		M
R	hyg	<i>Poophagus sisymbrii</i>	Konst		Rar		
R	hyg	<i>Rhinoncus albicinctus</i>			Rar		
R	hyg	<i>Rhinoncus bosnicus</i>	Konst				
A	mez	<i>Rhinoncus bruchoides</i>	Konst				
R	hyg	<i>Rhinoncus inconspicuous</i>	Konst				
R	hyg	<i>Tournotaris bimaculata</i>			Rar		

4030							
Evropská suchá vřesoviště							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
BS	ES						
A	xer	<i>Amalus scortillum</i>	Konst				
E	xer	<i>Apion haematodes</i>	Konst				
A	xer	<i>Apion rubens</i>	Konst				
A	xer	<i>Apion rubiginosum</i>	Konst				
R	xer	<i>Cleopomiarus micros</i>			Rar		
R	xer	<i>Coniocleonus hollbergi</i>					B
R	xer	<i>Coniocleonus nebulosus</i>		Dg	Rar		B
A	xer	<i>Coniocleonus turbatus</i>	Konst		Rar		
A	xert	<i>Cycloderes pilosulus</i>	Konst				
R	xert	<i>Cyphocleonus achates</i>			Rar		M
R	xert	<i>Exapion compactum</i>			Rar		M
R	xer	<i>Gronops lunatus</i>	Konst		Rar		
A	mez	<i>Hypera arator</i>	Konst				
A	mez	<i>Micrelus ericae</i>	Konst	Dg			
A	xer	<i>Neliocarus faber</i>	Konst				
E	xer	<i>Perapion marchicum</i>	Konst				
A	xer	<i>Protapion dissimile</i>	Konst				
E	xer	<i>Pseudoperapion brevirostre</i>	Konst				
A	xer	<i>Pseudostenapion simum</i>	Konst				
A	xer	<i>Rhinoncus pericarpus</i>	Konst				
A	xer	<i>Romualdius angustisetulus</i>	Konst				
A	xer	<i>Romualdius bifoveolatus</i>	Konst				
R	xert	<i>Sibinia sodalis</i>			Rar		
A	xert	<i>Sibinia subelliptica</i>	Konst				
A	xer	<i>Sitona striatellus</i>	Konst				
E	mez	<i>Strophosoma capitatum</i>	Konst				
A	xer	<i>Tychius parallelus</i>	Konst				

4080							
Subarktické vrbové křoviny							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
BS	ES						
A	mez	<i>Anthonomus conspersus</i>	Konst				
A	mez	<i>Deporaus mannerheimi</i>	Konst				
R	mez	<i>Dorytomus dorsalis</i>			Rar		
R	mez	<i>Dorytomus majalis</i>	Konst				
A	mez	<i>Otiorhynchus subdentatus</i>	Konst				
A	mez	<i>Phyllobius alpinus</i>	Konst				M
E	mez	<i>Temnocerus coeruleus</i>	Konst				
E	mez	<i>Temnocerus longiceps</i>	Konst				
E	mez	<i>Temnocerus nanus</i>	Konst				

40A0							
Kontinentální opadavé křoviny							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
BS	ES						
A	mez	<i>Anthonomus bituberculatus</i>	Konst				
A	mez	<i>Anthonomus humeralis</i>	Konst				
E	mez	<i>Anthonomus pomorum</i>	Konst				
E	mez	<i>Anthonomus rectirostris</i>	Konst				
E	ubi	<i>Anthonomus rubi</i>	Konst				
A	mez	<i>Anthonomus rufus</i>	Konst				
E	mez	<i>Apoderus coryli</i>	Konst				
E	mez	<i>Byctiscus betulae</i>	Konst				
E	mez	<i>Curculio nucum</i>	Konst				
A	mez	<i>Involvulus caeruleus</i>	Konst				
A	mez	<i>Involvulus cupreus</i>	Konst				
A	mez	<i>Magdalis cerasi</i>	Konst				
E	xer	<i>Magdalis ruficornis</i>	Konst				
E	ubi	<i>Neocoenorhinus germanicus</i>	Konst				
E	ubi	<i>Neocoenorhinus pauxillus</i>	Konst				
A	xert	<i>Phyllobius betulinus</i>	Konst				
E	mez	<i>Phyllobius pyri</i>	Konst				
E	xert	<i>Polydrusus inustus</i>			Rar		
A	mez	<i>Polydrusus mollis</i>	Konst				
A	hyg	<i>Pseudomylloceris sinuatus</i>	Konst				
E	xert	<i>Rhamphus oxyacanthae</i>	Konst				
A	xert	<i>Rhamphus subaeneus</i>	Konst				
A	mez	<i>Rhaphitropis marchica</i>	Konst				
A	xert	<i>Rhynchites auratus</i>	Konst				
A	xert	<i>Rhynchites bacchus</i>	Konst				
A	xer	<i>Sitona striatellus</i>	Konst				
E	ubi	<i>Tatianaerhynchites aequatus</i>	Konst				

6150 Silikátové alpínské a boreální trávníky 4060 Subalpínská brusnicová vegetace							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
BS	ES						
R	hyg	<i>Notaris aterrima</i>	Konst				
R	mez	<i>Otiorhynchus arcticus</i>	Konst				
A	mez	<i>Otiorhynchus nodosus</i>	Konst				
A	mez	<i>Otiorhynchus tenebricosus</i>	Konst				
A	mez	<i>Plinthus sturmii</i>		Dg			
A	mez	<i>Plinthus tischeri</i>	Konst				

6190							
Panonské skalní trávníky (<i>Stipo-Festucetalia pallentis</i>)							
6110							
Vápnité nebo bazické skalní trávníky (<i>Alyso-Sedion albi</i>)							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
BS	ES						
R	xer	<i>Aizobius sedi</i>	Konst	Dg			
R	xert	<i>Anthonomus rubripes</i>			Rar		M
R	mez	<i>Aphytobius sphaerion</i>			Rar		
A	xert	<i>Ceutorhynchus ignitus</i>	Konst	Dg			
R	xert	<i>Ceutorhynchus levantinus</i>	Konst				M
A	xert	<i>Ceutorhynchus lukesi</i>	Konst	Dg		Nat	
R	xert	<i>Ceutorhynchus rhenanus</i>	Konst				
R	xert	<i>Cionus leonhardi</i>	Konst		Rar		
R	xer	<i>Exapion compactum</i>	Konst	Dg			M
R	xert	<i>Lixus punctirostris</i>	Konst		Rar		M
A	xert	<i>Mecinus laeviceps</i>			Rar		M
A	mez	<i>Mogulones euphorbiae</i>	Konst				
A	mez	<i>Oprohinus consputus</i>	Konst				
A	mez	<i>Oprohinus suturalis</i>	Konst				
R	xert	<i>Pericartiellus telephii</i>			Rar	Nat	B
R	xert	<i>Phrissotrichum rugicolle</i>			Rar	Nat	B
R	xert	<i>Phyllobius dispar</i>		Dg	Rar	Nat	M
R	xert	<i>Pseudocleonus grammicus</i>		Dg	Rar		
R	xert	<i>Pseudorchestes horioni</i>	Konst				
E	xert	<i>Rhinusa neta</i>	Konst				
A	xer	<i>Romualdius angustisetulus</i>	Konst				
R	xert	<i>Sibinia hopffgarteni</i>			Rar	Nat	M
A	xer	<i>Squamapion atomarium</i>	Konst				
R	xert	<i>Taphrotopium sulcifrons</i>		Dg	Rar		M
R	xert	<i>Thamiocolus signatus</i>	Konst				
R	xert	<i>Trachyphloeus alternans</i>	Konst				
R	xert	<i>Trachyphloeus heymesi</i>			Rar	Nat	
R	xer	<i>Trachyphloeus rectus</i>	Konst				
R	xert	<i>Trachyphloeus spinimanus</i>	Konst				
R	xert	<i>Tychius caldarai</i>			Rar		M
R	xert	<i>Tychius kulzeri</i>			Rar		M
R	xert	<i>Tychius schneideri</i>	Konst				

6240							
Subpanonské stepní trávniky							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
BS	ES						
A	xert	<i>Baris atramentaria</i>	Konst				
A	xert	<i>Baris gudenusi</i>			Rar		
A	xert	<i>Baris laticollis</i>	Konst				
R	xert	<i>Ceratapion austriacum</i>	Konst				
R	xert	<i>Ceutorhynchus chlorophanus</i>	Konst				
A	xer	<i>Ceutorhynchus puncticollis</i>	Konst				
R	xert	<i>Ceutorhynchus rhenanus</i>	Konst				
R	xer	<i>Ceutorhynchus unguicularis</i>			Rar	Nat	
A	xert	<i>Cyphocleonus dealbatus</i>	Konst				
R	xert	<i>Datonychus derennei</i>			Rar		M
A	xert	<i>Exapion corniculatum</i>	Konst				
A	xer	<i>Exapion difficile</i>	Konst				
A	xert	<i>Exapion elongatum</i>	Konst				
R	xert	<i>Foucattia ptochioides</i>		Dg	Rar	Nat	
R	xert	<i>Ischnopterapion aeneomicans</i>			Rar		M
A	xert	<i>Mesotrichapion punctirostre</i>	Konst				
A	xert	<i>Microplontus triangulum</i>	Konst				
A	mez	<i>Oprohinus consputus</i>	Konst				
A	mez	<i>Oprohinus suturalis</i>	Konst				
R	xert	<i>Oryxolaemus flavifemoratus</i>			Rar	Nat	
R	xert	<i>Pachytychius sparsutus</i>			Rar		
A	xert	<i>Polydrusus confluens</i>	Konst				
R	xert	<i>Prisistus obsoletus</i>		Dg	Rar		
R	xert	<i>Protopirapion atratum</i>		Dg	Rar	Nat	M
A	xert	<i>Pseudorchestes ermischi</i>	Konst				
R	xert	<i>Pseudorchestes horioni</i>	Konst				M
A	mez	<i>Squamapion flavimanum</i>	Konst				
R	xert	<i>Thamiocolus signatus</i>	Konst				
A	xert	<i>Trichosirocalus barnevillei</i>	Konst				
R	xert	<i>Tychius caldarai</i>			Rar		M
R	xert	<i>Tychius kulzeri</i>			Rar		M

6210							
Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (<i>Festuco-Brometalia</i>)							
6250							
Panonské sprašové stepní trávníky (<i>Stipo-Festucetalia pallentis</i>)							
5130							
Formace jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) na vřesovištích nebo vápnitých podložích							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
BS	ES						
R	xert	<i>Anthonomus rubripes</i>			Rar		M
R	mez	<i>Aphytobius sphaerion</i>			Rar		
R	xert	<i>Archeophloeus inermis</i>		Dg	Rar	Nat	
R	mez	<i>Bagous diglyptus</i>			Rar		
A	xert	<i>Baris atramentaria</i>	Konst				
R	xert	<i>Baris carbonaria</i>		Dg	Rar	Nat	
A	xert	<i>Baris gudenusi</i>			Rar		
A	xert	<i>Baris laticollis</i>	Konst				
R	xert	<i>Brachysomus setiger</i>	Konst				
R	xert	<i>Centricnemus leucogrammus</i>	Konst				
R	xert	<i>Ceratapion austriacum</i>	Konst				
R	xert	<i>Ceutorhynchus arator</i>		Dg	Rar	Nat	M
A	xert	<i>Ceutorhynchus carinatus</i>	Konst				
A	xer	<i>Ceutorhynchus hirtulus</i>	Konst				
R	xert	<i>Ceutorhynchus chlorophanus</i>	Konst				
A	xert	<i>Ceutorhynchus nanus</i>	Konst				
R	xert	<i>Ceutorhynchus nigrutilus</i>	Konst	Dg			M
A	xer	<i>Ceutorhynchus puncticollis</i>	Konst				
R	xert	<i>Ceutorhynchus rhenanus</i>	Konst				
R	xert	<i>Ceutorhynchus striatellus</i>	Konst				
R	xert	<i>Ceutorhynchus wagneri</i>	Konst	Dg	Rar		
R	xert	<i>Ceutorhynchus wellschmiedi</i>		Dg	Rar	Nat	M
A	xert	<i>Cionus ganglbaueri</i>	Konst				
R	xert	<i>Cionus leonhardi</i>	Konst		Rar		
A	xert	<i>Cionus olens</i>	Konst				
A	xert	<i>Cycloderes pilosulus</i>	Konst				
R	xert	<i>Cyphocleonus achates</i>			Rar	Nat	
A	xert	<i>Cyphocleonus dealbatus</i>	Konst				
R	xert	<i>Datonychus paszlavskyi</i>	Konst				
A	xer	<i>Eutrichapion punctigerum</i>	Konst				
A	xert	<i>Exapion corniculatum</i>	Konst				
A	xert	<i>Exapion elongatulum</i>	Konst				
R	xert	<i>Foucartia ptochioides</i>		Dg	Rar	Nat	
A	xer	<i>Foucartia squamulata</i>	Konst				
R	xert	<i>Glocianus brevicollis</i>			Rar	Nat	M
A	xert	<i>Glocianus pilosellus</i>	Konst				M
R	xert	<i>Helianthemapion velatum</i>			Rar	Nat	

6210							
Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (<i>Festuco-Brometalia</i>)							
6250							
Panonské sprašové stepní trávníky (<i>Stipo-Festucetalia pallentis</i>)							
5130							
Formace jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) na vřesovištích nebo vápnitých podložích							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
BS	ES						
A	xer	<i>Holotrichapion ononis</i>	Konst				
A	mez	<i>Hypera arator</i>	Konst				
R	xert	<i>Hypera melancholica</i>			Rar		
A	mez	<i>Hypera plantaginis</i>	Konst				
A	xert	<i>Hypera venusta</i>	Konst				
A	xer	<i>Charagmus griseus</i>	Konst				
R	xert	<i>Ischnopterapion aeneomicans</i>			Rar		M
R	xert	<i>Larinus beckeri</i>			Rar		M
A	xert	<i>Larinus pollinis</i>	Konst				
A	xert	<i>Liparus coronatus</i>	Konst				
R	xert	<i>Liparus dirus</i>			Rar	Nat	
R	xert	<i>Lixus albomarginatus</i>			Rar		
R	xert	<i>Lixus angustus</i>			Rar		M
A	xert	<i>Lixus brevipes</i>			Rar		M
A	mez	<i>Lixus punctiventris</i>					
R	xert	<i>Loborhynchapion amethystinum</i>		Dg	Rar	Nat	M
A	xert	<i>Mecinus collaris</i>	Konst				
A	xert	<i>Mecinus laeviceps</i>			Rar		M
A	xert	<i>Mecinus pascuorum</i>	Konst				
R	xert	<i>Mecinus plantaginis</i>	Konst				
A	xert	<i>Mesotrichapion punctirostre</i>	Konst				
A	xert	<i>Microplontus triangulum</i>	Konst				
A	mez	<i>Mogulones euphorbiae</i>	Konst				
A	xert	<i>Mogulones geographicus</i>	Konst				
A	xer	<i>Neliocarus faber</i>	Konst				
A	mez	<i>Oprohinus consputus</i>	Konst				
A	mez	<i>Oprohinus suturalis</i>	Konst				
A	xer	<i>Orthochaetes setiger</i>	Konst				
R	xert	<i>Otiorhynchus conspersus</i>		Dg	Rar		
R	xert	<i>Otiorhynchus velutinus</i>	Konst				
R	xert	<i>Pachytychius sparsutus</i>			Rar		
A	xert	<i>Paophilus afflatus</i>	Konst				
R	xert	<i>Phrydiuchus augusti</i>		Dg	Rar		
R	xert	<i>Phrydiuchus topiarius</i>	Konst				
R	xert	<i>Phyllobius brevis</i>		Dg	Rar	Nat	M
R	xert	<i>Phyllobius dispar</i>			Rar	Nat	M
A	xert	<i>Polydrusus confluent</i>	Konst				

6210							
Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (<i>Festuco-Brometalia</i>)							
6250							
Panonské sprašové stepní trávníky (<i>Stipo-Festucetalia pallentis</i>)							
5130							
Formace jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) na vřesovištích nebo vápnitých podložích							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
BS	ES						
R	xert	<i>Prisistus obsoletus</i>		Dg	Rar		
A	xer	<i>Protapion interjectum</i>	Konst				
A	xert	<i>Protapion ruficrus</i>	Konst				
R	xert	<i>Protopirapion atratum</i>		Dg	Rar	Nat	M
R	xert	<i>Pseudocleonus cinereus</i>			Rar		
R	xert	<i>Pseudocleonus grammicus</i>			Rar		
A	xert	<i>Pseudorchestes ermischi</i>	Konst				
R	xert	<i>Pseudorchestes horioni</i>	Konst				M
R	xert	<i>Pseudorchestes smreczynskii</i>			Rar		
A	xer	<i>Pseudostenapion simum</i>	Konst				
R	xert	<i>Rhabdorrhynchus echii</i>			Rar		M
A	xert	<i>Rhinusa asellus</i>	Konst				
R	xert	<i>Rhinusa florum</i>			Rar		
A	xert	<i>Rhinusa melas</i>	Konst				
E	xert	<i>Rhinusa neta</i>	Konst				
R	xert	<i>Rhinusa rara</i>		Dg	Rar		M
A	xer	<i>Romualdius angustisetulus</i>	Konst				
R	xert	<i>Sciaphobus scitulus</i>		Dg	Rar	Nat	
A	xert	<i>Sibinia phalerata</i>	Konst				
A	xert	<i>Sibinia subelliptica</i>	Konst				
A	xert	<i>Sibinia tibialis</i>	Konst				
R	xert	<i>Sibinia unicolor</i>			Rar		
A	xert	<i>Sitona callosus</i>	Konst				
A	xert	<i>Sitona longulus</i>	Konst				
A	xer	<i>Sphenophorus striatopunctatus</i>	Konst				
A	xer	<i>Squamapion elongatum</i>	Konst				
R	xert	<i>Squamapion oblivium</i>	Konst				
A	xert	<i>Stenopterapion intermedium</i>	Konst				
R	xert	<i>Taphrotopium sulcifrons</i>		Dg	Rar	Nat	M
R	xert	<i>Thamioecolus nubeculosus</i>		Dg	Rar	Nat	M
R	xert	<i>Thamioecolus signatus</i>	Konst				
R	xert	<i>Thamioecolus virgatus</i>		Dg	Rar	Nat	M
R	xert	<i>Trachyploeus alternans</i>	Konst				
R	xert	<i>Trachyploeus heymesi</i>			Rar	Nat	
R	xert	<i>Trachyploeus parallelus</i>		Dg	Rar	Nat	
R	xer	<i>Trachyploeus rectus</i>			Rar		
R	xert	<i>Trachyploeus spinimanus</i>	Konst				

6210							
Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (<i>Festuco-Brometalia</i>)							
6250							
Panonské sprašové stepní trávníky (<i>Stipo-Festucetalia pallentis</i>)							
5130							
Formace jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) na vřesovištích nebo vápnitých podložích							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
BS	ES						
A	xert	<i>Trichosirocalus barnevillei</i>	Konst				
A	xert	<i>Tychius aureolus</i>	Konst				
R	xert	<i>Tychius caldarai</i>			Rar		M
A	xert	<i>Tychius cuprifer</i>	Konst				M
A	xert	<i>Tychius flavus</i>			Rar		
R	xert	<i>Tychius kulzeri</i>			Rar		M
A	xert	<i>Tychius medicaginis</i>	Konst				
A	xert	<i>Tychius pumilus</i>	Konst				
R	xert	<i>Tychius rufipennis</i>	Konst				M
R	xert	<i>Tychius sharpi</i>			Rar		
R	xert	<i>Tychius schneideri</i>	Konst				
R	xert	<i>Tychius subsulcatus</i>			Rar	Nat	M
R	xert	<i>Tychius tridentinus</i>		Dg	Rar	Nat	
A	xert	<i>Tychius trivialis</i>	Konst				

6410 Bezkolencové louky na vápnných, rašelinných hlinito-jílových půdách (<i>Molinion caeruleae</i>) 6440 Nivní louky říčních údolí scazu <i>Cnidion dubii</i>							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
BS	ES						
R	hyg	<i>Apoderus erythropterus</i>		Dg	Rar	Nat	M
R	hyg	<i>Auletobius sanguisorbae</i>		Dg	Rar		
R	hyg	<i>Bagous tempestivus</i>			Rar		
A	mez	<i>Calosirus terminatus</i>	Konst				
E	hyg	<i>Catapion meieri</i>	Konst				
A	mez	<i>Ceutorhynchus cochleariae</i>	Konst				
A	hyg	<i>Ceutorhynchus pectoralis</i>			Rar		
R	hyg	<i>Ceutorhynchus pervicax</i>	Konst				
A	mez	<i>Cyanapion afer</i>	Konst				
A	mez	<i>Cyanapion spencii</i>	Konst				
A	hyg	<i>Graptus triguttatus</i>	Konst				
R	hyg	<i>Grypus brunnistrois</i>			Rar		
R	hyg	<i>Grypus equiseti</i>	Konst				
A	mez	<i>Hadroplontus litura</i>	Konst				
R	mez	<i>Haplorhynchites pubescens</i>			Rar		
E	mez	<i>Holotrichapion pisi</i>	Konst				
R	hyg	<i>Homorosoma validirostre</i>			Rar		M
A	mez	<i>Hypera arator</i>	Konst				
A	hyg	<i>Hypera diversipunctata</i>	Konst				
E	hyg	<i>Hypera miles</i>	Konst				
A	hyg	<i>Hypera rumicis</i>	Konst				
A	mez	<i>Larinus sturnus</i>	Konst				
A	mez	<i>Larinus turbinatus</i>	Konst				
A	hyg	<i>Limnobaris dolorosa</i>	Konst				
A	hyg	<i>Limnobaris t-album</i>	Konst				
A	mez	<i>Limobius borealis</i>	Konst				
A	hyg	<i>Liparus germanus</i>	Konst				
R	hyg	<i>Lixus bardanae</i>			Rar		
A	mez	<i>Lixus iridis</i>	Konst				
A	mez	<i>Marmaropus besseri</i>	Konst		Rar		
A	mez	<i>Mogulones abbreviatulus</i>	Konst				
A	hyg	<i>Mogulones raphani</i>	Konst				
R	hyg	<i>Mononychus punctumalbum</i>	Konst				
A	hyg	<i>Nanomimus circumscriptus</i>	Konst		Rar		
E	hyg	<i>Nanophyes marmoratus</i>	Konst				
		<i>Notaris acridula</i>					
R	hyg	<i>Notaris scirpi</i>	Konst				
A	hyg	<i>Omiamima mollina</i>	Konst				
A	hyg	<i>Orobitis cyanea</i>	Konst				

6410 Bezkolencové louky na vápnných, rašelinných hlinito-jílových půdách (<i>Molinion caeruleae</i>) 6440 Nivní louky říčních údolí scazu <i>Cnidion dubii</i>							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
BS	ES						
A	mez	<i>Oxystoma ochropus</i>	Konst				
A	hyg	<i>Pelenomus commari</i>	Konst				
E	ubi	<i>Perapion curtirostre</i>	Konst				
E	mez	<i>Perapion violaceum</i>	Konst				
A	mez	<i>Phyllobius vespertinus</i>	Konst				
A	mez	<i>Rhinocyllus conicus</i>	Konst				
R	hyg	<i>Rhinoncus bosnicus</i>	Konst				
E	mez	<i>Sibinia pellucens</i>	Konst				
A	mez	<i>Sitona ambiguus</i>	Konst				
E	mez	<i>Sitona lepidus</i>	Konst				
E	mez	<i>Sitona puncticollis</i>	Konst				
E	mez	<i>Sitona sulcifrons</i>	Konst				
A	hyg	<i>Sitona suturalis</i>	Konst				
A	mez	<i>Synapion ebeninum</i>	Konst				
R	hyg	<i>Tapinotus sellatus</i>	Konst				
R	hyg	<i>Tournotaris bimaculata</i>			Rar		
A	mez	<i>Tropiphorus elevatus</i>	Konst				
E	mez	<i>Tychius brevisculus</i>	Konst				
A	xer	<i>Tychius junceus</i>	Konst				
A	mez	<i>Tychius stephensi</i>	Konst				
A	mez	<i>Zacladus geranii</i>	Konst				

6430							
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského pásma							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
BS	ES						
R	mez	<i>Datonychus arquata</i>	Konst				
R	hyg	<i>Datonychus melanostictus</i>	Konst				
A	hyg	<i>Donus comatus</i>	Konst				
A	hyg	<i>Donus ovalis</i>	Konst				
R	mez	<i>Donus viennensis</i>			Rar		M
A	hyg	<i>Hypera conmaculata</i>	Konst				
A	hyg	<i>Hypera rumicis</i>	Konst				
A	hyg	<i>Chlorophanus viridis</i>	Konst				
A	hyg	<i>Liophloeus lentus</i>	Konst				
A	hyg	<i>Liophloeus tessulatus</i>	Konst				
A	hyg	<i>Liparus germanus</i>	Konst				
A	hyg	<i>Liparus glabrirostris</i>	Konst				
A	mez	<i>Mogulones abbreviatulus</i>	Konst				
A	hyg	<i>Mogulones raphani</i>	Konst				
E	ubi	<i>Nedyus quadrimaculatus</i>	Konst				
A	hyg	<i>Phyllobius scutellaris</i>	Konst				M
A	hyg	<i>Pseudomyllocerus sinuatus</i>	Konst				
A	mez	<i>Smicronyx smreczynski</i>	Konst				

6510							
Nížinné sečené louky (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)							
6520							
Horské sečené louky							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
BS	ES						
E	mez	<i>Apion frumentarium</i>	Konst				
A	mez	<i>Barynotus obscurus</i>	Konst				
E	mez	<i>Brachypera zoilus</i>	Konst				
E	ubi	<i>Catapion seniculus</i>	Konst				
E	ubi	<i>Ceratapion gibbirostre</i>	Konst				
A	xer	<i>Coryssomerus capucinus</i>	Konst				
A	mez	<i>Cyanapion afer</i>	Konst				
E	xer	<i>Cyanapion columbinum</i>	Konst				
A	mez	<i>Cyanapion gyllenhalii</i>	Konst				
A	xer	<i>Cyanapion platalea</i>	Konst				
A	mez	<i>Cyanapion spencii</i>	Konst				
R	xer	<i>Cyphocleonus trisulcatus</i>			Rar		
A	xer	<i>Diplapion stolidum</i>	Konst				
E	xert	<i>Eusomus ovulum</i>	Konst				
A	mez	<i>Glocianus punctiger</i>	Konst				
A	hyg	<i>Graptus triguttatus</i>	Konst				
A	mez	<i>Graptus weberi</i>	Konst				
A	mez	<i>Gymnetron melanarium</i>	Konst				
E	mez	<i>Holotrichapion pisi</i>	Konst				
A	mez	<i>Hypera arator</i>	Konst				
A	mez	<i>Hypera miles</i>	Konst				
E	mez	<i>Hypera nigrirostris</i>	Konst				
A	mez	<i>Hypera postica</i>	Konst				
E	mez	<i>Ischnopterapion loti</i>	Konst				
E	ubi	<i>Ischnopterapion virens</i>	Konst				
A	mez	<i>Larinus turbinatus</i>	Konst				
A	xer	<i>Lixus filiformis</i>	Konst				
A	mez	<i>Lixus punctiventris</i>	Konst				
A	xert	<i>Mecinus pascuorum</i>	Konst				
E	xer	<i>Mecinus pyrae</i>	Konst				
E	mez	<i>Miarus ajugae</i>	Konst				
A	mez	<i>Microplontus campestris</i>	Konst				
R	xert	<i>Minyops variolosus</i>			Rar		
E	mez	<i>Otiorhynchus ligustici</i>	Konst				
E	mez	<i>Oxystoma cerdo</i>	Konst				
A	mez	<i>Oxystoma ochropus</i>	Konst				
E	mez	<i>Oxystoma subulatum</i>	Konst				
E	ubi	<i>Perapion curtirostre</i>	Konst				
A	mez	<i>Phyllobius vespertinus</i>	Konst				

6510							
Nížinné sečené louky (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)							
6520							
Horské sečené louky							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
BS	ES						
A	mez	<i>Phyllobius virideaeris</i>	Konst				
E	ubi	<i>Protapion apricans</i>	Konst				
E	ubi	<i>Protapion assimile</i>	Konst				
E	ubi	<i>Protapion fulvipes</i>	Konst				
E	mez	<i>Protapion trifolii</i>	Konst				
A	mez	<i>Rhinocyllus conicus</i>	Konst				
A	mez	<i>Sitona ambiguus</i>	Konst				
A	mez	<i>Sitona lateralis</i>	Konst				
E	mez	<i>Sitona lepidus</i>	Konst				
E	mez	<i>Sitona puncticollis</i>	Konst				
E	mez	<i>Sitona sulcifrons</i>	Konst				
A	xer	<i>Squamapion atomarium</i>	Konst				
A	mez	<i>Synapion ebeninum</i>	Konst				
E	xer	<i>Trichosilocalus troglodytes</i>	Konst				
A	xert	<i>Trichosirocalus barnevillei</i>	Konst				
A	mez	<i>Tropiphorus elevatus</i>	Konst				
R	mez	<i>Tropiphorus terricola</i>	Konst				
E	mez	<i>Tychius brevisculus</i>	Konst				
A	xer	<i>Tychius junceus</i>	Konst				
A	mez	<i>Tychius quinquepunctatus</i>	Konst				
A	mez	<i>Tychius squamulatus</i>	Konst				
A	mez	<i>Tychius stephensi</i>	Konst				

7110							
Aktivní vrchoviště							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
BS	ES						
R	mez	<i>Coeliodinus nigratarsis</i>	Konst		Rar		B
A	hyg	<i>Limnobaris dolorosa</i>	Konst				
A	hyg	<i>Limnobaris t-album</i>	Konst				
A	mez	<i>Micrelus ericeae</i>	Konst				
R	hyg	<i>Notaris aethiops</i>	Konst				
R	mez	<i>Orchestes calceatus</i>			Rar		
A	mez	<i>Orchestes jota</i>	Konst				

7140							
Přechodová rašeliniště a třasoviště = Nevápnitá mechová slatiniště a Přechodová rašeliniště							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
BS	ES						
R	hyg	<i>Bagous frit</i>			Rar		
A	mez	<i>Dorytomus melanophthalmus</i>	Konst				
A	mez	<i>Dorytomus salicis</i>	Konst				B
A	mez	<i>Ellescus bipunctatus</i>	Konst				
R	hyg	<i>Grypus equiseti</i>	Konst				
A	hyg	<i>Limnobaris dolorosa</i>	Konst				
A	hyg	<i>Limnobaris t-album</i>	Konst				
A	hyg	<i>Notaris acridula</i>	Konst				
R	hyg	<i>Notaris aethiops</i>	Konst				
A	hyg	<i>Orobitis cyanea</i>	Konst				

8150 Středoevropské silikátové sutě 8160 Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
BS	ES						
R	xer	<i>Aizobius sedi</i>	Konst				
A	mez	<i>Ceutorhynchus atomus</i>	Konst				
A	xer	<i>Ceutorhynchus griseus</i>	Konst				
R	mez	<i>Otiorhynchus uncinatus</i>			Rar	Nat	B
A	mez	<i>Squamapion flavimanum</i>	Konst				

8210							
Vápnité skalnaté svahy s chysmofytickou vegetací							
8220							
Silikátové skalnaté svahy s chysmofytickou vegetací							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
BS	ES						
R	xer	<i>Aizobius sedi</i>	Konst				
R	mez	<i>Aphytobius sphaerion</i>			Rar	Nat	
R	mez	<i>Bagous diglyptus</i>			Rar		B
A	mez	<i>Ceutorhynchus atomus</i>	Konst				
A	xer	<i>Ceutorhynchus griseus</i>	Konst				
A	xer	<i>Ceutorhynchus hirtulus</i>	Konst				
A	xert	<i>Exapion corniculatum</i>	Konst				
A	xert	<i>Exapion elongatulum</i>	Konst				
A	mez	<i>Hypera arator</i>	Konst				
A	mez	<i>Micrelus ericae</i>	Konst				
R	xer	<i>Otiorhynchus desertus</i>			Rar	Nat	
R	xer	<i>Otiorhynchus rugifrons</i>			Rar	Nat	
A	xert	<i>Sibinia phalerata</i>	Konst				
A	xert	<i>Sibinia subelliptica</i>	Konst				
A	mez	<i>Sibinia viscariae</i>	Konst				

9110 Bučiny asociace <i>Luzulo-Fagetum</i> 9130 Bučiny asociace <i>Asperulo-Fagetum</i> 9140 Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (<i>Acer</i>) a šťovíkem horským (<i>Rumex arifolius</i>) 9150 Středoevropské vápencové bučiny (<i>Cephalanthero-Fagion</i>)							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
BS	ES						
A	mez	<i>Acalles camelus</i>	Konst				
A	mez	<i>Acalles echinatus</i>	Konst				
A	mez	<i>Acalles fallax</i>	Konst				
R	mez	<i>Adexius scrobipennis</i>	Konst				
E	mez	<i>Anthrribus nebulosus</i>	Konst				
R	mez	<i>Barynotus moerens</i>	Konst				
R	mez	<i>Brachysomus dispar</i>	Konst				M
A	mez	<i>Brachysomus echinatus</i>	Konst				
A	mez	<i>Ceutorhynchus alliariae</i>	Konst				
A	mez	<i>Ceutorhynchus scrobicollis</i>	Konst				
A	mez	<i>Cionus alauda</i>	Konst				
E	mez	<i>Cionus hortulanus</i>	Konst				
A	mez	<i>Cionus scrophulariae</i>	Konst				
A	mez	<i>Cionus tuberculosus</i>	Konst				
R	mez	<i>Cotaster uncipes</i>	Konst				
A	mez	<i>Dissoleucas niveirostris</i>	Konst				
R	hyg	<i>Donus palumbarius</i>	Konst				
A	mez	<i>Echinodera hypocrita</i>	Konst				
R	mez	<i>Exomias albinae</i>	Konst				M
R	mez	<i>Exomias vellestris</i>	Konst				
A	mez	<i>Hexarthrum exiguum</i>	Konst				
R	mez	<i>Choragus sheppardi</i>	Konst				
A	mez	<i>Kalcapon pallipes</i>	Konst				
A	hyg	<i>Leiosoma cribrum</i>	Konst				
A	hyg	<i>Leiosoma deflexum</i>	Konst				
A	hyg	<i>Mogulones angulicollis</i>	Konst	Dg			
A	mez	<i>Onyxacalles pyrenaeus</i>	Konst				
A	mez	<i>Orchestes fagi</i>	Konst	Dg			
A	mez	<i>Otiorhynchus labilis</i>	Konst				
A	mez	<i>Otiorhynchus scaber</i>	Konst				
A	mez	<i>Otiorhynchus subdentatus</i>	Konst				
A	mez	<i>Phloeophagus lignarius</i>	Konst				
A	mez	<i>Phloeophagus thompsoni</i>	Konst				
R	mez	<i>Platyrhinus resinosus</i>	Konst				
A	mez	<i>Platystomos albinus</i>	Konst				

9110 Bučiny asociace <i>Luzulo-Fagetum</i> 9130 Bučiny asociace <i>Asperulo-Fagetum</i> 9140 Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (<i>Acer</i>) a šťovíkem horským (<i>Rumex arifolius</i>) 9150 Středoevropské vápencové bučiny (<i>Cephalanthero-Fagion</i>)							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
BS	ES						
A	mez	<i>Polydrusus cervinus</i>	Konst				
A	mez	<i>Polydrusus mollis</i>	Konst				
A	mez	<i>Polydrusus pilosus</i>	Konst				
A	mez	<i>Polydrusus pterygomalis</i>	Konst				
A	mez	<i>Polydrusus undatus</i>	Konst				
A	mez	<i>Rhaphitropis marchica</i>	Konst				
A	mez	<i>Rhinomias forticornis</i>	Konst	Dg			
A	mez	<i>Rhinusa bipustulata</i>	Konst				
A	mez	<i>Scleropteridius fallax</i>	Konst				
A	mez	<i>Simo hirticornis</i>	Konst				
A	mez	<i>Stereocorynes truncorum</i>	Konst				
E	mez	<i>Strophosoma melanogrammum</i>	Konst				
A	mez	<i>Trachodes hispidus</i>	Konst				

9170 Dubohabřiny asociace <i>Galio-Carpinetum</i> 91G0 Panonské dubohabřiny							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
BS	ES						
A	mez	<i>Acalles echinatus</i>	Konst				
A	mez	<i>Acalles fallax</i>	Konst				
R	mez	<i>Acalles roboris</i>			Rar		B
R	mez	<i>Acallobrates colonnellii</i>	Konst				
A	mez	<i>Anthonomus ulmi</i>	Konst				
E	mez	<i>Anthrribus nebulosus</i>	Konst				
E	mez	<i>Apoderus coryli</i>	Konst				
A	mez	<i>Archarius pyrrhoceras</i>	Konst				
A	mez	<i>Attelabus nitens</i>	Konst				
R	mez	<i>Barynotus moerens</i>	Konst				
A	mez	<i>Bradybatus fallax</i>	Konst				
A	mez	<i>Bradybatus kellneri</i>	Konst				
A	mez	<i>Brachysomus echinatus</i>	Konst				
A	mez	<i>Ceutorhynchus alliariae</i>	Konst				
A	mez	<i>Ceutorhynchus constrictus</i>	Konst				
A	mez	<i>Ceutorhynchus scrobicollis</i>	Konst				
A	mez	<i>Cionus alauda</i>	Konst				
E	mez	<i>Cionus hortulanus</i>	Konst				
A	mez	<i>Cionus scrophulariae</i>	Konst				
A	mez	<i>Cionus tuberculatus</i>	Konst				
A	mez	<i>Coeliodes rana</i>	Konst				
A	mez	<i>Coeliodes ruber</i>	Konst				
A	mez	<i>Coeliodes transversealbofasciatus</i>	Konst				
A	mez	<i>Coeliodes trifasciatus</i>	Konst				
E	mez	<i>Curculio glandium</i>	Konst				
E	mez	<i>Curculio nucum</i>	Konst				
A	mez	<i>Curculio pellitus</i>	Konst				
A	mez	<i>Curculio venosus</i>	Konst				
A	mez	<i>Curculio villosus</i>	Konst				
E	mez	<i>Deporaus betulae</i>	Konst				
A	mez	<i>Dissoleucas niveirostris</i>	Konst				
A	mez	<i>Echinodera hypocrita</i>	Konst				
E	ubi	<i>Eutrichapion viciae</i>	Konst				
R	mez	<i>Exomias albinae</i>	Konst				M
A	mez	<i>Exomias chevrolati</i>	Konst				
A	mez	<i>Exomias mollicornis</i>	Konst				
R	mez	<i>Exomias vellestris</i>	Konst				

9170 Dubohabřiny asociace <i>Galio-Carpinetum</i> 91G0 Panonské dubohabřiny							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
BS	ES						
R	xert	<i>Gasterocercus depressirostris</i>	Konst		Rar		
R	mez	<i>Gonotropis dorsalis</i>			Rar		M
A	mez	<i>Chonostropheus tristis</i>	Konst				
R	mez	<i>Choragus horni</i>			Rar		
R	mez	<i>Choragus sheppardi</i>	Konst				
A	mez	<i>Kalcapion pallipes</i>	Konst				
R	mez	<i>Kyklioacalles navieresi</i>	Konst		Rar		B
R	mez	<i>Kyklioacalles suturatus</i>	Konst		Rar		
A	mez	<i>Lasiorhynchites cavifrons</i>	Konst				
A	mez	<i>Lasiorhynchites olivaceus</i>	Konst				
A	mez	<i>Lasiorhynchites sericeus</i>	Konst				
A	hyg	<i>Leiosoma cribrum</i>	Konst				
A	hyg	<i>Leiosoma deflexum</i>	Konst				
A	mez	<i>Magdalis flavicornis</i>	Konst				
A	mez	<i>Magdalis fuscicornis</i>	Konst				
R	mez	<i>Mogulones amplipennis</i>			Rar		M
A	ubi	<i>Mogulones asperifoliarium</i>	Konst				
R	mez	<i>Mogulones diecki</i>	Konst		Rar		
R	mez	<i>Mogulones larvatus</i>	Konst				
R	mez	<i>Mogulones pallidicornis</i>	Konst				
A	mez	<i>Neocoenorhinus minutus</i>	Konst				
A	mez	<i>Onyxacalles pyrenaeus</i>	Konst				
A	hyg	<i>Orobitis cyanea</i>	Konst				
A	mez	<i>Oxystoma opeticum</i>	Konst				
A	mez	<i>Phaeochrotes pudens</i>	Konst				
A	mez	<i>Phyllobius pallidus</i>	Konst				
R	mez	<i>Platyrhinus resinosus</i>	Konst				
A	mez	<i>Platystomos albinus</i>	Konst				
E	mez	<i>Polydrusus marginatus</i>	Konst				
A	xert	<i>Polydrusus picus</i>	Konst				
A	mez	<i>Polydrusus pterygomalis</i>	Konst				
A	mez	<i>Polydrusus tereticollis</i>	Konst				
R	mez	<i>Pseudeuparius sepicola</i>	Konst				
A	mez	<i>Rhinusa bipustulata</i>	Konst				
A	mez	<i>Rhyncolus punctatulus</i>	Konst				
R	mez	<i>Rhyncolus reflexus</i>	Konst		Rar		M
A	mez	<i>Rhyncolus sculpturatus</i>	Konst		Rar		
A	mez	<i>Simo hirticornis</i>	Konst				

9170 Dubohabřiny asociace <i>Galio-Carpinetum</i> 91G0 Panonské dubohabřiny							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
BS	ES						
A	mez	<i>Stereocorynes truncorum</i>	Konst				
E	mez	<i>Strophosoma capitatum</i>	Konst				
A	mez	<i>Trachodes hispidus</i>	Konst				
A	mez	<i>Trichopterapion holosericeum</i>	Konst				
R	mez	<i>Tropideres albirostris</i>	Konst				
A	mez	<i>Tropiphorus elevatus</i>	Konst				
R	mez	<i>Ulorhinus bilineatus</i>			Rar		M

9180							
Lesy svazu <i>Tilio-Acerion</i> na svazích, sutích a roklich							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
BS	ES						
A	mez	<i>Acalles camelus</i>	Konst				
A	mez	<i>Acalles echinatus</i>	Konst				
A	mez	<i>Acalles fallax</i>	Konst				
R	mez	<i>Adexius scrobipennis</i>	Konst	Dg			
A	mez	<i>Anthonomus conspersus</i>	Konst				
A	mez	<i>Anthonomus ulmi</i>	Konst				
E	mez	<i>Anthribus nebulosus</i>	Konst				
E	mez	<i>Apoderus coryli</i>	Konst				
A	mez	<i>Bradybatus fallax</i>	Konst				
A	mez	<i>Bradybatus kellneri</i>	Konst				
A	mez	<i>Ceutorhynchus allariae</i>	Konst				
A	mez	<i>Ceutorhynchus constrictus</i>	Konst				
A	mez	<i>Ceutorhynchus scrobicollis</i>	Konst				
A	hyg	<i>Cossonus parallelepipedus</i>	Konst				
R	mez	<i>Cotaster uncipes</i>	Konst	Dg		Rar	
E	mez	<i>Curculio nucum</i>	Konst				
E	mez	<i>Deporaus betulae</i>	Konst				
A	mez	<i>Dissoleucas niveirostris</i>	Konst				
R	hyg	<i>Donus palumbarius</i>	Konst	Dg		Rar	
A	mez	<i>Dryophthorus corticalis</i>	Konst				
A	mez	<i>Echinodera hypocrita</i>	Konst				
A	mez	<i>Exomias chevrolati</i>	Konst				
A	mez	<i>Chonostropheus tristis</i>	Konst			Rar	
R	mez	<i>Choragus sheppardi</i>	Konst				
A	mez	<i>Onyxacalles pyrenaeus</i>	Konst				
A	mez	<i>Orchestes fagi</i>	Konst				
A	mez	<i>Otiorhynchus labilis</i>	Konst				
A	mez	<i>Phaeochrotes pudens</i>	Konst				
A	mez	<i>Phloeophagus lignarius</i>	Konst				
A	mez	<i>Phloeophagus thompsoni</i>	Konst				
A	mez	<i>Platystomos albinus</i>	Konst				
R	mez	<i>Pseudeuparius sepicola</i>	Konst				
A	mez	<i>Rhaphitropis marchica</i>	Konst				
A	mez	<i>Rhyncolus elongatus</i>	Konst				
A	mez	<i>Rhyncolus punctatulus</i>	Konst				
R	mez	<i>Rhyncolus reflexus</i>	Konst		Rar		M
A	mez	<i>Rhyncolus sculpturatus</i>	Konst		Rar		
A	mez	<i>Simo hirticornis</i>	Konst				
A	mez	<i>Stereocorynes truncorum</i>	Konst				
A	mez	<i>Trachodes hispidus</i>	Konst				
R	mez	<i>Tropideres albirostris</i>	Konst				

9190 Staré acidofilní doubravy s dubem lením (<i>Quercus robur</i>) na písčitých pláních 91H0 Panonské šípkové doubravy 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
BS	ES						
A	mez	<i>Acalles camelus</i>	Konst				
A	mez	<i>Acalles echinatus</i>	Konst				
A	mez	<i>Acalles fallax</i>	Konst				
R	mez	<i>Acallobrates colonnellii</i>	Konst				
A	mez	<i>Anthonomus conspersus</i>	Konst				
E	mez	<i>Anthonomus phyllocola</i>	Konst				
A	mez	<i>Anthonomus pinivorax</i>	Konst				
R	mez	<i>Anthribus fasciatus</i>	Konst		Rar		
E	mez	<i>Anthribus nebulosus</i>	Konst				
E	mez	<i>Apoderus coryli</i>	Konst				
A	mez	<i>Archarius pyrrhoceras</i>	Konst				
A	mez	<i>Attelabus nitens</i>	Konst				
A	mez	<i>Bradybatus creutzeri</i>	Konst				
E	mez	<i>Brachonyx pineti</i>	Konst				
A	mez	<i>Brachysomus echinatus</i>	Konst				
A	mez	<i>Brachytemnus porcatus</i>	Konst				
R	xer	<i>Ceutorhynchus unguicularis</i>	Konst				
A	mez	<i>Cimberis attelaboides</i>	Konst				
A	mez	<i>Coeliodes rana</i>	Konst				
A	mez	<i>Coeliodes ruber</i>	Konst				
A	mez	<i>Coeliodes transversealbofasciatus</i>	Konst				
A	mez	<i>Coeliodes trifasciatus</i>	Konst				
A	xert	<i>Curculio elephas</i>	Konst				
E	mez	<i>Curculio glandium</i>	Konst				
A	mez	<i>Curculio pellitus</i>	Konst				
A	mez	<i>Curculio venosus</i>	Konst				
A	mez	<i>Curculio villosus</i>	Konst				
R	xert	<i>Datonychus derennei</i>			Rar		M
A	mez	<i>Doydirhynchus austriacus</i>	Konst				
A	mez	<i>Dryophthorus corticalis</i>	Konst				
A	mez	<i>Echinodera hypocrita</i>	Konst				
R	mez	<i>Exomias albinae</i>	Konst				M
A	mez	<i>Exomias mollicomus</i>	Konst				
R	xert	<i>Gasterocercus depressirostris</i>	Konst		Rar		

9190 Staré acidofilní doubravy s dubem lením (<i>Quercus robur</i>) na písčitých pláních 91H0 Panonské šipakové doubravy 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy						
A	mez	<i>Hexarthrum exiguum</i>	Konst			
E	mez	<i>Hylobius abietis</i>	Konst			
A	mez	<i>Ixapion variegatum</i>	Konst			
R	mez	<i>Kyklioacalles suturatus</i>	Konst			
A	mez	<i>Lasiorhynchites cavifrons</i>	Konst			
E	mez	<i>Lasiorhynchites coeruleocephalus</i>	Konst			
A	mez	<i>Lasiorhynchites olivaceus</i>	Konst			
A	mez	<i>Lasiorhynchites sericeus</i>	Konst			
R	xert	<i>Liparus dirus</i>		Rar		
A	xer	<i>Magdalis barbicornis</i>	Konst			
A	mez	<i>Magdalis cerasi</i>	Konst			
A	xert	<i>Magdalis exarata</i>	Konst			
A	mez	<i>Magdalis flavicornis</i>	Konst			
E	mez	<i>Magdalis frontalis</i>	Konst			
A	mez	<i>Magdalis fuscicornis</i>	Konst			
A	mez	<i>Magdalis phlegmatica</i>	Konst			
E	xert	<i>Magdalis rufa</i>	Konst			
E	mez	<i>Magdalis violacea</i>	Konst			
R	mez	<i>Mogulones larvatus</i>	Konst			
R	mez	<i>Mogulones pallidicornis</i>	Konst			
A	mez	<i>Neocoenorhinus interpunctatus</i>	Konst			
A	mez	<i>Neocoenorhinus minutus</i>	Konst			
E	ubi	<i>Neocoenorhinus pauxillus</i>	Konst			
A	mez	<i>Orchestes hortorum</i>	Konst			
A	mez	<i>Orchestes pilosus</i>	Konst			
A	mez	<i>Orchestes quercus</i>	Konst			
R	xert	<i>Orchestes sparsus</i>	Konst	Rar		M
R	mez	<i>Orchestes subfasciatus</i>	Konst	Rar		
R	xert	<i>Oryxolaemus flavifemoratus</i>		Rar	Nat	
A	mez	<i>Oxystoma opeticum</i>	Konst			
A	mez	<i>Pachyrhinus mustela</i>	Konst			
A	mez	<i>Phaeochrotes pudens</i>	Konst			
A	mez	<i>Phloeophagus lignarius</i>	Konst			
A	mez	<i>Phyllobius pallidus</i>	Konst			
A	mez	<i>Phyllobius seladonius</i>	Konst			M
A	mez	<i>Pissodes castaneus</i>	Konst			
R	mez	<i>Platyrhinus resinosus</i>	Konst			
A	mez	<i>Platystomos albinus</i>	Konst			
A	mez	<i>Polydrusus flavipes</i>	Konst			

9190 Staré acidofilní doubravy s dubem lením (<i>Quercus robur</i>) na písčitých pláních 91H0 Panonské šípkové doubravy 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy						
A	xert	<i>Polydrusus picus</i>	Konst			
A	xert	<i>Polydrusus viridicinctus</i>	Konst			M
A	xer	<i>Protapion interjectum</i>	Konst			
A	xert	<i>Protapion ruficrus</i>	Konst			
R	mez	<i>Pseudeuparius sepicola</i>	Konst			
E	xer	<i>Rhinusa antirrhini</i>	Konst			
E	xert	<i>Rhinusa neta</i>	Konst			
A	mez	<i>Rhyncolus elongatus</i>	Konst			
R	mez	<i>Rhyncolus reflexus</i>	Konst		Rar	M
A	mez	<i>Rhyncolus sculpturatus</i>	Konst		Rar	
A	mez	<i>Simo hirticornis</i>	Konst			
A	mez	<i>Simo variegatus</i>				M
A	mez	<i>Squamapion flavimanum</i>	Konst			
A	mez	<i>Stereocorynes truncorum</i>	Konst			
E	mez	<i>Strophosoma capitatum</i>	Konst			
A	mez	<i>Trachodes hispidus</i>	Konst			
R	mez	<i>Tropideres albirostris</i>	Konst			

91E0							
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
BS	ES						
A	mez	<i>Acalles echinatus</i>	Konst				
A	mez	<i>Acalles fallax</i>	Konst				
A	hyg	<i>Acalyptus carpini</i>	Konst				
A	hyg	<i>Acalyptus sericeus</i>	Konst				
A	mez	<i>Allandrus undulatus</i>	Konst				
E	hyg	<i>Anoplus plantaris</i>	Konst				
E	hyg	<i>Anoplus roboris</i>	Konst				
A	hyg	<i>Anoplus setulosus</i>	Konst		Rar		M
A	hyg	<i>Anthonomus humeralis</i>	Konst				
A	hyg	<i>Anthonomus undulatus</i>			Rar		
E	mez	<i>Anthribus nebulosus</i>	Konst				
A	mez	<i>Bradybatus fallax</i>	Konst				
A	mez	<i>Bradybatus kellneri</i>	Konst				
E	mez	<i>Byctiscus betulae</i>	Konst				
A	hyg	<i>Cossonus cylindricus</i>	Konst				
A	hyg	<i>Cossonus linearis</i>	Konst				
A	hyg	<i>Cossonus parallelepipedus</i>	Konst				
A	mez	<i>Curculio betulae</i>	Konst				
E	mez	<i>Deporaus betulae</i>	Konst				
A	mez	<i>Echinodera hypocrita</i>	Konst				
A	hyg	<i>Ellescus bipunctatus</i>	Konst				
A	hyg	<i>Ellescus infirmus</i>	Konst				
A	hyg	<i>Ellescus scanicus</i>	Konst				
R	xert	<i>Eucoeliodes mirabilis</i>			Rar		M
A	mez	<i>Exomias chevrolati</i>	Konst				
A	mez	<i>Hexarthrum exiguum</i>	Konst				
R	mez	<i>Choragus horni</i>			Rar		
E	mez	<i>Melanapion minimum</i>	Konst				
E	ubi	<i>Nedyus quadrimaculatus</i>	Konst				
A	mez	<i>Onyxacalles pyrenaeus</i>	Konst				
A	mez	<i>Phaeochrotes pudens</i>	Konst				
E	hyg	<i>Phyllobius glaucus</i>	Konst				
R	mez	<i>Platyrhinus resinosus</i>	Konst				
A	mez	<i>Platystomos albinus</i>	Konst				
R	mez	<i>Pseudeuparius sepicola</i>	Konst				
A	mez	<i>Rhaphitropis marchica</i>	Konst				
A	mez	<i>Rhyncolus punctatulus</i>	Konst				
R	mez	<i>Rhyncolus reflexus</i>	Konst		Rar		M
A	mez	<i>Stereocorynes truncorum</i>	Konst				
E	hyg	<i>Tachyerges pseudostigma</i>	Konst				

91E0							
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
BS	ES						
E	hyg	<i>Tachyerges stigma</i>	Konst				
E	hyg	<i>Temnocerus coeruleus</i>	Konst				
E	hyg	<i>Temnocerus longiceps</i>	Konst				
E	hyg	<i>Temnocerus nanus</i>	Konst				
A	mez	<i>Trachodes hispidus</i>	Konst				
R	mez	<i>Tropideres albirostris</i>	Konst				
A	mez	<i>Tropiphorus elevatus</i>	Konst				

91F0							
Smíšené lužní lesy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>), jilmem vazem (<i>Ulmus laevis</i>) a jilmem habrolistým (<i>U. minor</i>), jasanem ztepilým (<i>Fraxinus excelsior</i>) nebo jasanem úzkolistým (<i>F. angustiolia</i>) podél velkých řek (<i>Ulmion minoris</i>)							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu	limit areálu			
BS	ES						
A	mez	<i>Acalles echinatus</i>	Konst				
A	mez	<i>Acalles fallax</i>	Konst				
A	mez	<i>Allandrus undulatus</i>			Rar		
A	mez	<i>Anthonomus ulmi</i>	Konst				
E	mez	<i>Anthribus nebulosus</i>	Konst				
E	mez	<i>Apoderus coryli</i>	Konst				
A	mez	<i>Bradybatus fallax</i>	Konst				
A	mez	<i>Bradybatus kellneri</i>	Konst				
A	mez	<i>Brachysomus echinatus</i>	Konst				
A	mez	<i>Brachytemnus porcatus</i>	Konst				
R	xert	<i>Camptorhinus statua</i>			Rar	Nat	
A	mez	<i>Ceutorhynchus alliariae</i>	Konst				
A	mez	<i>Ceutorhynchus constrictus</i>	Konst				
A	mez	<i>Ceutorhynchus roberti</i>	Konst				
A	mez	<i>Ceutorhynchus scrobicollis</i>	Konst				
A	hyg	<i>Cossonus cylindricus</i>	Konst				
A	hyg	<i>Cossonus linearis</i>	Konst				
A	hyg	<i>Cossonus parallelepipedus</i>	Konst				
E	mez	<i>Curculio glandium</i>	Konst				
A	mez	<i>Curculio pellitus</i>	Konst				
A	mez	<i>Curculio venosus</i>	Konst				
A	mez	<i>Curculio villosus</i>	Konst				
E	mez	<i>Deporaus betulae</i>	Konst				
A	mez	<i>Dissoleucas niveirostris</i>	Konst				
A	mez	<i>Dryophthorus corticalis</i>	Konst				
A	mez	<i>Echinodera hypocrita</i>	Konst				
A	hyg	<i>Ellescus infirmus</i>	Konst				
A	hyg	<i>Ellescus scanicus</i>	Konst				
R	xert	<i>Gasterocercus depressirostris</i>	Konst		Rar		
A	mez	<i>Hexarthrum exiguum</i>	Konst				
R	mez	<i>Choragus horni</i>			Rar		
A	mez	<i>Lasiorhynchites cavifrons</i>	Konst				
A	mez	<i>Lasiorhynchites olivaceus</i>	Konst				
A	mez	<i>Lasiorhynchites sericeus</i>	Konst				
A	hyg	<i>Leiosoma cribrum</i>	Konst				
A	hyg	<i>Leiosoma deflexum</i>	Konst				
A	mez	<i>Lignyodes enucleator</i>	Konst				
A	mez	<i>Lignyodes suturatus</i>	Konst				
R	mez	<i>Mogulones larvatus</i>	Konst				

91F0							
Smíšené lužní lesy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>), jilmem vazem (<i>Ulmus laevis</i>) a jilmem habrolistým (<i>U. minor</i>), jasanem ztepilým (<i>Fraxinus excelsior</i>) nebo jasanem úzkolistým (<i>F. angustiolia</i>) podél velkých řek (<i>Ulmion minoris</i>)							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
BS	ES						
R	mez	<i>Mogulones pallidicornis</i>	Konst				
A	mez	<i>Neocoenorhinus minutus</i>	Konst				
A	mez	<i>Onyxacalles pyrenaicus</i>	Konst				
A	mez	<i>Orchestes alni</i>	Konst				M
A	mez	<i>Orchestes betuleti</i>	Konst				
A	mez	<i>Orchestes hortorum</i>	Konst				
A	mez	<i>Orchestes pilosus</i>	Konst				
A	mez	<i>Orchestes quercus</i>	Konst				
R	mez	<i>Orchestes subfasciatus</i>	Konst				
A	hyg	<i>Orobitis cyanea</i>	Konst				
A	mez	<i>Oxystoma opeticum</i>	Konst				
A	mez	<i>Phaeochrotes pudens</i>	Konst				
A	mez	<i>Phloeophagus lignarius</i>	Konst				
R	mez	<i>Platyrhinus resinosus</i>	Konst				
A	mez	<i>Platystomos albinus</i>	Konst				
A	mez	<i>Polydrusus flavipes</i>	Konst				
A	xert	<i>Polydrusus picus</i>	Konst				
A	mez	<i>Polydrusus pterygomalis</i>	Konst				
R	mez	<i>Pseudeuparius sepicola</i>	Konst				
A	mez	<i>Rhaphitropis marchica</i>	Konst				
A	mez	<i>Rhyncolus punctatulus</i>	Konst				
R	mez	<i>Rhyncolus reflexus</i>	Konst		Rar		M
A	mez	<i>Rhyncolus sculpturatus</i>	Konst		Rar		
A	mez	<i>Simo hirticornis</i>	Konst				
A	mez	<i>Stereocorynes truncorum</i>	Konst				
E	mez	<i>Strophosoma capitatum</i>	Konst				
A	mez	<i>Trachodes hispidus</i>	Konst				
A	mez	<i>Trichopterapion holosericeum</i>	Konst				M
R	mez	<i>Tropideres albirostris</i>	Konst				

91T0 Středoevropské lišejníkové bory 91UO Lesostepní bory							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
BS	ES						
E	mez	<i>Anthonomus phyllocola</i>	Konst				
E	mez	<i>Brachonyx pineti</i>	Konst				
E	xer	<i>Brachyderes incanus</i>	Konst				
A	mez	<i>Cimberis attelaboides</i>	Konst				
A	mez	<i>Coeliodinus rubicundus</i>	Konst				
A	mez	<i>Doydirhynchus austriacus</i>	Konst				
A	mez	<i>Dryophthorus corticalis</i>	Konst				
E	mez	<i>Hylobius abietis</i>	Konst				
A	mez	<i>Ixapion variegatum</i>	Konst				
E	mez	<i>Lasiorhynchites coeruleocephalus</i>	Konst				
A	mez	<i>Magdalis duplicata</i>	Konst				
E	mez	<i>Magdalis frontalis</i>	Konst				
A	mez	<i>Magdalis phlegmatica</i>	Konst				
E	xert	<i>Magdalis rufa</i>	Konst				
E	mez	<i>Magdalis violacea</i>	Konst				
A	mez	<i>Pachyrhinus mustela</i>	Konst				
A	mez	<i>Pissodes castaneus</i>	Konst				
E	mez	<i>Pissodes pini</i>	Konst				
A	xert	<i>Pissodes validirostris</i>	Konst				
A	mez	<i>Rhyncolus ater</i>	Konst				
A	mez	<i>Rhyncolus sculpturatus</i>	Konst		Rar		
A	mez	<i>Stereocorynes truncorum</i>	Konst				
E	mez	<i>Strophosoma capitatum</i>	Konst				
E	mez	<i>Strophosoma melanogrammum</i>	Konst				

9410							
Acidofilní smrčiny horského až alpínského stupně (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
BS	ES						
A	mez	<i>Anthonomus pinivorax</i>	Konst				
E	mez	<i>Hylobius abietis</i>	Konst				
A	mez	<i>Hylobius excavatus</i>	Konst				
A	mez	<i>Hylobius pinastri</i>	Konst				
A	hyg	<i>Notaris aterrimus</i>			Rar		
A	mez	<i>Otiorhynchus coecus</i>	Konst				
A	mez	<i>Otiorhynchus lepidopterus</i>	Konst				
A	mez	<i>Otiorhynchus morio</i>	Konst				
A	mez	<i>Otiorhynchus nodosus</i>	Konst				
A	mez	<i>Otiorhynchus pauxillus</i>			Rar		
A	mez	<i>Otiorhynchus subdentatus</i>	Konst				
A	mez	<i>Phyllobius alpinus</i>	Konst				M
A	mez	<i>Pissodes harcyniae</i>	Konst				
A	mez	<i>Pissodes piceae</i>	Konst				
A	mez	<i>Pissodes scabricollis</i>	Konst				
A	mez	<i>Polydrusus impar</i>	Konst				
A	mez	<i>Polydrusus pilosus</i>	Konst				
A	mez	<i>Rhyncolus ater</i>	Konst				

Ubiquisté – druhy žijící na široké škále biotopů, bez vyhraněné vazby							
charakteristika druhu		jméno druhu	status druhu v daném habitatu				limit areálu
BS	ES						
E	ubi	<i>Anthonomus rubi</i>					
E	ubi	<i>Catapion seniculus</i>					
E	ubi	<i>Ceratapion gibbirostre</i>					
E	ubi	<i>Ceratapion onopordi</i>					
E	ubi	<i>Ceutorhynchus contractus</i>					
E	ubi	<i>Ceutorhynchus erysimi</i>					
E	ubi	<i>Ceutorhynchus obstrictus</i>					
E	ubi	<i>Ceutorhynchus pallidactylus</i>					
E	ubi	<i>Ceutorhynchus typhae</i>					
E	ubi	<i>Eutrichapion ervi</i>					
E	ubi	<i>Eutrichapion viciae</i>					
E	ubi	<i>Ischnopterapion virens</i>					
A	ubi	<i>Mogulones asperifoliarum</i>					
E	ubi	<i>Neocoenorhinus germanicus</i>					
E	ubi	<i>Neocoenorhinus pauxillus</i>					
E	ubi	<i>Omphalapion hookerorum</i>					
E	ubi	<i>Otiorhynchus ovatus</i>					
A	mez	<i>Otiorhynchus raucus</i>					
A	ubi	<i>Oxystoma craccae</i>					
E	ubi	<i>Perapion curtirostre</i>					
E	ubi	<i>Phyllobius pomaceus</i>					
E	ubi	<i>Polydrusus cervinus</i>					
E	ubi	<i>Polydrusus formosus</i>					
E	ubi	<i>Protapion apricans</i>					
E	ubi	<i>Protapion assimile</i>					
E	ubi	<i>Protapion fulvipes</i>					
E	mez	<i>Sitona hispidulus</i>					
E	mez	<i>Sitona humeralis</i>					
E	ubi	<i>Sitona lineatus</i>					
E	ubi	<i>Sitona sulcifrons</i>					
E	ubi	<i>Stenopterapion tenue</i>					
E	ubi	<i>Taeniapion urticarium</i>					
E	ubi	<i>Tatianaerhynchites aequatus</i>					
E	ubi	<i>Tychius picirostris</i>					

2.5. Motýli

autor: Petr Heřman

1340 Vnitrozemské slané louky			
druh	status druhu		
<i>Aethes williana</i>	Dm		
<i>Bucculatrix maritima</i>		Dg	Rar
<i>Coleophora halophilella</i>		Dg	
<i>Dichrorampha cinerascens</i>	Dm		Rar
<i>Gynnidomorpha vectisana</i>		Dg	
<i>Pediasia aridella</i>		Dg	Rar
<i>Pelochrista obscura</i>	Konst		
<i>Phalonidia affinitana</i>		Dg	Rar
<i>Scrobipalpa nitentella</i>		Dg	Rar
<i>Scrobipalpa samadensis</i>		Dg	Rar

2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (<i>Corynephorus</i>) a psinečkem (<i>Agrostis</i>)			
druh	status druhu		
<i>Actinotia radiosa</i>	Konst		Rar
<i>Agriphila deliella</i>		Dg	Rar
<i>Agriphila poliellus</i>		Dg	Rar
<i>Agrotis vestigialis</i>	Konst		
<i>Anerastia lotella</i>	Konst		Rar
<i>Aplocera efformata</i>	Konst		Rar
<i>Aristotelia brizella</i>	Dm		
<i>Brachodes appendiculata</i>	Konst		Rar
<i>Coscinia cribraria</i>	Konst		
<i>Coscinia striata</i>	Konst		
<i>Crambus hamella</i>		Dg	
<i>Crambus pratella</i>	Konst		
<i>Eublemma minutata</i>		Dg	Rar
<i>Gladiovalva aizpuruai</i>	Konst		Rar
<i>Chamaesphecia leucopsiformis</i>		Dg	Rar
<i>Lythria cruentaria</i>	Dm		
<i>Narraga fasciolaria</i>	Konst		Rar
<i>Neofriseria singula</i>		Dg	Rar
<i>Pediasia fascelinella</i>	Dm		
<i>Pediasia luteella</i>	Konst		
<i>Phibalapteryx virgata</i>		Dg	Rar
<i>Platytes alpinella</i>	Konst		
<i>Pleurota marginella</i>	Konst		
<i>Ptocheuusa inopella</i>	Konst		Rar
<i>Pyropteron muscaeforme</i>		Dg	Rar
<i>Scythris cicadella</i>		Dg	Rar
<i>Sophronia semicostella</i>	Konst		
<i>Zygaena laeta</i>	Konst		Rar
<i>Zygaena punctum</i>	Konst		Rar

3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd <i>Littorelletea uniflorae</i> nebo <i>Isoëto-Nanojuncetea</i> 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu <i>Magnopotamion</i> nebo <i>Hydrocharition</i> 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůň			
druh	status druhu		
<i>Acentria ephemerella</i>		Dg	
<i>Bactra furfurana</i>	Konst		Rar
<i>Bactra lancealana</i>	Dm	Dg	
<i>Cataclysta lemnata</i>		Dg	
<i>Coleophora alticolella</i>	Konst		
<i>Coleophora caespititiella</i>	Konst		
<i>Coleophora taeniipennella</i>	Konst		
<i>Elophila nymphaeata</i>		Dg	
<i>Gynnidomorpha alismana</i>		Dg	Rar
<i>Chilo phragmitella</i>	Konst		
<i>Nymphula nitidulata</i>	Konst		
<i>Orthotelia sparganella</i>	Dm		
<i>Parapoynx stratiotata</i>	Konst		Rar
<i>Schoenobius gigantella</i>		Dg	

3240 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (<i>Salix-elaeagnos</i>)			
druh	status druhu		
<i>Ancylis diminutana</i>	Konst		
<i>Ancylis geminana</i>	Konst		
<i>Apotomis infida</i>	Konst		Rar
<i>Apotomis lineana</i>	Konst		Rar
<i>Brachylomia viminalis</i>	Konst		
<i>Carpatolechia notatella</i>	Konst		
<i>Epinotia cruciana</i>	Konst		
<i>Hydriomena impluviata</i>	Konst		
<i>Hydriomena ruberata</i>		Dg	
<i>Lithophane consocia</i>	Konst		Rar
<i>Macaria artesiaria</i>	Konst		Rar
<i>Mompha raschkiella</i>	Konst		
<i>Nycteola degenerana</i>	Konst		Rar
<i>Schreckensteinia festaliella</i>	Konst		
<i>Stigmella poterii</i>	Konst		
<i>Synanthedon flaviventris</i>	Konst		

3260

Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů *Ranunculion fluitantis* a *Callitriche-Batrachion*

druh	status druhu		
<i>Acentria ephemerella</i>	Konst		
<i>Globia sparganii</i>	Konst		
<i>Nymphula nitidulata</i>	Konst		
<i>Orthotelia sparganella</i>	Konst		
<i>Parapoynx stratiotata</i>	Konst		Rar

4030 Evropská suchá vřesoviště			
druh	status druhu		
<i>Acanthopsyche atra</i>		Dg	Rar
<i>Anarta myrtilli</i>	Konst		
<i>Ancylis uncella</i>	Dm		
<i>Ancylis unguicella</i>	Konst		
<i>Aristotelia ericinella</i>		Dg	
<i>Coleophora genistae</i>		Dg	
<i>Coleophora graminicolella</i>		Dg	
<i>Coleophora juncicolella</i>		Dg	
<i>Crambus ericella</i>	Konst		
<i>Eupithecia nanata</i>		Dg	
<i>Chionodes lugubrella</i>	Konst		Rar
<i>Lycophotia molothina</i>		Dg	Rar
<i>Neofaculta ericetella</i>		Dg	
<i>Pachycnemia hippocastanaria</i>		Dg	Rar
<i>Perconia strigillaria</i>		Dg	Rar
<i>Phalacropterix graslinella</i>		Dg	Rar
<i>Phiaris schulziana</i>	Konst		Rar
<i>Pleurota bicostella</i>	Konst		
<i>Prolita sexpunctella</i>	Konst		

4060 Alpínská a boreální vřesoviště			
druh	status druhu		
<i>Anarta myrtilli</i>	Konst		
<i>Catoptria petrificella</i>	Konst		Rar
<i>Clepsia rogana</i>	Konst		
<i>Eana osseana</i>	Konst		
<i>Epichnopterix sieboldi</i>	Konst		
<i>Incurvaria vetulella</i>		Dg	Rar
<i>Macaria brunneata</i>	Konst		
<i>Matilella fusca</i>	Konst		
<i>Micropterix aureatella</i>	Konst		
<i>Phiaris obsoletana</i>		Dg	Rar
<i>Pleurota bicostella</i>	Konst		
<i>Protolampra sobrina</i>		Dg	Rar
<i>Sparganothis rubicundana</i>	Konst		Rar
<i>Sterrhopterix standfussi</i>	Konst		

4070 Křoviny s borovicí klečí (<i>Pinus mugo</i>) a pěnišníkem <i>Rhododendron hirsutum</i> (Mugo- <i>Rhododendretum hirsuti</i>)			
druh	status druhu		
<i>Catoptria maculalis</i>	Konst		Rar
<i>Chionodes luctuella</i>	Konst		Rar
<i>Chionodes nebulosella</i>	Konst		Rar
<i>Ocnerostoma friesei</i>	Konst		
<i>Pseudococcyx mughiana</i>		Dg	Rar
<i>Udea alpinalis</i>	Konst		

4080 Subarctické vrbové křoviny			
druh	status druhu		
<i>Apotomis sauciana</i>	Konst		
<i>Ectoedemia minimella</i>		Dg	
<i>Elophos vittaria</i>	Konst		Rar
<i>Mesotype verberata</i>	Konst		
<i>Perizoma obsoletata</i>	Konst		Rar
<i>Rheumaptera subhastata</i>	Konst		
<i>Udea decrepitalis</i>	Konst		

40A0 Kontinentální opadavé křoviny			
druh	status druhu		
<i>Acrobasis marmorea</i>		Dg	
<i>Acrobasis suavella</i>		Dg	
<i>Agriopis bajaran</i>		Dg	Rar
<i>Allophyes oxyacanthae</i>	Konst		
<i>Angerona prunaria</i>	Konst		
<i>Auchmis detersa</i>	Konst		
<i>Carposina berberidella</i>		Dg	Rar
<i>Carposina scirrhosella</i>		Dg	Rar
<i>Cryphia fraudatricula</i>	Konst		Rar
<i>Earophila badiata</i>	Konst		
<i>Ectoedemia mahalebella</i>		Dg	Rar
<i>Eriogaster catax</i>	Konst		Rar
<i>Gnophos dumetata</i>	Konst		Rar
<i>Hydria cervinalis</i>		Dg	
<i>Luquetia lobella</i>		Dg	
<i>Pareulype berberata</i>	Konst		
<i>Parornix szocsi</i>		Dg	Rar
<i>Parornix tenella</i>		Dg	Rar
<i>Pseudotelphusa tessella</i>		Dg	Rar
<i>Satyrium spini</i>	Konst		
<i>Therapis flavicaria</i>		Dg	Rar
<i>Trichopteryx polycommata</i>		Dg	Rar

5130

Formace jalovce obecného (*Juniperus communis*) na vřesovištích nebo vápnitých trávnicích

druh	status druhu		
<i>Aethes rutilana</i>		Dg	Rar
<i>Argyresthia abdominalis</i>	Konst		Rar
<i>Argyresthia aurulentella</i>		Dg	
<i>Dichomeris juniperella</i>	Konst		
<i>Dichomeris marginella</i>		Dg	
<i>Eupithecia pusillata</i>	Konst		
<i>Eupithecia ericeata</i>		Dg	
<i>Gelechia sabinellus</i>	Konst		

6150 Silikátové alpinské a boreální trávníky			
druh	status druhu		
<i>Catoptria maculalis</i>	Konst		Rar
<i>Catoptria petrificella</i>	Konst		Rar
<i>Clepsia rogana</i>	Konst		
<i>Clepsia steineriana</i>		Dg	Rar
<i>Eana osseana</i>	Konst		
<i>Elophos operaria</i>		Dg	Rar
<i>Epichnopteryx sieboldi</i>	Konst		
<i>Erebia epiphron</i>	Konst		
<i>Erebia sudetica</i>		Dg	Rar
<i>Eudonia petrophila</i>	Konst		
<i>Eudonia sudetica</i>	Konst		
<i>Eupithecia silenata</i>	Konst		
<i>Eupithecia veratraria</i>	Konst		Rar
<i>Glacies alpinata</i>		Dg	Rar
<i>Photedes captiuncula</i>		Dg	
<i>Psodos quadrifaria</i>		Dg	Rar
<i>Sparganothis rubicundana</i>	Konst		Rar

6190 Panonské skalní trávničky (<i>Stipo-Festucetalia pallentis</i>)			
druh	status druhu		
<i>Acronicta euphorbiae</i>	Konst		Rar
<i>Aethes flagellana</i>	Konst		Rar
<i>Aethes nefandana</i>	Konst		Rar
<i>Agdistis adactyla</i>	Konst		
<i>Apamea platinea</i>	Konst		Rar
<i>Aristotelia subericinella</i>	Konst		Rar
<i>Aspitates gilvaria</i>	Konst		Rar
<i>Ateliotum hungaricellum</i>	Konst		Rar
<i>Brachodes appendiculata</i>	Konst		Rar
<i>Bucculatrix artemisiella</i>	Konst		Rar
<i>Calamia tridens</i>	Konst		
<i>Caradrina terrea</i>		Dg	Rar
<i>Cataclysmis rigata</i>	Konst		
<i>Catoptria confusellus</i>	Konst		Rar
<i>Caulastrocecis furfurella</i>	Konst		Rar
<i>Cleoceris scoriacea</i>	Konst		Rar
<i>Coenoteophria tophaceata</i>		Dg	Rar
<i>Cochylimorpha elongana</i>	Konst		Rar
<i>Cochylis atricapitana</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora amellivora</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora astragalella</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora autumnella</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora bilineatella</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora campestriphaga</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora congeriella</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora directella</i>	Konst		
<i>Coleophora ditella</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora fuscociliella</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora galatellae</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora granulatella</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora medelichensis</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora obscenella</i>	Konst		
<i>Coleophora onobrychiella</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora oriolella</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora pseudoditella</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora pseudolinosyris</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora ptarmicia</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora squamella</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora vibicigerella</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora virgatella</i>	Konst		Rar

6190 Panonské skalní trávničky (<i>Stipo-Festucetalia pallentis</i>)			
druh	status druhu		
<i>Coleophora vulpeculla</i>	Konst		Rar
<i>Coscinia striata</i>	Konst		
<i>Cucullia asteris</i>	Konst		Rar
<i>Cydia ilipulana</i>	Konst		Rar
<i>Cydia intexta</i>	Konst		Rar
<i>Cydia oxytropidis</i>	Konst		Rar
<i>Diaphora luctuosa</i>		Dg	Rar
<i>Dichagyris candelisequa</i>		Dg	Rar
<i>Dichagyris forcipula</i>	Konst		Rar
<i>Dichagyris signifera</i>	Konst		Rar
<i>Dichrorampha cinerascens</i>	Dm		Rar
<i>Dyscia conspersaria</i>	Konst		Rar
<i>Dyspessa ulula</i>	Konst		Rar
<i>Eana canescana</i>		Dg	Rar
<i>Eana penziana</i>		Dg	Rar
<i>Elachista dispunctella</i>	Konst		
<i>Elachista heringi</i>	Konst		
<i>Elachista manni</i>	Konst		
<i>Elachista spumella</i>	Konst		Rar
<i>Elachista svenssoni</i>	Konst		
<i>Epilecta linogrisea</i>	Konst		Rar
<i>Epinotia kochiana</i>	Konst		Rar
<i>Epipsilia latens</i>		Dg	Rar
<i>Episema glaucina</i>	Konst		Rar
<i>Episema tersa</i>	Konst		Rar
<i>Epischnia prodromella</i>	Konst		Rar
<i>Eublemma parva</i>	Konst		Rar
<i>Eublemma purpurina</i>	Konst		
<i>Eucosma cumulana</i>	Konst		Rar
<i>Eumasia parietariella</i>		Dg	Rar
<i>Eupithecia impurata</i>		Dg	Rar
<i>Eupithecia innotata</i>	Konst		
<i>Eupithecia millefoliata</i>	Konst		
<i>Eupithecia pauxillaria</i>	Konst		Rar
<i>Eupithecia semigraphata</i>		Dg	Rar
<i>Eurhodope rosella</i>	Konst		Rar
<i>Euxoa decora</i>		Dg	Rar
<i>Exaeretia culcitella</i>	Konst		Rar
<i>Hadena filograna</i>	Konst		Rar
<i>Hadena irregularis</i>	Konst		Rar

6190 Panonské skalní trávničky (<i>Stipo-Festucetalia pallentis</i>)			
druh	status druhu		
<i>Hadena perplexa</i>	Konst		
<i>Hipparchia semele</i>	Konst		Rar
<i>Chamaesphecia astatiformis</i>	Konst		Rar
<i>Chamaesphecia crassicornis</i>	Konst		Rar
<i>Chamaesphecia doleriformis</i>	Konst		Rar
<i>Charissa ambiguata</i>		Dg	
<i>Charissa intermedia</i>		Dg	Rar
<i>Charissa pullata</i>		Dg	Rar
<i>Chazara briseis</i>		Dg	Rar
<i>Chelis maculosa</i>	Konst		Rar
<i>Chersotis margaritacea</i>		Dg	Rar
<i>Chesias rufata</i>	Konst		Rar
<i>Idaea contiguaria</i>		Dg	Rar
<i>Idaea degeneraria</i>	Konst		Rar
<i>Idaea moniliata</i>	Konst		
<i>Idaea obsoletaria</i>	Konst		Rar
<i>Idaea ochrata</i>	Konst		
<i>Idaea politaria</i>	Konst		Rar
<i>Idaea rufaria</i>	Konst		Rar
<i>Idaea subsericeata</i>	Konst		Rar
<i>Isauria dilucidella</i>	Konst		Rar
<i>Isturgia arenacearia</i>	Konst		Rar
<i>Isturgia murinaria</i>	Konst		Rar
<i>Jordanita chloros</i>	Konst		Rar
<i>Kessleria alpicella</i>		Dg	Rar
<i>Lacanobia aliena</i>	Konst		Rar
<i>Leucoptera heringiella</i>	Konst		Rar
<i>Leucoptera onobrychidella</i>	Konst		Rar
<i>Lichenotinea pustulatella</i>		Dg	Rar
<i>Lygephila ludicra</i>	Konst		Rar
<i>Malacosoma castrense</i>	Konst		Rar
<i>Mecyna trinalis</i>	Konst		Rar
<i>Megacraspedus imparellus</i>	Konst		Rar
<i>Melitaea aurelia</i>	Konst		Rar
<i>Melitaea britomartis</i>	Konst		Rar
<i>Minetia crinitus</i>	Konst		Rar
<i>Nebula achromaria</i>		Dg	Rar
<i>Nudaria mundana</i>	Konst		
<i>Oidaematophorus constanti</i>	Konst		Rar
<i>Omphalophana antirrhinii</i>	Konst		Rar

6190 Panonské skalní trávničky (<i>Stipo-Festucetalia pallentis</i>)			
druh	status druhu		
<i>Paidia rica</i>		Dg	Rar
<i>Parahypopta caestrum</i>	Konst		Rar
<i>Perigrapha i-cinctum</i>	Konst		Rar
<i>Perizoma bifaciatum</i>	Konst		Rar
<i>Phaiogramma etruscaria</i>	Konst		Rar
<i>Phengaris arion</i>	Konst		Rar
<i>Phtheochroa pulvillana</i>	Konst		Rar
<i>Phyllophila obliterata</i>	Konst		Rar
<i>Polymixis xanthomista</i>	Konst		Rar
<i>Polyommatus coridon</i>	Konst		
<i>Polyommatus daphnis</i>	Konst		
<i>Polyommatus thersites</i>	Konst		
<i>Prochlidonia amiantana</i>	Konst		Rar
<i>Pseudophilotes vicrama</i>	Konst		Rar
<i>Psychoides verhuella</i>		Dg	Rar
<i>Ptocheuusa abnormella</i>	Konst		Rar
<i>Pyrgus alveus</i>	Konst		Rar
<i>Pyrgus armoricanus</i>	Konst		Rar
<i>Pyrgus serratulae</i>	Konst		Rar
<i>Pyroderces argyrogrammos</i>	Konst		Rar
<i>Scolitantides orion</i>	Konst		
<i>Scopula decorata</i>	Konst		Rar
<i>Scopula marginepunctata</i>	Konst		
<i>Scotopteryx coarctaria</i>	Konst		Rar
<i>Scythris bengtssoni</i>	Konst		Rar
<i>Scythris flavidella</i>	Konst		Rar
<i>Scythris flaviventrella</i>	Konst		Rar
<i>Scythris vittella</i>	Konst		Rar
<i>Selidosema brunnearia</i>	Konst		Rar
<i>Selidosema plumaria</i>	Konst		Rar
<i>Setina roscida</i>	Konst		Rar
<i>Schinia cardui</i>	Konst		Rar
<i>Schinia cognata</i>	Konst		Rar
<i>Sideridis turbida</i>	Konst		Rar
<i>Simyra nervosa</i>	Konst		Rar
<i>Sophronia ascalis</i>	Konst		Rar
<i>Spialia sertorius</i>	Konst		
<i>Synaphe antennalis</i>	Konst		Rar
<i>Synopsia sociaria</i>	Konst		Rar
<i>Thiodia trochilana</i>	Konst		Rar

6190 Panonské skalní trávničky (<i>Stipo-Festucetalia pallentis</i>)			
druh	status druhu		
<i>Thymelicus acteon</i>	Konst		Rar
<i>Trifurcula austriaca</i>	Konst		Rar
<i>Trifurcula corothamni</i>	Konst		Rar
<i>Trifurcula josefklimeschi</i>	Konst		Rar
<i>Trifurcula pallidella</i>	Konst		Rar
<i>Trifurcula serotinella</i>	Konst		Rar
<i>Vulcaniella extremella</i>	Konst		Rar
<i>Watsonarctia casta</i>	Konst		Rar
<i>Xanthocrambus saxonellus</i>	Konst		Rar
<i>Xerocnephasia rigana</i>	Konst		Rar
<i>Zygaena angelicae</i>	Konst		
<i>Zygaena carniolica</i>	Konst		
<i>Zygaena ephialtes</i>	Konst		
<i>Zygaena laeta</i>	Konst		Rar
<i>Zygaena punctum</i>	Konst		Rar
<i>Zygaena purpuralis</i>	Konst		

6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (<i>Festuco-Brometalia</i>)			
druh	status druhu		
<i>Acronicta euphorbiae</i>	Konst		Rar
<i>Aethes flagellana</i>	Konst		Rar
<i>Aethes nefandana</i>	Konst		Rar
<i>Agdistis adactyla</i>	Konst		
<i>Aristotelia subericinella</i>	Konst		Rar
<i>Aspitates gilvaria</i>	Konst		Rar
<i>Ateliotum hungaricellum</i>	Konst		Rar
<i>Brachodes appendiculata</i>	Konst		Rar
<i>Bucculatrix artemisiella</i>	Konst		Rar
<i>Calamia tridens</i>	Konst		
<i>Cataclysmes rigata</i>	Konst		
<i>Caulastrocecis furfurella</i>	Konst		Rar
<i>Cleoceris scoriacea</i>	Konst		Rar
<i>Cochylimorpha elongana</i>	Konst		Rar
<i>Cochylis atricapitana</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora amellivora</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora astragalella</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora autumnella</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora bilineatella</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora campestriphaga</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora congeriella</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora directella</i>	Konst		
<i>Coleophora ditella</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora fuscociliella</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora galatellae</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora granulatella</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora medelichensis</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora nutantella</i>	Konst		
<i>Coleophora obscenella</i>	Konst		
<i>Coleophora onobrychiella</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora oriolella</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora pseudoditella</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora pseudolinosyris</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora ptarmicia</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora squamella</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora vibicigerella</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora virgatella</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora vulpeculla</i>	Konst		Rar
<i>Coscinia striata</i>	Konst		
<i>Cucullia asteris</i>	Konst		Rar

6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (<i>Festuco-Brometalia</i>)			
druh	status druhu		
<i>Cydia ilipulana</i>	Konst		Rar
<i>Cydia intexta</i>	Konst		Rar
<i>Cydia oxytropidis</i>	Konst		Rar
<i>Dichagyris forcipula</i>	Konst		Rar
<i>Dichagyris signifera</i>	Konst		Rar
<i>Dichrorampha cinerascens</i>	Konst		Rar
<i>Dyscia conspersaria</i>	Konst		Rar
<i>Dyspessa ulula</i>	Konst		Rar
<i>Elachista hedemanni</i>		Dg	Rar
<i>Elachista heringi</i>		Dg	
<i>Elachista littoricola</i>	Konst		Rar
<i>Elachista manni</i>	Konst		
<i>Elachista pigerella</i>		Dg	Rar
<i>Elachista spumella</i>	Konst		Rar
<i>Epilecta linogrisea</i>	Konst		Rar
<i>Epinotia kochiana</i>	Konst		Rar
<i>Episema glaucina</i>	Konst		Rar
<i>Episema tersa</i>	Konst		Rar
<i>Epischnia prodromella</i>	Konst		Rar
<i>Eublemma parva</i>	Konst		Rar
<i>Eublemma purpurina</i>	Konst		
<i>Eucosma cumulana</i>	Konst		Rar
<i>Eupithecia innotata</i>	Konst		
<i>Eupithecia millefoliata</i>	Konst		
<i>Eupithecia pauxillaria</i>	Konst		Rar
<i>Eurhodope rosella</i>	Konst		Rar
<i>Exaeretia culcitella</i>	Konst		Rar
<i>Hadena filigrana</i>	Konst		Rar
<i>Hadena irregularis</i>	Konst		Rar
<i>Hadena perplexa</i>	Konst		
<i>Hipparchia semele</i>	Konst		Rar
<i>Chamaesphecia astatiformis</i>	Konst		Rar
<i>Chamaesphecia crassicornis</i>	Konst		Rar
<i>Chamaesphecia doleriformis</i>	Konst		Rar
<i>Chelis maculosa</i>	Konst		Rar
<i>Chesias rufata</i>	Konst		Rar
<i>Idaea degeneraria</i>	Konst		Rar
<i>Idaea moniliata</i>	Konst		
<i>Idaea obsoletaria</i>	Konst		Rar
<i>Idaea ochrata</i>	Konst		

6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (<i>Festuco-Brometalia</i>)			
druh	status druhu		
<i>Idaea politaria</i>	Konst		Rar
<i>Idaea rufaria</i>	Konst		Rar
<i>Idaea subsericeata</i>	Konst		Rar
<i>Isauria dilucidella</i>	Konst		Rar
<i>Isturgia arenacearia</i>	Konst		Rar
<i>Isturgia murinaria</i>	Konst		Rar
<i>Jordanita globulariae</i>	Konst		Rar
<i>Jordanita chloros</i>	Konst		Rar
<i>Lacanobia aliena</i>	Konst		Rar
<i>Leucoptera heringiella</i>	Konst		Rar
<i>Leucoptera onobrychidella</i>	Konst		Rar
<i>Lygephila ludicra</i>	Konst		Rar
<i>Malacosoma castrense</i>	Konst		Rar
<i>Mecyna trinalis</i>	Konst		Rar
<i>Megacraspedus imparellus</i>	Konst		Rar
<i>Melitaea aurelia</i>	Konst		Rar
<i>Melitaea britomartis</i>	Konst		Rar
<i>Minetia crinitus</i>	Konst		Rar
<i>Oidaematophorus constanti</i>	Konst		Rar
<i>Omphalophana antirrhinii</i>	Konst		Rar
<i>Parahypopta caestrum</i>	Konst		Rar
<i>Perigrapha i-cinctum</i>	Konst		Rar
<i>Perizoma bifaciatum</i>	Konst		Rar
<i>Phaiogramma etruscaria</i>	Konst		Rar
<i>Phengaris arion</i>	Konst		Rar
<i>Phtheochroa pulvillana</i>	Konst		Rar
<i>Phyllophila oblitterata</i>	Konst		Rar
<i>Polymixis xanthomista</i>	Konst		Rar
<i>Polyommatus coridon</i>	Konst		
<i>Polyommatus damon</i>		Dg	Rar
<i>Polyommatus daphnis</i>	Konst		
<i>Polyommatus dorylas</i>		Dg	Rar
<i>Polyommatus thersites</i>	Konst		
<i>Prochlidonia amiantana</i>	Konst		Rar
<i>Pseudophilotes baton</i>		Dg	Rar
<i>Pseudophilotes vicrama</i>	Konst		Rar
<i>Ptocheuusa abnormella</i>	Konst		Rar
<i>Pyrausta sanguinalis</i>	Konst		Rar
<i>Pyrgus alveus</i>	Konst		Rar
<i>Pyrgus armoricanus</i>	Konst		Rar

6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (<i>Festuco-Brometalia</i>)			
druh	status druhu		
<i>Pyrgus serratulae</i>	Konst		Rar
<i>Pyroderces argyrogrammos</i>	Konst		Rar
<i>Scopula decorata</i>	Konst		Rar
<i>Scopula marginepunctata</i>	Konst		
<i>Scotopteryx coarctaria</i>	Konst		Rar
<i>Scythris bengtssoni</i>		Dg	Rar
<i>Scythris flavidella</i>	Konst		Rar
<i>Scythris flaviventrella</i>	Konst		Rar
<i>Scythris vittella</i>	Konst		Rar
<i>Selidosema brunnearia</i>	Konst		Rar
<i>Selidosema plumaria</i>	Konst		Rar
<i>Setina roscida</i>	Konst		Rar
<i>Schinia cardui</i>	Konst		Rar
<i>Schinia cognata</i>	Konst		Rar
<i>Sideridis turbida</i>	Konst		Rar
<i>Simyra nervosa</i>	Konst		Rar
<i>Sophronia ascalis</i>	Konst		Rar
<i>Spialia sertorius</i>	Konst		
<i>Synaphe antennalis</i>	Konst		Rar
<i>Synopsia sociaria</i>	Konst		Rar
<i>Thiodia trochilana</i>	Konst		Rar
<i>Thymelicus acteon</i>	Konst		Rar
<i>Trifurcula austriaca</i>		Dg	Rar
<i>Trifurcula corothamni</i>	Konst		Rar
<i>Trifurcula josefklimeschi</i>	Konst		Rar
<i>Trifurcula pallidella</i>	Konst		Rar
<i>Trifurcula serotinella</i>	Konst		Rar
<i>Vulcaniella extremella</i>	Konst		Rar
<i>Watsonarctia casta</i>	Konst		Rar
<i>Xanthocrambus saxonellus</i>	Konst		Rar
<i>Xerocnephasia rigana</i>		Dg	Rar
<i>Zygaena angelicae</i>	Konst		
<i>Zygaena carniolica</i>	Konst		
<i>Zygaena ephialtes</i>	Konst		
<i>Zygaena laeta</i>	Konst		Rar
<i>Zygaena punctum</i>	Konst		Rar
<i>Zygaena purpuralis</i>	Konst		

6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)			
druh	status druhu		
<i>Catoptria maculalis</i>	Konst		Rar
<i>Catoptria petrificella</i>	Konst		Rar
<i>Clepsia rogana</i>	Konst		
<i>Clepsia steineriana</i>		Dg	Rar
<i>Dasypolia templi</i>	Konst		
<i>Digitivalva arnicella</i>		Dg	Rar
<i>Eana osseana</i>	Konst		
<i>Elophos operaria</i>		Dg	Rar
<i>Epichnopterix sieboldi</i>	Konst		
<i>Erebia epiphron</i>	Konst		
<i>Erebia sudetica</i>		Dg	Rar
<i>Eudonia petrophila</i>	Konst		
<i>Eudonia sudetica</i>	Konst		Rar
<i>Eupithecia silenata</i>		Dg	Rar
<i>Eupithecia veratraria</i>		Dg	
<i>Glacies alpinata</i>		Dg	Rar
<i>Chionodes nebulosella</i>	Konst		Rar
<i>Perizoma blandiata</i>		Dg	
<i>Phiaris obsoletana</i>	Konst		Rar
<i>Photodes captiuncula</i>	Konst		Rar
<i>Psodos quadrifaria</i>		Dg	Rar
<i>Udea alpinalis</i>	Konst		

6240 Subpanonské stepní trávníky 6250 Panonské sprašové stepní trávníky			
druh	status druhu		
<i>Aethes nefandana</i>	Konst		Rar
<i>Ateliotum hungaricellum</i>	Konst		Rar
<i>Caulastrocecis furfurella</i>	Konst		Rar
<i>Cleoceris scoriacea</i>	Konst		Rar
<i>Cochylimorpha elongana</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora astragalella</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora autumnella</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora bilineatella</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora congeriella</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora fuscociliella</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora medelichensis</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora onobrychiella</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora oriolella</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora pseudoditella</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora pseudolinosyris</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora squamella</i>	Konst		Rar
<i>Cydia ilipulana</i>	Konst		Rar
<i>Cydia intexta</i>	Konst		Rar
<i>Dichrorampha cinerascens</i>	Dm		Rar
<i>Episema tersa</i>	Konst		Rar
<i>Eucosma cumulana</i>	Konst		Rar
<i>Chamaesphecia astatifomis</i>	Konst		Rar
<i>Chamaesphecia crassicornis</i>	Konst		Rar
<i>Chamaesphecia doleriformis</i>	Konst		Rar
<i>Idaea obsoletaria</i>	Konst		Rar
<i>Idaea politaria</i>	Konst		Rar
<i>Idaea subsericeata</i>	Konst		Rar
<i>Jordanita chloros</i>	Konst		Rar
<i>Leucoptera heringiella</i>	Konst		Rar
<i>Leucoptera onobrychidella</i>	Konst		Rar
<i>Lygephila ludicra</i>	Konst		Rar
<i>Mecyna trinalis</i>	Konst		Rar
<i>Megacraspedus imparellus</i>	Konst		Rar
<i>Melitaea britomartis</i>	Konst		Rar
<i>Minetia crinitus</i>	Konst		Rar
<i>Omphalophana antirrhinii</i>	Konst		Rar
<i>Parahypopta caestrum</i>	Konst		Rar
<i>Perigrapha i-cinctum</i>	Konst		Rar
<i>Phaiogramma etruscaria</i>	Konst		Rar
<i>Phyllophila obliterated</i>	Konst		Rar

6240 Subpanonské stepní trávníky 6250 Panonské sprašové stepní trávníky			
druh	status druhu		
<i>Pyroderces argyrogrammos</i>	Konst		Rar
<i>Scotopteryx coarctaria</i>	Konst		Rar
<i>Scythris bengtssoni</i>	Konst		Rar
<i>Scythris flavidella</i>	Konst		Rar
<i>Scythris flaviventrella</i>	Konst		Rar
<i>Scythris vittella</i>	Konst		Rar
<i>Schinia cardui</i>	Konst		Rar
<i>Schinia cognata</i>	Konst		Rar
<i>Synaphe antennalis</i>	Konst		Rar
<i>Synopsia sociaria</i>	Konst		Rar
<i>Thiodia trochilana</i>	Konst		Rar
<i>Trifurcula austriaca</i>	Konst		Rar
<i>Trifurcula corothamni</i>	Konst		Rar
<i>Trifurcula josefklimeschi</i>	Konst		Rar
<i>Zygaena punctum</i>	Konst		Rar

6260
Panonské písčité stepi

druh	status druhu		
<i>Actinotia radiosia</i>	Konst		Rar
<i>Pleurota marginella</i>	Konst		
<i>Ptocheuusa inopella</i>	Konst		Rar
<i>Scythris bifissella</i>	Konst		Rar
<i>Scythris cicadella</i>	Konst		Rar
<i>Sophronia semicostella</i>	Konst		
<i>Synaphe antennalis</i>	Konst		Rar
<i>Zygaena punctum</i>	Konst		Rar

6410 Bezkolencové louky na vápnných, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (<i>Molinion caeruleae</i>)			
druh	status druhu		
<i>Aethes cnicana</i>	Konst		
<i>Helotropa leucostigma</i>	Konst		
<i>Deltote uncula</i>	Konst		
<i>Diarsia dahlii</i>	Konst		
<i>Elachista maculicerusella</i>	Konst		
<i>Euphydryas aurinia</i>	Konst		Rar
<i>Eupoecilia sanguisorbana</i>	Konst		
<i>Hydraecia ultima</i>	Konst		Rar
<i>Lithostege griseata</i>	Konst		Rar
<i>Orthonama vittata</i>	Konst		
<i>Phengaris alcon</i>	Konst		Rar
<i>Phengaris nausithous</i>	Konst		
<i>Phengaris teleius</i>	Konst		
<i>Scopula immutata</i>	Konst		
<i>Stigmella sanguisorbae</i>	Konst		Rar
<i>Zygaena trifolii</i>		Dg	Rar

6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně			
druh	status druhu		
<i>Acleris shepherdana</i>		Dg	Rar
<i>Aethes cnicana</i>	Konst		
<i>Agonopterix petasitis</i>		Dg	Rar
<i>Anarta myrtili</i>	Konst		
<i>Buszkoiana capnodactylus</i>		Dg	Rar
<i>Catoptria petrificella</i>	Konst		Rar
<i>Helotropha leucostigma</i>	Konst		
<i>Clepsis rogana</i>	Konst		
<i>Dasypolia templi</i>	Konst		
<i>Deltote uncula</i>	Konst		
<i>Diarsia dahlii</i>	Konst		
<i>Eana osseana</i>	Konst		
<i>Elachista maculicerusella</i>	Konst		
<i>Elophos dilucidaria</i>		Dg	
<i>Epiblema grandaevana</i>		Dg	Rar
<i>Epiblema turbidana</i>		Dg	Rar
<i>Epichnopterix sieboldi</i>	Konst		
<i>Erebia epiphron</i>	Konst		
<i>Eudonia sudetica</i>	Konst		Rar
<i>Euphydryas aurinia</i>	Konst		Rar
<i>Eupithecia silenata</i>		Dg	
<i>Eupithecia veratraria</i>		Dg	
<i>Eupoecilia sanguisorbana</i>	Konst		
<i>Hydraecia petasitis</i>	Konst		Rar
<i>Hydraecia ultima</i>	Konst		Rar
<i>Chamaesphecia hungarica</i>		Dg	Rar
<i>Lithostege griseata</i>	Konst		Rar
<i>Melitaea diamina</i>	Konst		Rar
<i>Monochroa conspersella</i>		Dg	Rar
<i>Orthonama vittata</i>	Konst		
<i>Pharmacis fusconebulosa</i>	Konst		
<i>Phengarisalcon</i>	Konst		Rar
<i>Phengaris nausithous</i>	Konst		
<i>Phengaris teleius</i>	Konst		
<i>Phlogophora scita</i>	Konst		
<i>Photodes captiuncula</i>	Konst		Rar
<i>Scopula immutata</i>	Konst		
<i>Sterrhopterix standfussi</i>	Konst		
<i>Stigmella sanguisorbae</i>	Konst		Rar
<i>Udea alpinalis</i>	Konst		

6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně			
druh		status druhu	
<i>Udea decrepitalis</i>		Konst	
<i>Zygaena trifolii</i>			Dg Rar

6440 Nivní louky říčních údolí svazu <i>Cnidion dubii</i>			
druh	status druhu		
<i>Acosmetia caliginosa</i>		Dg	Rar
<i>Clepsia spectrana</i>	Konst		
<i>Coleophora ptarmicia</i>	Konst		Rar
<i>Deltote uncula</i>	Konst		
<i>Eudonia pallida</i>	Konst		
<i>Hydraecia ultima</i>	Konst		Rar
<i>Lithostege griseata</i>	Konst		Rar
<i>Macrochilo cribrumalis</i>	Konst		
<i>Micropterix calthella</i>	Dm		
<i>Monochroa conspersella</i>	Konst		Rar
<i>Orthonama vittata</i>	Konst		
<i>Psammotis pulveralis</i>	Konst		
<i>Thumatha senex</i>	Konst		

6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (<i>Arrhenatherion</i> , <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i>)			
druh	status druhu		
<i>Crambus perlella</i>	Konst		
<i>Dichrorampha petiverella</i>	Konst		
<i>Dichrorampha plumbana</i>	Konst		
<i>Eucosma cana</i>	Konst		
<i>Hydraecia ultima</i>	Konst		Rar
<i>Lithostege griseata</i>	Konst		Rar
<i>Zygaena brizae</i>	Konst		Rar

6520
Horské sečené louky

druh	status druhu		
<i>Aplocera praeformata</i>	Konst		
<i>Autographa bractea</i>	Konst		
<i>Cerapteryx graminis</i>	Konst		
<i>Cnephasia alticolana</i>	Konst		
<i>Diachrysia chryson</i>	Konst		Rar
<i>Eana argentana</i>	Konst		
<i>Erebia ligea</i>	Konst		
<i>Perizoma minorata</i>	Konst		

7110 Aktivní vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)			
druh	status druhu		
<i>Acleris maccana</i>	Konst		
<i>Acronicta menyanthidis</i>	Konst		
<i>Amphipoea lucens</i>	Konst		Rar
<i>Argyroploce lediana</i>	Konst		Rar
<i>Arichanna melanaria</i>	Konst		
<i>Athrips pruinosa</i>		Dg	Rar
<i>Boloria aquilonaris</i>	Konst		Rar
<i>Buckleria paludum</i>	Konst		Rar
<i>Carsia sororiata</i>		Dg	Rar
<i>Celaena haworthii</i>	Konst		Rar
<i>Coenophila subrosea</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora ledi</i>	Konst		
<i>Colias palaeno</i>	Konst		Rar
<i>Coranarta cordigera</i>	Konst		Rar
<i>Crambus alienellus</i>		Dg	Rar
<i>Cydia cognatana</i>	Konst		Rar
<i>Elachista albidella</i>	Konst		
<i>Elachista kilmunella</i>		Dg	
<i>Elachista serricornis</i>	Konst		Rar
<i>Epinotia gimmerthaliana</i>	Konst		Rar
<i>Eupithecia gelidata</i>	Konst		Rar
<i>Glyphipterix haworthana</i>	Konst		
<i>Hypenodes humidalis</i>	Konst		
<i>Chionodes lugubrella</i>	Konst		Rar
<i>Chionodes nebulosella</i>	Konst		Rar
<i>Chionodes viduella</i>		Dg	Rar
<i>Lithophane lamda</i>	Konst		Rar
<i>Lyonetia ledi</i>	Konst		
<i>Pediasia truncatellus</i>		Dg	Rar
<i>Phiaris schulziana</i>	Konst		Rar
<i>Phiaris turfosa</i>		Dg	
<i>Prolita sexpunctella</i>	Konst		
<i>Sparganothis rubicundana</i>	Konst		Rar
<i>Stictea mygindiana</i>	Konst		
<i>Stigmella lediella</i>	Konst		
<i>Vacciniina optilete</i>	Konst		Rar

7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště			
druh	status druhu		
<i>Acleris shepherdana</i>	Konst		Rar
<i>Amphipoea lucens</i>	Konst		Rar
<i>Bactra lacteana</i>	Konst		Rar
<i>Boloria eunomia</i>	Konst		
<i>Buckleria paludum</i>		Dg	Rar
<i>Clepsis spectrana</i>	Konst		
<i>Coenonympha tullia</i>	Konst		Rar
<i>Crambus alienellus</i>	Konst		Rar
<i>Deltote uncula</i>	Konst		
<i>Donacaula forficella</i>	Konst		
<i>Donacaula mucronella</i>	Konst		
<i>Dysstroma infusata</i>		Dg	
<i>Elachista albidella</i>	Konst		
<i>Elachista kilmunella</i>	Konst		
<i>Elachista serricornis</i>	Konst		Rar
<i>Glyphipterix haworthana</i>	Konst		Rar
<i>Helotropha leucostigma</i>	Konst		
<i>Hypenodes humidalis</i>	Konst		
<i>Lithophane lamda</i>	Konst		Rar
<i>Macrochilo cribrumalis</i>	Konst		
<i>Monochroa divisella</i>	Konst		Rar
<i>Monochroa lucidella</i>	Konst		Rar
<i>Monochroa palustrellus</i>		Dg	Rar
<i>Monochroa simplicella</i>	Konst		Rar
<i>Monochroa suffusella</i>		Dg	Rar
<i>Orthonama vittata</i>	Konst		
<i>Orthotelia sparganella</i>	Konst		Rar
<i>Phiaris micana</i>	Konst		
<i>Photodes morrisii</i>		Dg	Rar
<i>Phragmatiphila nexa</i>	Konst		Rar
<i>Pseudopostega crepusculella</i>	Konst		
<i>Scopula flaccidaria</i>	Konst		Rar
<i>Scopula ternata</i>	Konst		
<i>Sedina buettneri</i>		Dg	Rar
<i>Stigmella poterii</i>	Konst		
<i>Thumatha senex</i>	Konst		

7210

Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (*Cladium mariscus*) a druhy svazu *Caricion davallianae*

druh	status druhu		
<i>Bactra lacteana</i>	Konst		Rar
<i>Helotropha leucostigma</i>	Konst		
<i>Clepsia spectrana</i>	Konst		
<i>Deltote uncula</i>	Konst		
<i>Donacaula forficella</i>	Konst		
<i>Donacaula mucronella</i>	Konst		
<i>Hypenodes humidalis</i>	Konst		
<i>Macrochilo cribrumalis</i>	Konst		
<i>Monochroa lucidella</i>	Konst		Rar
<i>Monochroa simplicella</i>	Konst		Rar
<i>Nascia ciliaris</i>	Konst		
<i>Orthonama vittata</i>	Konst		
<i>Orthotelia sparganella</i>	Konst		Rar
<i>Phragmatiphila nexa</i>	Konst		Rar
<i>Psammotis pulveralis</i>	Konst		
<i>Pseudopostega crepusculella</i>	Konst		
<i>Scopula flaccidaria</i>	Konst		Rar
<i>Thumatha senex</i>	Konst		

7230
Zásaditá slatiniště

druh	status druhu		
<i>Amphipoea lucens</i>	Konst		Rar
<i>Anania perlucidalis</i>	Konst		
<i>Boloria eunomia</i>	Konst		
<i>Buckleria paludum</i>	Konst		Rar
<i>Coenonympha tullia</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora caespititiella</i>	Konst		
<i>Elachista albidella</i>	Konst		
<i>Elachista serricornis</i>	Konst		Rar
<i>Glyphipterix haworthana</i>	Konst		Rar
<i>Hypenodes humidalis</i>	Konst		
<i>Lithophane lamda</i>	Konst		Rar
<i>Monochroa suffusella</i>	Konst		Rar
<i>Phiaris micana</i>	Konst		
<i>Scopula ternata</i>	Konst		

8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů			
8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů			
druh	status druhu		
<i>Apamea platinea</i>	Konst		Rar
<i>Dichagyris candelisequa</i>		Dg	Rar
<i>Eana canescana</i>		Dg	Rar
<i>Epipsilia latens</i>		Dg	Rar
<i>Eumasia parietariella</i>		Dg	Rar
<i>Euphyia frustata</i>	Konst		
<i>Eupithecia impurata</i>		Dg	Rar
<i>Eupithecia semigraphata</i>		Dg	Rar
<i>Euxoa decora</i>		Dg	Rar
<i>Catoptria confusellus</i>	Konst		Rar
<i>Charissa ambiguata</i>		Dg	
<i>Charissa intermedia</i>		Dg	Rar
<i>Charissa pullata</i>		Dg	
<i>Chazara briseis</i>		Dg	Rar
<i>Chersotis margaritacea</i>		Dg	Rar
<i>Coenotephria tophaceata</i>		Dg	Rar
<i>Idaea contiguaria</i>		Dg	Rar
<i>Kessleria alpicella</i>		Dg	Rar
<i>Lichenotinea pustulatella</i>		Dg	Rar
<i>Nebula achromaria</i>		Dg	Rar
<i>Nudaria mundana</i>	Konst		
<i>Paidia rica</i>		Dg	Rar
<i>Psychoides verhuella</i>		Dg	Rar
<i>Scolitantides orion</i>	Konst		

9110 Bučiny asociace <i>Luzulo-Fagetum</i>			
druh	status druhu		
<i>Acleris ferrugana</i>	Konst		
<i>Aglia tau</i>	Konst		
<i>Argyresthia semitestacella</i>	Konst		
<i>Denisia stroemella</i>	Konst		Rar
<i>Drymonia obliterata</i>	Konst		
<i>Ectoedemia liebwerdella</i>	Konst		
<i>Epirrita autumnata</i>	Konst		
<i>Epirrita christyi</i>	Konst		
<i>Fagivorina arenaria</i>	Konst		Rar
<i>Heterogenea asella</i>	Konst		
<i>Martania taeniata</i>	Konst		Rar
<i>Nothocasis sertata</i>	Konst		
<i>Operophtera fagata</i>	Konst		
<i>Paradarisa consonaria</i>	Konst		
<i>Phyllonorycter maestingella</i>	Konst		
<i>Scardia boletella</i>	Konst		Rar
<i>Strophedra weirana</i>	Konst		
<i>Triaxomera fulvimitrella</i>	Konst		
<i>Watsonalla cultraria</i>	Konst		
<i>Ypsolopha parenthesella</i>	Konst		

9130 Bučiny asociace <i>Asperulo-Fagetum</i>			
druh	status druhu		
<i>Anchinia cristalis</i>	Konst		
<i>Apamea illyria</i>		Dg	Rar
<i>Argyresthia semitestacella</i>	Konst		
<i>Eidophasia messingiella</i>	Konst		
<i>Elachista apicipunctella</i>	Konst		
<i>Epirrita autumnata</i>	Konst		
<i>Eudonia murana</i>	Konst		
<i>Eupithecia actaeata</i>	Konst		Rar
<i>Eupithecia immundata</i>	Konst		
<i>Fagivorina arenaria</i>	Konst		Rar
<i>Heterogenea asella</i>	Konst		
<i>Hydrelia sylvata</i>	Konst		
<i>Nothocasis sertata</i>	Konst		
<i>Phyllonorycter maestingella</i>	Konst		
<i>Pselnophorus heterodactyla</i>	Konst		Rar
<i>Scardia boletella</i>	Konst		Rar
<i>Strophedra weirana</i>	Konst		
<i>Venusia blomeri</i>	Konst		Rar

9140 Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – <i>Acer</i> a šťovíkem horským – <i>Rumex arifolius</i>)			
druh	status druhu		
<i>Acasis appensata</i>	Konst		Rar
<i>Argyresthia semitestacella</i>	Konst		
<i>Caloptilia rufipennella</i>	Konst		
<i>Caryocolum cassella</i>	Konst		Rar
<i>Denisia stroemella</i>	Konst		Rar
<i>Entephria infidaria</i>	Konst		Rar
<i>Fagivorina arenaria</i>	Konst		Rar
<i>Heterogenea asella</i>	Konst		
<i>Nothocasis sertata</i>	Konst		
<i>Pammene regiana</i>	Konst		
<i>Strophedra weirana</i>	Konst		

9150 Středoevropské vápencové bučiny (<i>Cephalanthero-Fagion</i>)			
druh	status druhu		
<i>Argyresthia semitestacella</i>	Konst		
<i>Entephria infidaria</i>	Konst		Rar
<i>Eudarcia pagenstecherella</i>	Konst		Rar
<i>Eupithecia actaeata</i>	Konst		Rar
<i>Eupithecia immundata</i>	Konst		
<i>Heterogenea asella</i>	Konst		
<i>Phyllonorycter maestingella</i>	Konst		
<i>Strophedra weirana</i>	Konst		
<i>Zygaena osterodensis</i>	Konst		Rar

9170 Dubohabřiny asociace <i>Galio-Carpinetum</i>			
druh	status druhu		
<i>Alsophila aceraria</i>	Konst		
<i>Caryocolum blandella</i>	Konst		
<i>Caryocolum kroesmanniella</i>	Konst		
<i>Coleophora lithargyrinella</i>	Konst		
<i>Coleophora pulmonariella</i>	Konst		
<i>Comibaena bajularia</i>	Konst		
<i>Eupithecia abbreviata</i>	Konst		
<i>Euplocamus anthracinalis</i>	Konst		
<i>Fabiola pokornyi</i>	Konst		Rar
<i>Incurvaria masculella</i>	Konst		
<i>Metriotes lutarea</i>	Konst		
<i>Paracrania chrysolepidella</i>		Dg	Rar
<i>Parachronistis albiceps</i>	Konst		
<i>Parornix devoniella</i>	Konst		
<i>Semioscopis avellanella</i>	Konst		

9180 Lesy svazu <i>Tilio-Acerion</i> na svazích, sutích a v roklich			
druh	status druhu		
<i>Acasis appensata</i>	Konst		Rar
<i>Agrotera nemoralis</i>	Konst		
<i>Bucculatrix thoracella</i>	Konst		
<i>Caryocolum huebneri</i>	Konst		
<i>Eupithecia actaeata</i>	Konst		Rar
<i>Eupithecia egenaria</i>		Dg	
<i>Eupithecia immundata</i>	Konst		
<i>Eustroma reticulatum</i>	Konst		
<i>Chrysoclista linneella</i>			Rar
<i>Mimas tiliae</i>	Konst		
<i>Nothocasis sertata</i>	Konst		
<i>Roeslerstammia erxlebelli</i>	Konst		
<i>Salebriopsis albicilla</i>	Konst		
<i>Stigmella tiliae</i>	Konst		
<i>Tiliacea citrargo</i>	Konst		
<i>Venusia blomeri</i>	Konst		Rar

9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>) na písčitých pláních			
druh	status druhu		
<i>Acleris logiana</i>	Konst		
<i>Carpatolechia alburnella</i>	Konst		
<i>Falcaria lacertinaria</i>	Konst		
<i>Leucodonta bicoloria</i>	Konst		
<i>Phyllonorycter kuhlweiniella</i>	Konst		
<i>Polyploca ridens</i>	Konst		
<i>Scopula nemoraria</i>	Konst		Rar
<i>Semioscopis oculoella</i>	Konst		

91D0 Rašelinný les			
druh	status druhu		
<i>Acleris maccana</i>		Dg	
<i>Acronicta menyanthidis</i>	Konst		
<i>Amphipoea lucens</i>	Konst		Rar
<i>Anarta myrtili</i>	Konst		
<i>Argyroploce lediana</i>	Konst		Rar
<i>Arichanna melanaria</i>	Konst		
<i>Boloria aquilonaris</i>	Konst		Rar
<i>Carsia sororiata</i>		Dg	Rar
<i>Celaena haworthii</i>	Konst		Rar
<i>Coenophila subrosea</i>	Konst		Rar
<i>Coleophora ledi</i>	Konst		
<i>Colias palaeno</i>	Konst		Rar
<i>Coranarta cordigera</i>	Konst		Rar
<i>Crambus alienellus</i>	Konst		Rar
<i>Cydia cognatana</i>		Dg	Rar
<i>Dysstroma infusata</i>	Konst		Rar
<i>Elachista kilmunella</i>	Konst		Rar
<i>Elachista serricornis</i>	Konst		Rar
<i>Elophos vittaria</i>	Konst		Rar
<i>Epinotia gimmerthaliana</i>	Konst		Rar
<i>Eudonia petrophila</i>	Konst		Rar
<i>Eupithecia gelidata</i>	Konst		Rar
<i>Glyphipterix haworthana</i>	Konst		Rar
<i>Hypenodes humidalis</i>	Konst		
<i>Chionodes viduella</i>	Konst		Rar
<i>Lithophane lamda</i>	Konst		Rar
<i>Lyonetia ledi</i>	Konst		
<i>Monochroa suffusella</i>	Konst		Rar
<i>Pediasia truncatellus</i>	Konst		Rar
<i>Phiaris bipunctana</i>	Konst		
<i>Phiaris schulziana</i>	Konst		Rar
<i>Phiaris turfosana</i>	Konst		Rar
<i>Phyllonorycter anderidae</i>		Dg	Rar
<i>Prolita sexpunctella</i>	Konst		
<i>Protolampra sobrina</i>		Dg	Rar
<i>Pseudococcyx mughiana</i>	Konst		Rar
<i>Rheumaptera subhastata</i>	Konst		
<i>Stictea mygindiana</i>	Konst		
<i>Stigmella confusella</i>		Dg	
<i>Stigmella continuella</i>		Dg	

91D0 Rašelinný les			
druh	status druhu		
<i>Stigmella lapponica</i>		Dg	
<i>Stigmella lediella</i>	Konst		
<i>Udea inquinatalis</i>	Konst		Rar
<i>Vacciniina optilete</i>	Konst		Rar
<i>Xestia alpicola</i>	Konst		Rar
<i>Xestia rhaetica</i>	Konst		Rar
<i>Xestia sincera</i>	Konst		Rar
<i>Xestia speciosa</i>	Konst		Rar

91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>)			
druh	status druhu		
<i>Anticollix sparsata</i>	Konst		
<i>Atethmia centrigo</i>	Konst		Rar
<i>Bucculatrix cidarella</i>	Konst		
<i>Caloptilia elongella</i>	Konst		
<i>Caloptilia fidella</i>	Konst		Rar
<i>Catocala electa</i>	Konst		Rar
<i>Drepana curvatula</i>	Konst		Rar
<i>Eilema griseola</i>	Konst		Rar
<i>Ennomos alniaria</i>	Konst		
<i>Epinotia signatana</i>		Dg	Rar
<i>Epinotia sordidana</i>	Konst		
<i>Gastropacha populifolia</i>	Konst		Rar
<i>Gelechia nigra</i>	Konst		
<i>Glyptoteles leucacrinella</i>		Dg	Rar
<i>Heliozela resplendella</i>	Konst		
<i>Idaea emarginata</i>	Konst		
<i>Lycia pomonaria</i>	Konst		
<i>Phyllonorycter rajella</i>	Konst		
<i>Phyllonorycter strigulatella</i>	Konst		
<i>Sciota rhenella</i>	Konst		
<i>Simplicia rectalis</i>	Konst		Rar
<i>Stathmopoda pedella</i>	Konst		
<i>Stegania cararia</i>	Konst		Rar
<i>Stegania dilectaria</i>		Dg	Rar
<i>Stigmella alnetella</i>	Konst		
<i>Stigmella glutinosae</i>	Konst		

91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>), jilmem vazem (<i>Ulmus laevis</i>) a jilmem habrolistým (<i>Ulmus minor</i>), jasanem ztepilým (<i>Fraxinus excelsior</i>) nebo jasanem úzkolistým (<i>Fraxinus angustifolia</i>) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (<i>Ulmenion minoris</i>)			
druh	status druhu		
<i>Acleris kochiella</i>	Konst		Rar
<i>Acrobasis repandana</i>	Konst		
<i>Cosmia affinis</i>	Konst		
<i>Ectoedemia preisseckeri</i>		Dg	Rar
<i>Epinotia abbreviana</i>	Konst		
<i>Eudemis porphyra</i>	Konst		Rar
<i>Euphydryas maturna</i>	Konst		Rar
<i>Euproctis similis</i>	Konst		
<i>Prays ruficeps</i>	Konst		
<i>Xanthia gilvago</i>	Konst		Rar

91G0
Panonské dubohabřiny

druh	status druhu		
<i>Acleris literana</i>	Konst		
<i>Agrochola laevis</i>	Konst		
<i>Alabonia staintoniella</i>	Konst		Rar
<i>Alsophila aceraria</i>	Konst		
<i>Caryocolum blandella</i>	Konst		
<i>Catocala promissa</i>	Konst		
<i>Coleophora lithargyrinella</i>	Konst		
<i>Coleophora pulmonariella</i>	Konst		
<i>Comibaena bajularia</i>	Konst		
<i>Dichomeris ustalella</i>	Konst		
<i>Dichonia convergens</i>	Konst		
<i>Dryobotodes eremita</i>	Konst		
<i>Eupithecia abbreviata</i>	Konst		
<i>Fabiola pokornyi</i>	Konst		Rar
<i>Incurvaria masculinella</i>	Konst		
<i>Metriotes lutarea</i>	Konst		
<i>Nola cicatricalis</i>	Konst		
<i>Orthosia miniosa</i>	Konst		
<i>Semioscopis avellanella</i>	Konst		
<i>Stenolechia gemmella</i>	Konst		
<i>Thaumetopoea processionea</i>	Konst		

91H0 Panonské šipákové doubravy			
druh	status druhu		
<i>Acrobasis glaucella</i>	Konst		
<i>Acrobasis sodalella</i>	Konst		
<i>Agonopterix furvella</i>	Konst		
<i>Anaspaltis renigerellus</i>	Konst		Rar
<i>Campaea honoraria</i>	Konst		Rar
<i>Catocala nymphagoga</i>	Konst		Rar
<i>Cyclophora ruficiliaria</i>	Konst		Rar
<i>Cymatophorina diluta</i>	Konst		Rar
<i>Dicycla oo</i>	Konst		Rar
<i>Drymonia querna</i>	Konst		Rar
<i>Dryobotodes monochroma</i>	Konst		Rar
<i>Ectoedemia caradjai</i>	Konst		Rar
<i>Ectoedemia contorta</i>	Konst		Rar
<i>Ectoedemia rufifrontella</i>	Konst		Rar
<i>Epinotia festivana</i>	Konst		Rar
<i>Monopis neglecta</i>	Konst		Rar
<i>Parastenolechia nigrinotella</i>	Konst		Rar
<i>Phyllonorycter delitella</i>	Konst		Rar
<i>Phyllonorycter distentella</i>	Konst		Rar
<i>Phyllonorycter kuhlweiniella</i>	Konst		
<i>Phyllonorycter mannii</i>	Konst		
<i>Phyllonorycter parisiella</i>	Konst		Rar
<i>Pseudeulia asinana</i>	Konst		Rar
<i>Spatalia argentina</i>	Konst		
<i>Stenolechia gemmella</i>	Konst		
<i>Stenolechiodes pseudogemmellus</i>	Konst		
<i>Stigmella atricapitella</i>	Konst		
<i>Stigmella zangherii</i>	Konst		Rar
<i>Tiliacea sulphurago</i>	Konst		Rar

9110 Eurosibiřské stepní doubravy			
druh	status druhu		
<i>Acrobasis sodalella</i>	Konst		
<i>Campaea honoraria</i>	Konst		Rar
<i>Catephia alchymista</i>	Konst		
<i>Catocala nymphagoga</i>	Konst		Rar
<i>Cyclophora ruficiliaria</i>	Konst		Rar
<i>Dicycla oo</i>	Konst		Rar
<i>Drymonia querna</i>	Konst		
<i>Ectoedemia caradjai</i>	Konst		Rar
<i>Ectoedemia cerris</i>		Dg	Rar
<i>Ectoedemia contorta</i>	Konst		Rar
<i>Ectoedemia liechtensteini</i>		Dg	Rar
<i>Ectoedemia rufifrontella</i>	Konst		Rar
<i>Minucia lunaris</i>	Konst		
<i>Parastenolechia nigrinotella</i>	Konst		Rar
<i>Phyllonorycter abrasella</i>		Dg	Rar
<i>Phyllonorycter delitella</i>	Konst		Rar
<i>Phyllonorycter distentella</i>	Konst		Rar
<i>Phyllonorycter ilicifoliella</i>		Dg	Rar
<i>Phyllonorycter kuhlweiniella</i>	Konst		
<i>Phyllonorycter parisiella</i>	Konst		Rar
<i>Scotochrosta pulla</i>	Konst		Rar
<i>Stenolechia gemmella</i>	Konst		
<i>Stigmella atricapitella</i>	Konst		
<i>Stigmella zangherii</i>	Konst		Rar
<i>Thaumetopoea processionea</i>	Konst		

91T0 Středoevropské lišejníkové bory			
druh	status druhu		
<i>Acleris abietana</i>	Konst		
<i>Bupalus piniaria</i>	Dm		
<i>Cedestis subfasciella</i>	Konst		
<i>Coscinia cribraria</i>	Konst		Rar
<i>Cydia coniferana</i>	Konst		
<i>Cydia cosmophorana</i>	Konst		
<i>Decantha borkhausenii</i>	Konst		Rar
<i>Dendrolimus pini</i>	Konst		
<i>Dioryctria simplicella</i>	Konst		
<i>Eupithecia indigata</i>	Konst		
<i>Exoteleia dodecella</i>	Dm		
<i>Hipparchia hermione</i>		Dg	Rar
<i>Lymantria monacha</i>	Dm		
<i>Macaria signaria</i>	Konst		
<i>Ocnerostoma friesei</i>	Konst		
<i>Panolis flammea</i>	Dm		
<i>Pennithera firmata</i>	Konst		
<i>Rhyacionia buoliana</i>	Dm		
<i>Rhyacionia duplana</i>	Konst	Dg	
<i>Thera obeliscata</i>	Konst		

91U0 Lesostepní bory			
druh	status druhu		
<i>Bupalus piniaria</i>	Dm		
<i>Cedestis gysseleniella</i>	Konst		
<i>Cydia coniferana</i>	Konst		
<i>Cydia cosmophorana</i>	Konst		
<i>Decantha borkhauseni</i>	Konst		Rar
<i>Dendrolimus pini</i>	Konst		
<i>Dioryctria sylvestrella</i>	Konst		
<i>Exoteleia dodecella</i>	Konst		
<i>Ocnerostoma friesei</i>	Konst		
<i>Pennithera firmata</i>	Konst		
<i>Rhyacionia pinicolana</i>	Konst		
<i>Rhyacionia pinivorana</i>	Dm		
<i>Thera obeliscata</i>	Konst		

9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)			
druh	status druhu		
<i>Argyresthia bergiella</i>	Konst		
<i>Denisia nubilosella</i>	Konst		
<i>Elachista bifasciella</i>	Dm		
<i>Elophos vittaria</i>	Konst		Rar
<i>Entephria caesiata</i>	Dm		
<i>Eudonia petrophila</i>	Konst		Rar
<i>Eurois occulta</i>	Konst		
<i>Chionodes luctuella</i>	Konst		
<i>Pammene ochsenheimeriana</i>	Konst		
<i>Pharmacis fusconebulosa</i>	Konst		
<i>Phiaris bipunctana</i>	Konst		
<i>Syngrapha interrogationis</i>	Konst		Rar
<i>Udea hamalis</i>	Konst		Rar
<i>Udea inquinatalis</i>	Konst		Rar
<i>Xanthorhoe incursata</i>	Konst		
<i>Xestia speciosa</i>		Dg	Rar
<i>Zeiraphera griseana</i>	Konst		

2.6. Ptáci

autoři: Vojtěch Kodet, Vladimír Bejček

1340 Vnitrozemské slané louky									
ekologická skupina				jméno druhu	status druhu v daném habitatu				
Z				<i>Anthus pratensis</i>					
Z				<i>Crex crex</i>					Nat
Z		M		<i>Gallinago gallinago</i>					Nat
Z				<i>Locustella naevia</i>					
Z				<i>Motacilla flava</i>					
Z		M		<i>Porzana porzana</i>				Rar	Nat
Z				<i>Saxicola rubetra</i>					
Z				<i>Saxicola torquata</i>					
Z	(K)	M		<i>Tringa totanus</i>				Rar	Nat
Z	(K)			<i>Vanellus vanellus</i>					

Pozn. Vzhledem k celkové malé rozloze vnitrozemských slaných luk v ČR a jejich fragmentárnímu výskytu neexistuje u nás specifická avifauna tohoto typu přírodního stanoviště. Podle způsobu obhospodařování se zde vyskytují odpovídající luční druhy a v případě zamokření též druhy podmáčených luk (chřástal kropenatý, vodouš rudonohý, bekasina otavní, čejka chocholatá). Z lučních druhů je pro nižší polohy charakteristický konipas luční a bramborníček černohlavý. Bramborníček hnědý zde bude zastoupen méně a linduška luční z nižších poloh již téměř vymizela. Bramborníčci preferují nesečené porosty. Vzhledem k pozdějšímu termínu hnízdění je na způsobu obhospodařování (termínu seče) nejvíce závislá úspěšnost hnízdění chřástala polního. Konkrétních ornitologických dat je však z tohoto stanoviště k dispozici málo. Další druhy využívající stanoviště pouze jako svá loviště se odvíjejí od okolních typů stanovišť.

2330 Otevřené trávnické kontinentálních dun s paličkovcem (<i>Corynephorus</i>) a psinečkem (<i>Agrostis</i>)									
ekologická skupina					jméno druhu		status druhu v daném habitatu		
Z					<i>Anthus campestris</i>				Rar
Z					<i>Caprimulgus europaeus</i>				Rar Nat
Z					<i>Emberiza hortulana</i>				Rar
Z					<i>Lullula arborea</i>				
Z					<i>Saxicola torquata</i>				

Pozn. Z tohoto typu stanoviště je nedostatek ornitologických dat. Bramborníček černohlavý bude pravděpodobně dávat přednost více zapojenějším typům vegetace. Lelek lesní a skřivan lesní se mohou vyskytovat na lokalitách, na které navazují borové porosty. Strnad zahradní vyžaduje přítomnost alespoň soliterních křovin a může se vyskytovat spíše v okrajových partiích tohoto stanoviště.

3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd <i>Littorelletea uniflorae</i> nebo <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>									
ekologická skupina				jméno druhu		status druhu v daném habitatu			
Z		M			<i>Actitis hypoleucos</i>				
Z		M			<i>Anas clypeata</i>			Rar	Nat
Z		M			<i>Anas crecca</i>				Nat
Z		M			<i>Anas querquedula</i>				Nat
Z		M			<i>Anas strepera</i>				
Z	(K)	M			<i>Anser anser</i>				
	K	M		P	<i>Ardea cinerea</i>				
	(K)			P	<i>Ciconia ciconia</i>				
		M		P	<i>Ciconia nigra</i>				Nat
	K	M		P	<i>Egretta alba</i>				
Z	K	M			<i>Himantopus himantopus</i>			Dg	Rar
Z					<i>Charadrius dubius</i>				
Z	(K)	M			<i>Limosa limosa</i>			Dg	Rar
Z		M			<i>Netta rufina</i>				Rar
Z	K	M			<i>Recurvirostra avosetta</i>			Dg	Rar
		M			<i>Tringa ochropus</i>				
Z	(K)	M			<i>Tringa totanus</i>				Rar
Z	(K)				<i>Vanellus vanellus</i>				

Pozn. Avifauna letněných rybníků představuje pestré společenstvo vodních ptáků s řadou chráněných a ohrožených druhů, kteří zde mohou hnízdit (pisila čáponohá, tenkozobec opačný, břehouš černoocasý, vodouš rudonohý, čejka chocholatá, kulík říční). Zastoupení vrubozobých je závislé na existenci vodní hladiny. Pro úspěšné vyhnízdění ptáků hnízdících na obnažených dnech je důležitá doba, kdy se začne rybník napouštět, aby nedošlo k vyplavení snůšek. Naopak postupně zaplavovaná vegetace bývá osídlována dalšími druhy vodních ptáků (potápka malá, polák velký, lyska černá). Čápi, volavky či vodouš kropenatý využívají stanoviště pouze jako svá loviště. Letněné rybníky jsou zároveň významnou tahovou zastávkou pro migrující ptáky a zejména v nižších polohách slouží také jako shromaždiště nehnízdících ptáků. Další druhy využívají tato stanoviště jako svá loviště podle charakteru navazujících stanovišť.

3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek										
ekologická skupina					jméno druhu	status druhu v daném habitatu				
Z	(K)	M			<i>Anser anser</i>					
	K	M		P	<i>Ardea cinerea</i>					
Z	(K)	M			<i>Aythya ferina</i>					
Z	(K)	M			<i>Aythya fuligula</i>					
D2		M			<i>Bucephala clangula</i>				Rar	
Z		M			<i>Cygnus olor</i>					
	K	M		P	<i>Egretta alba</i>					
Z		M			<i>Fulica atra</i>					
Z		M			<i>Netta rufina</i>				Rar	
Z		M			<i>Podiceps cristatus</i>					
Z		M			<i>Podiceps grisegena</i>				Rar	Nat
Z		M			<i>Podiceps nigricollis</i>				Rar	Nat
Z		M			<i>Tachybaptus ruficollis</i>					Nat
		M			<i>Tringa ochropus</i>					

Pozn. Vzhledem k celkové malé rozloze tvrdých oligo-mezotrofních vod s bentickou vegetací parožnatek v ČR a jejich fragmentárnímu výskytu neexistuje u nás specifická avifauna tohoto typu přírodního stanoviště, avšak lze zde očekávat některé vodní druhy obecně vázané na čisté (průhledné) otevřené vodní plochy v závislosti na jejich rozloze, charakteru a navazujících ploch. Vzhledem k převážně malé rozloze tohoto stanoviště na jednotlivých lokalitách, kdy se daný typ vegetace vyskytuje často jen v tůních či loužích anebo se jedná jen o periodické mokřady, zde budou většinou chybět významnější druhy. Zároveň většina vodních druhů ptáků bude oproti tomuto stanovišti více preferovat pokročilejší stadia sukcese, kdy začnou na stanovišti převládat cévnaté rostliny, které postupně parožnatky nahrazují. Stanoviště využívají jako své loviště volavky či vodouš krogenatý. Další druhy využívají tato stanoviště jako svá loviště podle charakteru navazujících stanovišť. Konkrétních ornitologických dat je z tohoto typu stanoviště však nedostatek.

3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu <i>Magnopotamion</i> nebo <i>Hydrocharition</i>									
ekologická skupina				jméno druhu		status druhu v daném habitatu			
		M			<i>Alcedo atthis</i>				
Z		M			<i>Anas strepera</i>				
Z	(K)	M			<i>Anser anser</i>				
	K	M		P	<i>Ardea cinerea</i>				
Z	(K)	M			<i>Aythya ferina</i>				
Z	(K)	M			<i>Aythya fuligula</i>				
D2		M			<i>Bucephala clangula</i>				Rar
Z		M			<i>Cygnus olor</i>				
	K	M		P	<i>Egretta alba</i>				
Z		M			<i>Fulica atra</i>				
Z		M			<i>Gallinula chloropus</i>				
Z		M			<i>Larus ridibundus</i>				
Z		M			<i>Netta rufina</i>				Rar
Z		M			<i>Podiceps cristatus</i>				
Z		M			<i>Podiceps grisegena</i>				Rar Nat
Z		M			<i>Podiceps nigricollis</i>			Dg	Rar Nat
Z		M			<i>Tachybaptus ruficollis</i>				Nat

Pozn. Stojaté vody s makrofytní vegetací bývají většinou čisté (průhledné) s dostatkem dostupné potravy pro vodní ptáky (vodní hmyz, pulci, drobné ryby) a jsou proto vyhledávanými hnízdišti či shromaždišti. Přímě v porostech makrofyt mohou hnízdit potápky či polák velký. Hnízdní výskyt ostatních druhů se odvíjí od charakteru litorálů a navazujících ploch. Stanoviště využívají jako své loviště také volavky či ledňáček říční.

3160 Přirozená dystrofní jezera a tůň									
ekologická skupina				jméno druhu	status druhu v daném habitatu				
Z		M		<i>Anas crecca</i>					Nat
Z	(K)	M		<i>Aythya fuligula</i>					
D2		M		<i>Bucephala clangula</i>				Rar	
Z		M		<i>Fulica atra</i>					
Z		M		<i>Podiceps nigricollis</i>				Rar	Nat
Z		M		<i>Tachybaptus ruficollis</i>					Nat
		M		<i>Tringa ochropus</i>					

Pozn. Vzhledem k celkové malé rozloze přirozených dystrofních jezer a tůní v ČR a jejich fragmentárnímu výskytu neexistuje u nás specifická avifauna tohoto typu přírodního stanoviště, avšak lze zde očekávat některé vodní druhy v závislosti na rozloze a charakteru vodní plochy. Vzhledem k často malé rozloze jezírek a tůní budou ale většinou bez významnějších druhů. Stanoviště využívá jako své loviště vodouš kropenatý. Konkrétních ornitologických dat je z tohoto typu stanoviště však nedostatek.

3220 Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů									
ekologická skupina				jméno druhu	status druhu v daném habitatu				
Z		M		<i>Actitis hypoleucos</i>					
		M		<i>Alcedo atthis</i>					
	K	M		<i>Ardea cinerea</i>					
		M		<i>Ciconia nigra</i>					Nat
		M		<i>Cinclus cinclus</i>					Nat
Z				<i>Charadrius dubius</i>					
D2		M		<i>Mergus merganser</i>					Nat

Pozn. Vzhledem k celkové malé rozloze alpínských řek a bylinné vegetace podél jejich břehů v ČR neexistuje u nás specifická avifauna tohoto typu přírodního stanoviště. Bez ohledu na typ vegetace se zde vyskytují obecně druhy vodních toků se štěrkovými náplavy. Na náplavy je vázán písík obecný a kulík říční, kteří na nich mohou i hnízdit. Morčák velký, ledňáček říční, skorec vodní, čáp černý a volavka popelavá jsou vázány na vodní tok, který využívají jako loviště. Bylinná vegetace na tomto stanovišti hostí pouze běžné a široce rozšířené druhy.

3230 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s židovníkem německým (<i>Myricaria germanica</i>)									
ekologická skupina				jméno druhu	status druhu v daném habitatu				
Z		M		<i>Actitis hypoleucos</i>					
		M		<i>Alcedo atthis</i>					
	K	M		<i>Ardea cinerea</i>					
		M		<i>Ciconia nigra</i>					Nat
		M		<i>Cinclus cinclus</i>					Nat
Z				<i>Charadrius dubius</i>					
D2		M		<i>Mergus merganser</i>					Nat

Pozn. Vzhledem k celkové malé rozloze alpínských řek a jejich dřevinné vegetace s židovníkem německým v ČR neexistuje u nás specifická avifauna tohoto typu přírodního stanoviště. Bez ohledu na typ vegetace se zde vyskytují obecně druhy vodních toků se štěrkovými náplavy. Na náplavy je vázán písík obecný a kulík říční, kteří na nich mohou i hnízdit. Morčák velký, ledňáček říční, skorec vodní, čáp černý a volavka popelavá jsou vázány na vodní tok, který využívají jako loviště. Dřevinná vegetace na tomto stanovišti hostí pouze běžné a široce rozšířené druhy.

3240 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (<i>Salix elaeagnos</i>)										
ekologická skupina					jméno druhu	status druhu v daném habitatu				
Z		M			<i>Actitis hypoleucos</i>					
		M			<i>Alcedo atthis</i>					
	K	M		P	<i>Ardea cinerea</i>					
		M		P	<i>Ciconia nigra</i>					Nat
		M			<i>Cinclus cinclus</i>					Nat
Z					<i>Charadrius dubius</i>					
D2		M			<i>Mergus merganser</i>					Nat

Pozn. Vzhledem k celkové malé rozloze alpínských řek a jejich dřevinné vegetace s vrbou šedou v ČR neexistuje u nás specifická avifauna tohoto typu přírodního stanoviště. Bez ohledu na typ vegetace se zde vyskytují obecně druhy vodních toků se štěrkovými náplavy. Na náplavy je vázán písík obecný a kulík říční, kteří na nich mohou i hnízdit. Morčák velký, ledňáček říční, skorec vodní, čáp černý a volavka popelavá jsou vázány na vodní tok, který využívají jako loviště. Vrbiny na tomto stanovišti hostí pouze běžné a široce rozšířené druhy.

3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů <i>Ranunculion fluitantis</i> a <i>Callitricho-Batrachion</i>									
ekologická skupina				jméno druhu		status druhu v daném habitatu			
		M			<i>Alcedo atthis</i>				
	K	M		P	<i>Ardea cinerea</i>				
		M		P	<i>Ciconia nigra</i>				Nat
		M			<i>Cinclus cinclus</i>				Nat
D2		M			<i>Mergus merganser</i>				Nat

Pozn. Tento typ přírodního stanoviště je využíván ptáky pouze jako loviště, přičemž se zde vyskytují obecně druhy vodních toků bez ohledu na typ vegetace (morčák velký, ledňáček říční, skorec vodní, čáp černý a volavka popelavá). Dá se však předpokládat, že vodní toky se společenstvy makrofyt budou pro tyto druhy potravně zajímavější.

3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů <i>Chenopodion rubri</i> p.p. a <i>Bidention</i> p.p.										
ekologická skupina					jméno druhu	status druhu v daném habitatu				
Z		M			<i>Actitis hypoleucos</i>					
	K	M		P	<i>Ardea cinerea</i>					
		M		P	<i>Ciconia nigra</i>					Nat
Z		M			<i>Gallinula chloropus</i>					
Z					<i>Charadrius dubius</i>					

Pozn. Vzhledem k celkové malé rozloze bahnitých břehů řek s vegetací svazů *Chenopodion rubri* p.p. a *Bidention* p.p. v ČR a jejich fragmentárnímu výskytu neexistuje u nás specifická avifauna tohoto typu přírodního stanoviště. Setkáme se zde s druhy obnažených den vázané na vodní toky. Na obnažených plochách může hnízdit písík obecný či kulík říční, na zarostlých plochách slípka zelenonohá. Čáp černý a volavka popelavá využívají stanoviště jako loviště. Další druhy využívající stanoviště pouze jako svá loviště se odvíjejí od okolních typů stanovišť.

4030 Evropská suchá vřesoviště									
ekologická skupina					jméno druhu		status druhu v daném habitatu		
Z					<i>Anthus campestris</i>				Rar
Z					<i>Anthus pratensis</i>				
Z					<i>Emberiza hortulana</i>				Rar
D2					<i>Jynx torquilla</i>				
Z					<i>Miliaria calandra</i>				
Z					<i>Saxicola rubetra</i>				
Z					<i>Saxicola torquata</i>				
					<i>Sylvia nisoria</i>				

Pozn. Setkáme se zde s lučními druhy, přičemž pro nižší polohy je charakterističtější bramborníček černohlavý, kdežto pro vyšší polohy bramborníček hnědý, přičemž oba druhy preferují nesečené porosty. Linduška luční z nižších poloh již téměř vymizela. Jsou-li přítomny starší dřeviny s dutinami, využívá je ke hnízdění krutihlav obecný. Jsou-li přítomny alespoň soliterní keře, můžeme se zejména v nižších polohách setkat s pěnicí vlašskou, strnadem lučním, případně strnadem zahradním. Pravidelné hnízdiště strnada zahradního a lindušky úhorní však není v současné době na tomto typu snanoviště u nás známo. Odlišnou avifaunu bude hostit brusnicová vegetace skal a drolin (T8.3), která bude odpovídat charakteru okolních lesních porostů, přičemž zde mohou žít i druhy jako tetřev hlušec, tetřívka obecná či jeřábek lesní a zejména na skalách hnízdící výr velký.

4060 Alpínská a boreální vřesoviště									
ekologická skupina				jméno druhu	status druhu v daném habitatu				
Z				<i>Anthus pratensis</i>					
Z			H	<i>Anthus spinoletta</i>				Rar	Nat
Z			H	<i>Eudromias morinellus</i>				Rar	Nat
Z				<i>Lyrurus tetrix</i>				Rar	
Z				<i>Oenanthe oenanthe</i>					
Z			H	<i>Prunella collaris</i>				Rar	Nat

Pozn. Kulík hnědý a linduška horská jsou charakteristickými druhy mozaiky stanovišť 4060 (alpínská a boreální vřesoviště) a 6150 (silikátové alpínské a boreální trávníky), přičemž preferují plochy se sporou bylinnou vegetací. Setkáme se zde také s linduškou luční a vzácně s tetřívkem obecným. Na plochách navazujících na ledovcové kary a sutě se setkáme s bělořitem šedým a vzácně s pěvuškou podhorní.

4070 Křoviny s borovicí klečí (<i>Pinus mugo</i>) a pěnišníkem <i>Rhodohendron hirsutum</i> (Mugo- <i>Rhododendretum hirsuti</i>)									
ekologická skupina					jméno druhu		status druhu v daném habitatu		
					<i>Carduelis cabaret</i>	Konst			
	(K)				<i>Carpodacus erythrinus</i>				
Z		M	H		<i>Luscinia svecica svecica</i>				Rar Nat
Z					<i>Lyrurus tetrix</i>				Rar
			H		<i>Turdus torquatus</i>	Konst			

Pozn. Slavík modráček tundrový je vázán na přítomnost rašelinných jezírek a otevřených ploch, které jsou v porostech přítomné. Na obdobných plochách se můžeme velmi vzácně setkat i s konipasem citrónovým, který však u nás (zatím) nepatří mezi pravidelně hnízdící druhy. Otevřené plochy jsou tokaništěm tetřívka obecného. Z významnějších druhů hnízdí na kleči hýl rudý, kos horský a hojně čečetka tmavá.

4080 Subarktické vrbové křoviny									
ekologická skupina					jméno druhu		status druhu v daném habitatu		
	(K)				<i>Carpodacus erythrinus</i>				

Pozn. Vzhledem k celkové malé rozloze subarktických vrbových křovin v ČR a jejich fragmentárnímu výskytu neexistuje u nás specifická avifauna tohoto typu přírodního stanoviště. Vedle běžných a široce rozšířených druhů tolerujících extrémní klimatické podmínky tohoto stanoviště se zde vzácně setkáme s hýlem rudým.

40A0 Kontinentální opadavé křoviny									
ekologická skupina					jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
					<i>Sylvia nisoria</i>				

Pozn. Vzhledem k celkové malé rozloze kontinentálních opadavých křovin v ČR a jejich fragmentárnímu výskytu neexistuje u nás specifická avifauna tohoto typu přírodního stanoviště. Kromě běžných a široce rozšířených druhů se zde z významnějších druhů můžeme setkat s pěnicí vlašskou, která však pro hnízdění vyhledává přimíšené křoviny vyššího vzrůstu. Složení avifauny je závislé na míře zapojení keřových porostů, charakteru otevřených ploch, případně skal. Podle toho a v souvislosti s navazujícími stanovišti se zde setkáme i s dalšími druhy, které využívají toto stanoviště jako svá loviště.

5130 Formace jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) na vřesovištích nebo vápnitých trávnicích									
ekologická skupina					jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
Z					<i>Emberiza hortulana</i>				Rar
					<i>Lanius excubitor</i>				
Z					<i>Miliaria calandra</i>				
Z					<i>Saxicola rubetra</i>				

Pozn. Z tohoto typu stanoviště je k dispozici nedostatek ornitologických dat. Na rozptýlené dřeviny je vázán ťuhýk šedý a v nižších polohách strnad luční, případně strnad zahradní. Pravidelné hnízdiště strnada zahradního však není v současné době na tomto typu stanoviště u nás známo. Další druhy využívající stanoviště pouze jako svá loviště se odvíjejí od okolních typů stanovišť.

6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky (<i>Alyso-Sedion albi</i>)									
ekologická skupina					jméno druhu		status druhu v daném habitatu		
Z					<i>Oenanthe oenanthe</i>				

Pozn. Vzhledem k celkové malé rozloze vápnitých nebo bazických skalních trávníků v ČR a jejich fragmentárnímu výskytu neexistuje u nás specifická avifauna tohoto typu přírodního stanoviště. Bez ohledu na typ vegetace a druh horniny se zde vyskytují obecně ptáci skal, kde mezi široce rozšířenými druhy vyniká pouze silně ustupující bělořit šedý. V případě větších skalních útvarů mohou hnízdit na skalních římsách čáp černý, výr velký či sokol stěhovavý, avšak konkrétní data nejsou z tohoto stanoviště k dispozici. Další druhy využívající stanoviště pouze jako svá loviště se odvíjejí od okolních typů stanovišť.

6150 Silikátové alpínské a boreální trávníky									
ekologická skupina				jméno druhu	status druhu v daném habitatu				
Z				<i>Anthus pratensis</i>	Konst				
Z			H	<i>Anthus spinoletta</i>				Rar	Nat
Z			H	<i>Eudromias morinellus</i>				Rar	Nat
Z				<i>Lyrurus tetrix</i>				Rar	
Z				<i>Oenanthe oenanthe</i>					
Z			H	<i>Prunella collaris</i>				Rar	Nat
Z				<i>Saxicola rubetra</i>					
Z				<i>Saxicola torquata</i>					

Pozn. Nejčastějším druhem tohoto stanoviště je linduška luční. Méně se setkáme s bramborníčkem hnědým a zatím jen vzácně s bramborníčkem černohlavým, který se pozvolna šíří do vyšších poloh a už se objevuje i na tomto stanovišti. Kulík hnědý a linduška horská jsou charakteristickými druhy mozaiky stanovišť 4060 (alpínská a boreální vřesoviště) a 6150 (silikátové alpínské a boreální trávníky), přičemž preferují plochy se sporou bylinnou vegetací. Na plochách navazujících na ledovcové kary a sutě se setkáme s bělořitem šedým a vzácně s pěvuškou podhorní. Stanoviště je vzácně tokaništěm tetřívka obecného.

6190 Panonské skalní trávniky (<i>Stipo-Festucetalia pallentis</i>)									
ekologická skupina					jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
Z					<i>Oenanthe oenanthe</i>				

Pozn. Z tohoto typu stanoviště je nedostatek ornitologických dat. Bez ohledu na typ vegetace a druh horniny se zde vyskytují obecně ptáci skal, kde mezi široce rozšířenými druhy vyniká pouze silně ustupující bělořit šedý. Ohledně výskytu lučních druhů ptáků bude zapotřebí získat potřebná data, která nejsou nyní k dispozici. Další druhy využívající stanoviště pouze jako svá loviště se odvíjejí od okolních typů stanovišť.

6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (<i>Festuco-Brometalia</i>)									
ekologická skupina				jméno druhu	status druhu v daném habitatu				
Z				<i>Anthus pratensis</i>					
Z				<i>Emberiza hortulana</i>				Rar	
Z				<i>Miliaria calandra</i>					
				<i>Pernis apivorus</i>					
Z				<i>Saxicola rubetra</i>					
Z				<i>Saxicola torquata</i>					
				<i>Sylvia nisoria</i>					

Pozn. Z lučních druhů je pro nižší polohy charakterističtější bramborníček černohlavý, kdežto pro vyšší polohy bramborníček hnědý, přičemž oba druhy preferují nesečené porosty. Linduška luční z nižších poloh již téměř vymizela. Jsou-li přítomny alespoň soliterní keře, můžeme se zejména v nižších polohách setkat s pěnicí vlašskou, strnadem lučním a strnadem zahradním. Včelojed lesní využívá tato stanoviště jako svá loviště.

6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)									
ekologická skupina				jméno druhu	status druhu v daném habitatu				
Z				<i>Anthus pratensis</i>	Konst				
				<i>Lanius excubitor</i>					
Z				<i>Saxicola rubetra</i>					
			H	<i>Turdus torquatus</i>					

Pozn. Charakteristickými druhy krátkostébelných lučních porostů vyšších poloh jsou linduška luční a bramborníček hnědý. Jsou-li přítomny alespoň soliterní dřeviny, můžeme se setkat s tůňkem šedým. Pouze na horské polohy je vázán kos horský. Další druhy využívající stanoviště pouze jako svá loviště se odvíjejí od okolních typů stanovišť.

6240 Subpanonské stepní trávníky									
ekologická skupina					jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
Z					<i>Emberiza hortulana</i>				Rar
Z					<i>Miliaria calandra</i>				
Z					<i>Saxicola torquata</i>				
					<i>Sylvia nisoria</i>				

Pozn. Z tohoto typu stanoviště je nedostatek ornitologických dat, avšak lze zde očekávat luční druhy nižších poloh (bramborníček černohlavý) s druhy vázanými na křoviny (pěnice vlašská, strnad luční, strnad zahradní), jsou-li přítomny alespoň soliterní keře.

6250 Panonské sprašové stepní trávníky									
ekologická skupina					jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
Z					<i>Emberiza hortulana</i>				Rar
Z					<i>Miliaria calandra</i>				
Z					<i>Saxicola torquata</i>				
					<i>Sylvia nisoria</i>				

Pozn. Vzhledem k celkové malé rozloze panonských sprašových stepních trávníků v ČR a jejich fragmentárnímu výskytu neexistuje u nás specifická avifauna tohoto typu přírodního stanoviště, avšak lze zde očekávat luční druhy nižších poloh (bramborníček černohlavý) s druhy vázanými na křoviny (pěnice vlašská, strnad luční, strnad zahradní), jsou-li přítomny alespoň soliterní keře. Z tohoto typu stanoviště je však nedostatek ornitologických dat.

6260 Panonské písčité stepi									
ekologická skupina					jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
Z					<i>Caprimulgus europaeus</i>				Rar Nat
Z					<i>Lullula arborea</i>				
Z					<i>Oenanthe oenanthe</i>				

Pozn. Z tohoto typu stanoviště je nedostatek ornitologických dat. Lelek lesní a skřivan lesní se mohou vyskytovat na lokalitách, na které navazují borové porosty.

6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (<i>Molinion caeruleae</i>)										
ekologická skupina					jméno druhu	status druhu v daném habitatu				
Z					<i>Anthus pratensis</i>					
Z					<i>Crex crex</i>					Nat
Z		M			<i>Gallinago gallinago</i>					Nat
Z					<i>Locustella naevia</i>					
Z					<i>Motacilla flava</i>					
Z		M			<i>Porzana porzana</i>				Rar	Nat
Z					<i>Saxicola rubetra</i>					
Z	(K)				<i>Vanellus vanellus</i>					

Pozn. Avifauna je ovlivněna mírou a délkou zamokření během hnízdní sezóny. Přičemž při vyschnutí se z lokalit vytrácejí chřástal kropenatý, bekasina otavní a většinou i čejka chocholatá. Otázkou však zůstává, zda výskyty těchto druhů uváděné na tomto stanovišti jsou správně lokalizovány, nebo jsou primárně vázány na jiné více podmáčené či rašelinné louky, na které tento typ stanoviště často navazuje. Obecně pro všechny luční druhy ptáků platí, že jejich úspěšnost hnízdění je závislá na způsobu obhospodařování, zejména na termínu seče. Další druhy využívající stanoviště pouze jako svá loviště se odvíjejí od okolních typů stanovišť.

6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně										
ekologická skupina					jméno druhu	status druhu v daném habitatu				
Z		M			<i>Anas crecca</i>					Nat
Z		M			<i>Anas querquedula</i>					Nat
Z		M			<i>Anas strepera</i>					
Z					<i>Anthus pratensis</i>					
	K	M		P	<i>Ardea cinerea</i>					
Z					<i>Asio flammeus</i>				Rar	
Z	(K)	M			<i>Aythya fuligula</i>					
	(K)				<i>Carpodacus erythrinus</i>					
	(K)			P	<i>Ciconia ciconia</i>					
Z				P	<i>Circus aeruginosus</i>					
Z	(K)			P	<i>Circus pygargus</i>					
Z					<i>Crex crex</i>					Nat
	K	M		P	<i>Egretta alba</i>					
Z					<i>Emberiza schoeniclus</i>					
Z		M			<i>Gallinago gallinago</i>					Nat
Z		M			<i>Grus grus</i>					Nat
Z					<i>Locustella fluviatilis</i>			Dg		
Z					<i>Locustella luscinioides</i>					
Z					<i>Locustella naevia</i>					
Z		M			<i>Luscinia svecica cyaneola</i>					Nat
Z					<i>Miliaria calandra</i>					
Z					<i>Motacilla flava</i>					
Z		M			<i>Porzana porzana</i>				Rar	Nat
Z					<i>Saxicola rubetra</i>					
Z					<i>Saxicola torquata</i>					
				H	<i>Turdus torquatus</i>					
Z	(K)				<i>Vanellus vanellus</i>					

Pozn. Avifauna tohoto typu stanoviště je u nás poměrně početná a pestrá, což je dáno jeho větší celkovou rozlohou a plošným pokrytím ČR. Jedná se však především o biotop vlhkých tužebníkových lad (T1.6). Výskyt jednotlivých druhů je však mnohdy ovlivněn charakterem navazujících stanovišť. V místech navazujících na stojaté vody, zejména jsou-li doplněny pestrými litorálními porosty, mohou na tomto stanovišti hnízdit čírka obecná, čírka modrá, kopřivka obecná či polák chocholačka. V husté bylinné vegetaci hnízdí také cvrčilka říční, cvrčilka zelená, hýl rudý, strnad rákosní, moták lužní, moták pochop a podle charakteru vegetace i další luční druhy. Úspěšnost hnízdění závisí také na tom, zda jsou plochy sečené a na termínu seče. Jedná-li se alespoň o mozaiku mokřadních ploch v nižších polohách, může zde hnízdit slavík modráček středoevropský či chřástal kropenatý, v případě zastoupení rákosových porostů i cvrčilka slavíková. S linduškou luční, bekasinou otavní či čejkou chocholatou se zde setkáme spíše jen v jarním období, neboť v pozdější vegetační době dají tyto druhy přednost nižším porostům. Řada druhů využívá stanoviště jako svá loviště (čápi, volavky, jeřábi), přičemž se zde mohou vyskytovat i další druhy podle charakteru navazujících stanovišť.

6440 Nivní louky říčních údolí svazu <i>Cnidion dubii</i>										
ekologická skupina					jméno druhu	status druhu v daném habitatu				
Z		M			<i>Anas crecca</i>					Nat
Z		M			<i>Anas querquedula</i>					Nat
	K	M		P	<i>Ardea cinerea</i>					
	(K)			P	<i>Ciconia ciconia</i>					
Z				P	<i>Circus aeruginosus</i>					
Z					<i>Crex crex</i>					Nat
					<i>Lanius excubitor</i>					
Z					<i>Numenius arquata</i>			Dg	Rar	Nat
Z	(K)	M			<i>Tringa totanus</i>				Rar	Nat
Z	(K)				<i>Vanellus vanellus</i>					

Pozn. Avifauna tohoto typu stanoviště je ovlivněna vydatností jarních záplav a délkou jejich trvání, na čemž závisí výskyt čírky modré, čírky obecné, vodouše rudonohého a částečně i čejky chocholaté, případně dalších druhů bahňáků, vrubozobých či volavek. Pravidelné hnízdění kolihy velké na tomto typu stanoviště je u nás již minulostí. Hnízdění lučních druhů, zejména chřástala polního, je ovlivněno způsobem hospodaření, hlavně termínem seče. Jsou-li přítomny alespoň soliterní dřeviny, můžeme se setkat s ťuhýkem šedým. Čápi a volavky využívají stanoviště jako svá loviště.

6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (<i>Arrhenatherion</i> , <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i>)										
ekologická skupina					jméno druhu	status druhu v daném habitatu				
Z					<i>Anthus pratensis</i>					
	K	M		P	<i>Ardea cinerea</i>					
	(K)			P	<i>Ciconia ciconia</i>					
Z					<i>Crex crex</i>					Nat
					<i>Lanius excubitor</i>					
Z					<i>Locustella naevia</i>					
Z					<i>Miliaria calandra</i>					
Z					<i>Saxicola rubetra</i>					
Z					<i>Saxicola torquata</i>					
Z	(K)				<i>Vanellus vanellus</i>					

Pozn. Z lučních druhů je pro nižší polohy charakterističtější bramborníček černohlavý, kdežto pro vyšší polohy bramborníček hnědý, přičemž oba druhy preferují nesečené porosty. Linduška luční z nižších poloh již téměř vymizela. S čejkou chocholatou se častěji setkáme v místech s přítomností pramenišť, jinak se z luk přesunula převážně do polí. Jsou-li přítomny alespoň solitérní dřeviny, můžeme se setkat s ťuhýkem šedým a zejména v nižších polohách také se strnadem lučním. Hnízdění lučních druhů, zejména chřástala polního, je ovlivněno způsobem hospodaření, hlavně termínem seče. Čápi a volavky využívají stanoviště jako svá loviště.

6520 Horské sečené louky										
ekologická skupina					jméno druhu	status druhu v daném habitatu				
Z					<i>Anthus pratensis</i>	Konst				
Z					<i>Crex crex</i>					Nat
Z					<i>Locustella naevia</i>					
Z					<i>Lyrurus tetrix</i>				Rar	
Z					<i>Saxicola rubetra</i>					
Z					<i>Saxicola torquata</i>					
			H		<i>Turdus torquatus</i>					

Pozn. Nejčastějším druhem horských sečených luk je linduška luční, méně častý je zde bramborníček hnědý, ale vzácně se zde setkává i s bramborníčkem černohlavým, který se pozvolna šíří i do vyšších poloh. Brambornícci obdobně jako cvrčilka zelená však preferují nesečené porosty. Vyskytuje se zde také chřástal polní, jehož hnízdění je ovlivněno zejména způsobem hospodaření, hlavně termínem seče. Stanoviště je lovištěm kosa horského a vzácně tokaništěm tetřívka obecného.

7110 Aktivní vrchoviště									
ekologická skupina				jméno druhu	status druhu v daném habitatu				
Z		M		<i>Anas crecca</i>					Nat
Z				<i>Anthus pratensis</i>					
Z	(K)	M		<i>Aythya fuligula</i>					
				<i>Carduelis cabaret</i>	Konst				
Z		M		<i>Gallinago gallinago</i>					Nat
Z		M	H	<i>Luscinia svecica svecica</i>				Rar	Nat
Z				<i>Lyrurus tetrix</i>				Rar	
Z			H	<i>Motacilla citreola</i>				Rar	
Z				<i>Saxicola rubetra</i>					
Z			H	<i>Tetrao urogallus</i>				Rar	Nat
		M		<i>Tringa ochropus</i>					
			H	<i>Turdus torquatus</i>					

Pozn. Na rašelinných jezírcích se můžeme vzácně setkat s polákem chocholačkou či čírkou obecnou nebo zde pozorovat sběr potravy vodoušem kropenatým. Na přítomnost vodních plošek (šlenků) je vázána také přítomnost bekasiny otavní a slavíka modráčka tundrového, přičemž posledně jmenovaný druh hnízdí pouze v Krkonoších. Na obdobných plochách se můžeme velmi vzácně setkat i s konipasem citrónovým, který však u nás (zatím) nepatří mezi pravidelně hnízdící druhy. Stanoviště je tokaništěm tetřívka obecného a na Šumavě se vyskytuje i tetřev hlušec.

7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)									
ekologická skupina				jméno druhu	status druhu v daném habitatu				
Z				<i>Anthus pratensis</i>					
				<i>Carduelis cabaret</i>	Konst				
Z		M		<i>Gallinago gallinago</i>					Nat
Z				<i>Lyrurus tetrix</i>				Rar	
Z				<i>Saxicola rubetra</i>					
			H	<i>Turdus torquatus</i>					

Pozn. Bekasina otavní se na degradovaných vrchovištích vyskytuje v případě, že jsou zde dosud zastoupeny otevřené podmáčené plochy nezarostlé dřevinami. Otevřené plochy vyžaduje i linduška luční a pro tokaniště tetřívek obecný. S postupným zarůstáním dřevinami vzrůstá zastoupení lesních druhů.

7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště									
ekologická skupina				jméno druhu	status druhu v daném habitatu				
Z				<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>					
Z				<i>Anthus pratensis</i>					
				<i>Carduelis cabaret</i>					
Z				<i>Emberiza schoeniclus</i>					
Z		M		<i>Gallinago gallinago</i>					Nat
Z		M		<i>Gallinula chloropus</i>					
Z				<i>Locustella naevia</i>					
Z		M		<i>Luscinia svecica cyaneola</i>					Nat
Z				<i>Lyrurus tetrix</i>				Rar	
Z		M		<i>Rallus aquaticus</i>					
Z				<i>Saxicola rubetra</i>					
		M		<i>Tringa ochropus</i>					

Pozn. Z pohledu avifauny jsou v tomto typu přírodního stanoviště sloučeny dvě zcela rozdílné skupiny biotopů, jejichž společenstva ptáků jsou odlišná. Na vegetaci bahnitých substrátů (M1.6) jsou vázány druhy jako chřástal vodní, slípka zelenonohá, slavík modráček střeoevropský, strnad rákosní či rákosník proužkovaný. Kdežto na mechová slatiniště (R2.2) a přechodová rašeliniště (R2.3) druhy jako bekasina otavní, linduška luční, cvrčilka zelená, bramborníček hnědý a ve vyšších polohách navíc tetřívek obecný a čečetka tmavá. Další druhy využívající stanoviště zejména jako svá loviště se odvíjejí od okolních typů stanovišť.

7150 Prolákliny na rašelinném podloží (<i>Rhynchosporion</i>)									
ekologická skupina				jméno druhu		status druhu v daném habitatu			
Z		M		<i>Gallinago gallinago</i>					Nat

Pozn. Vzhledem k celkové malé rozloze proláklín na rašelinném podloží v ČR a jejich fragmentárnímu výskytu neexistuje u nás specifická avifauna tohoto typu přírodního stanoviště. Z tohoto stanoviště je nedostatek ornitologických dat, avšak lze zde očekávat druhy podmáčených luk, v otevřené krajině zejména bekasinu otavní. Další druhy využívající stanoviště pouze jako svá loviště se odvíjejí od okolních typů stanovišť.

7210 Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (<i>Cladium mariscus</i>) a druhy svazu <i>Caricion davallianae</i>									
ekologická skupina				jméno druhu		status druhu v daném habitatu			
		M			<i>Acrocephalus arundinaceus</i>				
		M			<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Konst			
Z		M			<i>Circus aeruginosus</i>				
Z		M			<i>Gallinula chloropus</i>				
Z					<i>Locustella fluviatilis</i>	Konst			
Z					<i>Locustella luscinioides</i>				
		M			<i>Panurus biarmicus</i>				Rar
Z		M			<i>Porzana porzana</i>				Rar Nat
Z		M			<i>Rallus aquaticus</i>				

Pozn. Vzhledem k celkové malé rozloze vápnných slatinišť s mařicí pilovitou v ČR a jejich fragmentárnímu výskytu neexistuje u nás specifická avifauna tohoto typu přírodního stanoviště. Vzhledem k zastoupení rákosu na tomto stanovišti se zde vyskytují druhy, které jsou na něj vázány, jako je sýkořice vousatá, rákosník velký, rákosník obecný, cvrčilka slavičková. V místech, kde se v porostu drží voda, lze zaznamenat chřástala vodního, chřástala kropenatého či slípku zelenonohou. Hnízdí zde také moták pochop.

7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (<i>Cratoneurion</i>)									
ekologická skupina				jméno druhu	status druhu v daném habitatu				
Z		M		<i>Gallinago gallinago</i>					Nat
Z		M		<i>Scolopax rusticola</i>					Nat

Pozn. Vzhledem k celkové malé rozloze petrifikujících pramenů s tvorbou pěnovců v ČR a jejich fragmentárnímu výskytu neexistuje u nás specifická avifauna tohoto typu přírodního stanoviště. Avifauna tohoto stanoviště bude u nás vždy závislá na charakteru okolních stanovišť. V otevřené krajině u lučních pramenišť se může vyskytovat a hnízdit bekasina otavní a u lesních pramenišť sluka lesní. Další druhy budou již bez významnější vazby na přítomná prameniště.

7230 Zásaditá slatiniště									
ekologická skupina					jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
Z					<i>Anthus pratensis</i>				
Z		M			<i>Gallinago gallinago</i>				Nat
Z					<i>Saxicola rubetra</i>				

Pozn. Vzhledem k celkové malé rozloze zásaditých slatinišť v ČR a jejich fragmentárnímu výskytu neexistuje u nás specifická avifauna tohoto typu přírodního stanoviště. Z tohoto stanoviště je nedostatek ornitologických dat, avšak lze zde očekávat druhy podmáčených luk. Další druhy využívající stanoviště pouze jako svá loviště se odvíjejí od okolních typů stanovišť.

8110 Silikátové sutě horského až niválního stupně (<i>Androsacetalia alpinae</i> a <i>Galeopsietalia ladani</i>)									
ekologická skupina				jméno druhu	status druhu v daném habitatu				
Z			H	<i>Anthus spinoletta</i>			Dg	Rar	Nat
Z				<i>Oenanthe oenanthe</i>					
Z			H	<i>Prunella collaris</i>			Dg	Rar	Nat

Pozn. Jedná se o charakteristické stanoviště horských druhů pěvušky podhorní a lindušky horské.

8150 Středoevropské silikátové sutě									
ekologická skupina					jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
Z					<i>Oenanthe oenanthe</i>				

Pozn. Vzhledem k celkové malé rozloze středoevropských silikátových sutí v ČR a jejich fragmentárnímu výskytu neexistuje u nás specifická avifauna tohoto typu přírodního stanoviště. Vyskytují se zde obecně ptáci sutí, kde mezi široce rozšířenými druhy vyniká pouze silně ustupující bělořit šedý. Další druhy využívající stanoviště pouze jako svá loviště se odvíjejí od okolních typů stanovišť.

8160 Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně									
ekologická skupina					jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
Z					<i>Oenanthe oenanthe</i>				

Pozn. Vzhledem k celkové malé rozloze vápnitých sutí pahorkatin a horského stupně v ČR a jejich fragmentárnímu výskytu neexistuje u nás specifická avifauna tohoto typu přírodního stanoviště. Vyskytují se zde obecně ptáci sutí, kde mezi široce rozšířenými druhy vyniká pouze silně ustupující bělořit šedý. Další druhy využívající stanoviště pouze jako svá loviště se odvíjejí od okolních typů stanovišť.

8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů										
ekologická skupina					jméno druhu	status druhu v daném habitatu				
Z				P	<i>Bubo bubo</i>					Nat
		M		P	<i>Ciconia nigra</i>					Nat
				P	<i>Falco peregrinus</i>				Rar	Nat
Z					<i>Oenanthe oenanthe</i>					

Pozn. Vzhledem k celkové malé rozloze chasmofytické vegetace vápnitých skalnatých svahů v ČR a jejich fragmentárnímu výskytu neexistuje u nás specifická avifauna tohoto typu přírodního stanoviště. Bez ohledu na typ vegetace a druh horniny se zde vyskytují obecně ptáci skal, kde mezi široce rozšířenými druhy vyniká silně ustupující bělořit šedý, v případě větších skalních útvarů hnízdí na skalních římsách čáp černý, výr velký či sokol stěhovavý. Pokud v tomto typu stanoviště existují také skalní výchozy nad vodními toky, tak na nich si může stavět hnízdo skorec vodní, avšak konkrétní data z tohoto stanoviště nejsou k dispozici. Další druhy využívající stanoviště pouze jako svá loviště se odvíjejí od okolních typů stanovišť.

8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů										
ekologická skupina					jméno druhu	status druhu v daném habitatu				
Z			H		<i>Anthus spinoletta</i>				Rar	Nat
Z				P	<i>Bubo bubo</i>					Nat
		M		P	<i>Ciconia nigra</i>					Nat
		M			<i>Cinclus cinclus</i>					Nat
				P	<i>Falco peregrinus</i>				Rar	Nat
Z					<i>Oenanthe oenanthe</i>					
Z			H		<i>Prunella collaris</i>				Rar	Nat

Pozn. Bez ohledu na typ vegetace a druh horniny se zde vyskytují obecně ptáci skal, kde mezi široce rozšířenými druhy vyniká silně ustupující bělořit šedý, v případě větších skalních útvarů hnízdí na skalních římsách čáp černý, výr velký či sokol stěhovavý. Výlučně horskými druhy jsou pěvuška podhorní a linduška horská. Na skalních výchozech nad vodními toky si staví hnízdo skorec vodní. Další druhy využívající stanoviště pouze jako svá loviště se odvíjejí od okolních typů stanovišť.

8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (<i>Sedo-Scleranthion</i> , <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>)									
ekologická skupina				jméno druhu	status druhu v daném habitatu				
Z				<i>Oenanthe oenanthe</i>					

Pozn. Vzhledem k celkové malé rozloze pionýrské vegetace silikátových skal v ČR a jejich fragmentárnímu výskytu neexistuje u nás specifická avifauna tohoto typu přírodního stanoviště. Vyskytují se zde obecně ptáci skal, kde mezi široce rozšířenými druhy vyniká pouze silně ustupující bělořit šedý. V případě větších skalních útvarů mohou na skalních římsách hnízdit čáp černý, výr velký či sokol stěhovavý, avšak konkrétní data z tohoto stanoviště nejsou k dispozici. Naopak na menších terénních výstupcích, které bývají leckdy obhospodařované jako pastviny, jejichž jsou součástí, mohou přistupovat některé luční druhy. Další druhy využívající stanoviště pouze jako svá loviště se odvíjejí od okolních typů stanovišť.

9110 Bučiny asociace <i>Luzulo-Fagetum</i>										
ekologická skupina					jméno druhu		status druhu v daném habitatu			
D2				P	<i>Aegolius funereus</i>					Nat
Z					<i>Bonasa bonasia</i>					Nat
					<i>Carduelis spinus</i>					
		M		P	<i>Ciconia nigra</i>					Nat
D2	(K)				<i>Columba oenas</i>					Nat
D1					<i>Dendrocopos leucotos</i>					Nat
D2					<i>Ficedula albicollis</i>					
D2					<i>Ficedula hypoleuca</i>					
					<i>Ficedula parva</i>					
					<i>Loxia curvirostra</i>					
D2					<i>Parus cristatus</i>					
D1					<i>Picus canus</i>					Nat
					<i>Pyrrhula pyrrhula</i>					
					<i>Regulus ignicapillus</i>					
D2			H	P	<i>Strix uralensis</i>				Rar	Nat

Pozn. V nižších polohách se setkáme vzácně s lejskem bělokrkým, kdežto ve vyšších polohách (zejména severních Čech) s lejskem černohlavým. Charakteristickým druhem bučin je však lejssek malý. Lokální je výskyt jeřábka lesního s největšími populacemi na Šumavě a v Jeseníkách. V porostech s příměsí jehličnatých stromů bude navíc čížek lesní, hýl obecný, králíček ohnivý, křivka obecná a sýkora parukářka. Puštík bělavý se vyskytuje pouze na Šumavě a se strakapoudem bělohřbetým také na východní Moravě v karpatských pohořích, jinde se s těmito druhy setkáme jen zcela ojediněle. Výskyt dutinových hnízdičů nasvědčuje vyššímu přírodnímu charakteru stanoviště, neboť poukazuje na přítomnost starých doupných stromů.

9130 Bučiny asociace <i>Asperulo-Fagetum</i>										
ekologická skupina					jméno druhu		status druhu v daném habitatu			
D2				P	<i>Aegolius funereus</i>					Nat
Z					<i>Bonasa bonasia</i>					Nat
					<i>Carduelis spinus</i>					
		M		P	<i>Ciconia nigra</i>					Nat
D2	(K)				<i>Columba oenas</i>					Nat
D1					<i>Dendrocopos leucotos</i>					Nat
D2					<i>Ficedula albicollis</i>					
D2					<i>Ficedula hypoleuca</i>					
					<i>Ficedula parva</i>					
					<i>Loxia curvirostra</i>					
D2					<i>Parus cristatus</i>					
D1					<i>Picus canus</i>					Nat
					<i>Pyrrhula pyrrhula</i>					
					<i>Regulus ignicapillus</i>					
D2			H	P	<i>Strix uralensis</i>				Rar	Nat

Pozn. V nižších polohách se setkáme vzácně s lejskem bělokrkým, kdežto ve vyšších polohách (zejména severních Čech) s lejskem černošlým. Charakteristickým druhem bučin je však leisek malý. Lokální je výskyt jeřábka lesního s největšími populacemi na Šumavě a v Jeseníkách. V porostech s příměsí jehličnatých stromů bude navíc čížek lesní, hýl obecný, králíček ohnivý, křivka obecná a sýkora parukářka. Puštík bělavý se vyskytuje pouze na Šumavě a se strakapoudem bělohřbetým také na východní Moravě v karpatských pohořích, jinde se s těmito druhy setkáme jen zcela ojediněle. Výskyt dutinových hnízdičů nasvědčuje vyššímu přírodnímu charakteru stanoviště, neboť poukazuje na přítomnost starých doupných stromů.

9140 Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (<i>Acer</i>) a šťovíkem horským (<i>Rumex arifolius</i>)										
ekologická skupina					jméno druhu	status druhu v daném habitatu				
D2				P	<i>Aegolius funereus</i>					Nat
Z					<i>Bonasa bonasia</i>					Nat
					<i>Carduelis spinus</i>					
D2	(K)				<i>Columba oenas</i>					Nat
D2					<i>Ficedula hypoleuca</i>					
					<i>Loxia curvirostra</i>					
D2					<i>Parus cristatus</i>					
D1					<i>Picus canus</i>					Nat
					<i>Pyrrhula pyrrhula</i>					
					<i>Regulus ignicapillus</i>					

Pozn. S lejskem černohlavým se setkáme zejména v severních Čechách. Lokální je výskyt jeřábka lesního s největšími populacemi na Šumavě a v Jeseníkách. V porostech s příměsí jehličnatých stromů bude navíc čížek lesní, hýl obecný, králíček ohnivý, křivka obecná a sýkora parukářka. Puštík bělavý se vyskytuje v bučinách pouze na Šumavě a se strakapoudem bělohřbetým také na východní Moravě v karpatských pohořích. Jinde se s těmito druhy setkáme jen zcela ojediněle, otázkou však zůstává jejich přítomnost i v tomto typu přírodního stanoviště. Výskyt dutinových hnízdičů nasvědčuje vyššímu přírodnímu charakteru stanoviště, neboť poukazuje na přítomnost starých doupných stromů.

9150 Středoevropské vápencové bučiny (<i>Cephalanthero-Fagion</i>)										
ekologická skupina					jméno druhu	status druhu v daném habitatu				
D2				P	<i>Aegolius funereus</i>					Nat
		M		P	<i>Ciconia nigra</i>					Nat
D2	(K)				<i>Columba oenas</i>					Nat
D2					<i>Ficedula albicollis</i>					
D1					<i>Picus canus</i>					Nat

Pozn. Z tohoto typu stanoviště je nedostatek ornitologických dat, avšak bez ohledu na typ vegetace a horninového podloží zde lze předpokládat druhy květnatých bučin. Vzhledem k lokálnímu výskytu lejska malého a jeřábka lesního zůstává otázkou výskyt těchto druhů na tomto stanovišti na našem území. Výskyt dutinových hnízdičů nasvědčuje vyššímu přírodnímu charakteru stanoviště, neboť poukazuje na přítomnost starých doupných stromů.

9170 Dubohabřiny asociace <i>Galio-Carpinetum</i>									
ekologická skupina					jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
					<i>Certhia brachydactyla</i>				
		M		P	<i>Ciconia nigra</i>				Nat
D2	(K)				<i>Columba oenas</i>				Nat
D1					<i>Dendrocopos medius</i>				Nat
D2					<i>Ficedula albicollis</i>				
D2					<i>Jynx torquilla</i>				
					<i>Oriolus oriolus</i>				
D1					<i>Picus canus</i>				Nat
D2					<i>Upupa epops</i>				Nat

Pozn. Bez ohledu na typ vegetace se zde vyskytují obecně druhy listnatých lesů nižších poloh vzácně s dudkem chocholatým. Výskyt dutinových hnízdičů nasvědčuje vyššímu přírodnímu charakteru stanoviště, neboť poukazuje na přítomnost starých doupných stromů.

9180 Lesy svazu <i>Tilio-Acerion</i> na svazích, sutích a v roklich										
ekologická skupina					jméno druhu	status druhu v daném habitatu				
Z				P	<i>Bubo bubo</i>					Nat
					<i>Carduelis spinus</i>					
		M		P	<i>Ciconia nigra</i>					Nat
D2	(K)				<i>Columba oenas</i>					Nat
D2					<i>Ficedula albicollis</i>					
D2					<i>Ficedula hypoleuca</i>					
					<i>Loxia curvirostra</i>					
D2					<i>Parus cristatus</i>					
D1					<i>Picus canus</i>					Nat
					<i>Pyrrhula pyrrhula</i>					
					<i>Regulus ignicapillus</i>					

Pozn. Díky přítomnosti skalek a suťových polí na tomto stanovišti se v těchto lesích setkáme častěji s hnízděním výra velkého, který však hnízdí i v jiných typech lesů včetně nížinných. Avifauna suťových lesů se bude částečně lišit podle polohy a nadmořské výšky. V nižších polohách se setkáme s lejskem bělokrkým, kdežto ve vyšších polohách (zejména severních Čech) s lejskem černohlavým. V porostech s příměsí jehličnatých stromů bude navíc čížek lesní, hýl obecný, králíček ohnivý, křivka obecná a sýkora parukářka. Nejsou k dispozici ornitologická data ze všech různých typů suťových lesů, je tedy možné, že v některých suťových lesích vyšších poloh bude přítomen také lejsek malý a v Beskydech strakapoud bělohřbetý. Výskyt dutinových hnízdičů nasvědčuje vyššímu přírodnímu charakteru stanoviště, neboť poukazuje na přítomnost starých doupných stromů.

9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>) na písčitých pláních									
ekologická skupina				jméno druhu		status druhu v daném habitatu			
					<i>Certhia brachydactyla</i>				
		M		P	<i>Ciconia nigra</i>				Nat
D1					<i>Dendrocopos medius</i>				Nat
D2					<i>Ficedula albicollis</i>				
D2					<i>Jynx torquilla</i>				
					<i>Oriolus oriolus</i>				
Z		M			<i>Scolopax rusticola</i>				Nat

Pozn. Oproti suchým teplomilným doubravám zde chybí dudek chocholatý, avšak navíc je přítomná sluka lesní díky přítomnosti podmáčených ploch a častější je zde hnízdění čápa černého. Výskyt dutinových hnízdičů nasvědčuje vyššímu přírodnímu charakteru stanoviště, neboť poukazuje na přítomnost starých doupných stromů.

91D0 Rašelinný les									
ekologická skupina				jméno druhu		status druhu v daném habitatu			
D2			P	<i>Aegolius funereus</i>					Nat
Z				<i>Bonasa bonasia</i>					Nat
Z				<i>Caprimulgus europaeus</i>				Rar	Nat
				<i>Carduelis cabaret</i>					
				<i>Carduelis spinus</i>					
		M	P	<i>Ciconia nigra</i>					Nat
Z			P	<i>Circus cyaneus</i>				Rar	
				<i>Corvus corone</i>					
Z		M		<i>Gallinago gallinago</i>					Nat
D2			P	<i>Glaucidium passerinum</i>					
Z		M		<i>Grus grus</i>					Nat
				<i>Lanius excubitor</i>					
				<i>Loxia curvirostra</i>					
Z				<i>Lullula arborea</i>					
Z		M	H	<i>Luscinia svecica svecica</i>				Rar	Nat
Z				<i>Lyrurus tetrix</i>				Rar	
				<i>Nucifraga caryocatactes</i>					
D2				<i>Parus cristatus</i>					
D2				<i>Parus montanus</i>					
D1			H	<i>Picoides tridactylus</i>				Rar	Nat
D1				<i>Picus canus</i>					Nat
				<i>Pyrrhula pyrrhula</i>					
				<i>Regulus ignicapillus</i>					
Z		M		<i>Scolopax rusticola</i>					Nat
Z			H	<i>Tetrao urogallus</i>				Rar	Nat
		M		<i>Tringa ochropus</i>					
			H	<i>Turdus torquatus</i>					

Pozn. Rašelinné lesy hostí druhově početnou a pestrou skupinu ptáků, což je dáno zastoupením různých typů biotopů z různých nadmořských výšek. Setkáme se zde jak s druhy nižších ploch vázané na rašelinné bory (lelek lesní, skřivan lesní), tak s druhy horských rašelinných smrčín (datlík tříprstý, tetřev hlušec), a na vrchovištích s klečí jsou zastoupeny i nelesní druhy (bekasina otavní, jeřáb popelavý, čečetka tmavá a pouze v Krkonoších i slavík modráček tundrový). Ťuhýk šedý je vázán na lesní okraje či rozptýlené dřeviny, respektive pozvolné přechody dřevin do otevřené krajiny, ve které loví. Lesní druhy ptáků na tomto stanovišti profitují z toho, že se často jedná o neobhospodařované porosty, které jsou věkově a prostorově diferencované s ponecháváním stromů na dožití a k úplnému rozpadu.

91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>)									
ekologická skupina				jméno druhu		status druhu v daném habitatu			
		M			<i>Alcedo atthis</i>				
	K	M		P	<i>Ardea cinerea</i>				
				P	<i>Asio otus</i>				
D2		M			<i>Bucephala clangula</i>			Rar	
					<i>Certhia brachydactyla</i>				
	(K)			P	<i>Ciconia ciconia</i>				
		M		P	<i>Ciconia nigra</i>				Nat
D2	(K)				<i>Columba oenas</i>				Nat
					<i>Corvus cornix</i>				
					<i>Corvus corone</i>				
	K				<i>Corvus frugilegus</i>				
D1					<i>Dendrocopos medius</i>				Nat
D1					<i>Dendrocopos minor</i>				
D1					<i>Dendrocopos syriacus</i>				
Z					<i>Emberiza schoeniclus</i>				
				P	<i>Falco cherrug</i>			Rar	Nat
				P	<i>Falco subbuteo</i>				
D2					<i>Ficedula albicollis</i>				
D2					<i>Ficedula hypoleuca</i>				
				P	<i>Haliaeetus albicilla</i>				
D2					<i>Jynx torquilla</i>				
Z					<i>Locustella fluviatilis</i>				
Z					<i>Locustella luscinioides</i>				
Z					<i>Locustella naevia</i>				
Z					<i>Luscinia megarhynchos</i>				
D2		M			<i>Mergus merganser</i>				Nat
				P	<i>Milvus migrans</i>				
				P	<i>Milvus milvus</i>				
	K	M			<i>Nycticorax nycticorax</i>			Rar	Nat
					<i>Oriolus oriolus</i>				
D2					<i>Parus montanus</i>				
					<i>Pernis apivorus</i>				
	K	M		P	<i>Phalacrocorax carbo</i>				
D1					<i>Picus canus</i>				Nat
		M			<i>Remiz pendulinus</i>				Nat
Z		M			<i>Scolopax rusticola</i>				Nat
		M			<i>Tringa ochropus</i>				

Pozn. Avifauna tohoto typu stanoviště je u nás poměrně početná a pestrá, což je dáno jeho větší celkovou rozlohou, plošným pokrytím ČR i různorodostí zastoupených biotopů. V nezapojených dřevinných porostech, které jsou typické zejména pro měkké lužní lesy, se setkáme i s nelesními druhy, jako je strnad rákosní, cvrčilka říční, cvrčilka zelená a na plochách s rákosovými porosty i cvrčilka slavíková. Zejména na okrajích těchto porostů podél vodních toků či slepých ramen hnízdí moudivláček lužní, posedává zde ledňáček říční, který hnízdí ve stržených březích, a v doupných stromech hnízdí také hohol severní či morčák velký. Výskyt dutinových hnízdičů nasvědčuje vyššímu přírodnímu charakteru stanoviště,

neboť poukazuje na přítomnost starých doupných stromů. Lužní lesy nižších poloh mají bohatý keřový podrost, který je hnízdištěm slavíka obecného a vzácně slavíka tmavého. Druhově chudší jsou horské olšiny.

91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>), jilmem vazem (<i>Ulmus laevis</i>) a jilmem habrolistým (<i>U. minor</i>), jasanem ztepilým (<i>Fraxinus excelsior</i>) nebo jasanem úzkolistým (<i>F. angustifolia</i>) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (<i>Ulmenion minoris</i>)									
ekologická skupina				jméno druhu		status druhu v daném habitatu			
		M			<i>Alcedo atthis</i>				
	K	M		P	<i>Ardea cinerea</i>				
				P	<i>Asio otus</i>				
					<i>Certhia brachydactyla</i>				
	(K)			P	<i>Ciconia ciconia</i>				
		M		P	<i>Ciconia nigra</i>				Nat
D2	(K)				<i>Columba oenas</i>				Nat
					<i>Corvus cornix</i>				
					<i>Corvus corone</i>				
	K				<i>Corvus frugilegus</i>				
D1					<i>Dendrocopos medius</i>				Nat
D1					<i>Dendrocopos minor</i>				
D1					<i>Dendrocopos syriacus</i>				
				P	<i>Falco cherrug</i>			Rar	Nat
				P	<i>Falco subbuteo</i>				
D2					<i>Ficedula albicollis</i>				
				P	<i>Haliaeetus albicilla</i>				
D2					<i>Jynx torquilla</i>				
Z					<i>Luscinia megarhynchos</i>				
D2		M			<i>Mergus merganser</i>				Nat
				P	<i>Milvus migrans</i>				
				P	<i>Milvus milvus</i>				
	K	M			<i>Nycticorax nycticorax</i>			Rar	Nat
					<i>Oriolus oriolus</i>				
D2					<i>Parus montanus</i>				
					<i>Pernis apivorus</i>				
	K	M		P	<i>Phalacrocorax carbo</i>				
D1					<i>Picus canus</i>				Nat
		M			<i>Tringa ochropus</i>				

Pozn. Avifauna tohoto typu stanoviště je u nás poměrně početná a pestrá, avšak starých porostů přírodního charakteru s věkovou a prostorovou rozrůzněností s ponecháváním stromů na dožití a následnému rozpadu příliš mnoho není. Výskyt dutinových hnízdičů nasvědčuje vyššímu přírodnímu charakteru stanoviště, neboť poukazuje na přítomnost starých doupných stromů. Kromě lesních druhů hnízdí v doupných stromech také morčák velký, který žije na vodních tocích. Ve stržených březích hnízdí ledňáček říční. Lužní lesy mají většinou bohatý keřový podrost, který je hnízdištěm např. slavíka obecného.

91G0 Panonské dubohabřiny									
ekologická skupina					jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
					<i>Certhia brachydactyla</i>				
		M		P	<i>Ciconia nigra</i>				Nat
D2	(K)				<i>Columba oenas</i>				Nat
D1					<i>Dendrocopos medius</i>				Nat
D2					<i>Ficedula albicollis</i>	Konst			
D2					<i>Jynx torquilla</i>				
					<i>Oriolus oriolus</i>				
D1					<i>Picus canus</i>				Nat
D2					<i>Upupa epops</i>				Nat

Pozn. Z tohoto typu stanoviště je nedostatek ornitologických dat, avšak bez ohledu na typ vegetace zde lze předpokládat obecně druhy listnatých lesů nižších poloh vzácně s dudkem chocholatým. Výskyt dutinových hnízdičů nasvědčuje vyššímu přírodnímu charakteru stanoviště, neboť poukazuje na přítomnost starých doupných stromů.

91H0 Panonské šípákové doubravy									
ekologická skupina					jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
					<i>Certhia brachydactyla</i>				
D1					<i>Dendrocopos medius</i>	Konst			Nat
D2					<i>Ficedula albicollis</i>	Konst			
D2					<i>Jynx torquilla</i>				
					<i>Oriolus oriolus</i>				
D2					<i>Upupa epops</i>				Nat

Pozn. Z tohoto typu stanoviště je nedostatek ornitologických dat, avšak bez ohledu na typ vegetace zde lze předpokládat obecně druhy teplomilných doubrav vzácně s dudkem chocholatým. Výskyt dutinových hnízdičů nasvědčuje vyššímu přírodnímu charakteru stanoviště, neboť poukazuje na přítomnost starých doupných stromů.

91I0 Eurosibiřské stepní doubravy									
ekologická skupina					jméno druhu		status druhu v daném habitatu		
					<i>Certhia brachydactyla</i>				
D1					<i>Dendrocopos medius</i>		Konst		Nat
D2					<i>Ficedula albicollis</i>		Konst		
D2					<i>Jynx torquilla</i>				
					<i>Oriolus oriolus</i>				
D2					<i>Upupa epops</i>				Nat

Pozn. Z tohoto typu stanoviště je nedostatek ornitologických dat, avšak bez ohledu na typ vegetace zde lze předpokládat obecně druhy teplomilných doubrav vzácně s dudkem chocholatým. Výskyt dutinových hnízdičů nasvědčuje vyššímu přírodnímu charakteru stanoviště, neboť poukazuje na přítomnost starých doupných stromů.

91T0 Středoevropské lišejníkové bory									
ekologická skupina					jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
Z					<i>Caprimulgus europaeus</i>			Rar	Nat
					<i>Certhia brachydactyla</i>				
		M		P	<i>Ciconia nigra</i>				Nat
					<i>Corvus corone</i>				
Z					<i>Lullula arborea</i>				
D2					<i>Parus cristatus</i>	Konst			
					<i>Regulus ignicapillus</i>	Konst			

Pozn. Z tohoto typu stanoviště je nedostatek ornitologických dat, avšak lze zde předpokládat obecně druhy suchých borů nižších poloh včetně lelka lesního či skřivana lesního.

91U0 Lesostepní bory									
ekologická skupina					jméno druhu		status druhu v daném habitatu		
Z					<i>Caprimulgus europaeus</i>				Rar Nat
					<i>Certhia brachydactyla</i>				
		M		P	<i>Ciconia nigra</i>				Nat
					<i>Corvus corone</i>				
Z					<i>Lullula arborea</i>				
D2					<i>Parus cristatus</i>		Konst		
					<i>Regulus ignicapillus</i>		Konst		

Pozn. Z tohoto typu stanoviště je nedostatek ornitologických dat, avšak lze zde předpokládat obecně druhy suchých borů nižších poloh včetně lelka lesního či skřivana lesního.

9410 Acidofilní smrčiny (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)										
ekologická skupina					jméno druhu		status druhu v daném habitatu			
D2				P	<i>Aegolius funereus</i>					Nat
					<i>Carduelis cabaret</i>					
					<i>Carduelis spinus</i>	Konst				
D2					<i>Ficedula hypoleuca</i>					
D2				P	<i>Glaucidium passerinum</i>					
					<i>Loxia curvirostra</i>	Konst				
					<i>Nucifraga caryocatactes</i>					
D2					<i>Parus cristatus</i>					
Z			H		<i>Phylloscopus trochiloides</i>				Rar	Nat
D1			H		<i>Picoides tridactylus</i>				Rar	Nat
					<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Konst				
					<i>Regulus ignicapillus</i>	Konst				
Z		M			<i>Scolopax rusticola</i>					Nat
Z			H		<i>Tetrao urogallus</i>				Rar	Nat
			H		<i>Turdus torquatus</i>					

Pozn. Tetřev hlušec vyžaduje strukturované rozvolněné porosty a poslední populace u nás přežívá na Šumavě. Budníček zelený se u nás pozvolna šíří, přičemž nejpočetnější je zatím v Krkonoších. Výskyt dutinových hnízdičů nasvědčuje vyššímu přírodnímu charakteru stanoviště, neboť poukazuje na přítomnost starých doupných stromů.

2.7. Obratlovci (kruhoústí, ryby, obojživelníci, plazi a savci)

autor: František Sedláček

1340 Vnitrozemské slané louky							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Evert	<i>Bufotes viridis</i>				
		Evert	<i>Rana arvalis</i>				Nat
		Evert	<i>Rana dalmatina</i>				Nat
		Vert	<i>Zamenis longissimus</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Lacerta agilis</i>				Nat
		Vert	<i>Natrix natrix</i>				
		Vert	<i>Vipera berus</i>				Nat
		Evert	<i>Zootoca vivipara</i>				Nat
Herb			<i>Lepus europaeus</i>	Dm			
		Vert	<i>Mustela eversmannii</i>			Rar	
		Vert	<i>Mustela putorius</i>				

2330 Otevřené trávnický kontinentálních dun							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Evert	<i>Lacerta agilis</i>				Nat
		Evert	<i>Lacerta viridis</i>			Rar	Nat
Herb			<i>Spermophilus citellus</i>			Rar	Nat

3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
Herb	Omn		<i>Carassius carassius</i>				
	Omn	Evert	<i>Cobitis elongatoides</i>			Rar	Nat
	Omn	Evert	<i>Leucaspis delineatus</i>				
		Evert	<i>Misgurnus fossilis</i>			Rar	Nat
Herb	Omn		<i>Rhodeus amarus</i>				
		Evert	<i>Bombina bombina</i>				
		Evert	<i>Bufo bufo</i>				
		Evert	<i>Bufo viridis</i>				
		Evert	<i>Epidalea calamita</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Hyla arborea</i>				Nat
		Evert	<i>Pelobates fuscus</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Rana arvalis</i>				Nat
		Evert	<i>Rana dalmatina</i>				Nat
		Evert	<i>Pelophylax kl. esculenta</i>				Nat
		Evert	<i>Pelophylax lessonae</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Pelophylax ridibunda</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Rana temporaria</i>				
		Evert	<i>Ichthyosaura alpestris</i>				Nat
		Evert	<i>Triturus cristatus</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Lissotriton vulgaris</i>				Nat
		Vert	<i>Natrix natrix</i>				
		Vert	<i>Natrix tessellata</i>				Nat
Herb			<i>Castor fiber</i>			Rar	Nat
		Vert	<i>Lutra lutra</i>				Nat

3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s benthickou vegetací parožnatek							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném			
		Evert	<i>Romanogobio</i> spp.	Dm			
Herb	Omn		<i>Cyprinus carpio</i> pův. forma*				
		Evert	<i>Sabanejewia balcanica</i> *			Rar	Nat
Herb	Omn		<i>Rhodeus amarus</i>				
	Omn	Evert	<i>Leucaspis delineatus</i>				
		Evert	<i>Misgurnus fossilis</i>				
	Omn	Evert	<i>Cobitis</i> spp.				
		Evert	<i>Leuciscus idus</i>				
		Evert	<i>Phoxinus phoxinus</i>				
	Omn	Evert	<i>Vimba vimba</i>				
Herb	Omn		<i>Carassius carassius</i>				
		Evert/Vert	<i>Lota lota</i>				
	Omn	Evert	<i>Barbus barbus</i>				
		Evert	<i>Bombina bombina</i>				
		Evert	<i>Bufo bufo</i>				
		Evert	<i>Bufo viridis</i>				
		Evert	<i>Epidalea calamita</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Hyla arborea</i>				Nat
		Evert	<i>Pelobates fuscus</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Rana arvalis</i>				Nat
		Evert	<i>Rana dalmatina</i>				Nat
		Evert	<i>Pelophylax</i> kl. <i>esculenta</i>				Nat
		Evert	<i>Pelophylax lessonae</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Pelophylax ridibunda</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Rana temporaria</i>				
		Evert	<i>Ichthyosaura alpestris</i>				Nat
		Evert	<i>Triturus cristatus</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Lissotriton vulgaris</i>				Nat
		Vert	<i>Natrix natrix</i>				
		Vert	<i>Natrix tessellata</i>				Nat
Herb			<i>Castor fiber</i>			Rar	Nat
		Vert	<i>Lutra lutra</i>				Nat

Pozn. Druhy se symbolem * mají omezený zoogeografický areál v rámci ČR.

3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
Herb	Omn		<i>Rhodeus amarus</i>				
	Omn	Evert	<i>Leucaspis delineatus</i>				
		Evert	<i>Misgurnus fossilis</i>				
	Omn	Evert	<i>Cobitis elongatoides</i>				Nat
Herb	Omn		<i>Carassius carassius</i>				
		Evert	<i>Bombina bombina</i>				
		Evert	<i>Bombina variegata</i>				
		Evert	<i>Hyla arborea</i>				Nat
		Evert	<i>Rana arvalis</i>				Nat
		Evert	<i>Rana dalmatina</i>				Nat
		Evert	<i>Pelophylax kl. esculenta</i>				Nat
		Evert	<i>Pelophylax lessonae</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Pelophylax ridibunda</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Triturus cristatus</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Lissotriton montandoni</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Lissotriton vulgaris</i>				Nat
		Vert	<i>Natrix natrix</i>				
		Vert	<i>Natrix tessellata</i>				Nat
Herb			<i>Castor fiber</i>				Nat
		Vert	<i>Lutra lutra</i>				Nat

Pozn. Druhy se symbolem * mají omezený zoogeografický areál v rámci ČR.

3160 Přirozená dystrofní jezera a tůň							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
	Omn	Evert	<i>Leucaspius delineatus</i>				
		Evert	<i>Bombina bombina</i>				
		Evert	<i>Bufo bufo</i>				
		Evert	<i>Epidalea calamita</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Bufotes viridis</i>				
		Evert	<i>Hyla arborea</i>				Nat
		Evert	<i>Pelobates fuscus</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Rana arvalis</i>				Nat
		Evert	<i>Rana dalmatina</i>				Nat
		Evert	<i>Pelophylax kl. esculenta</i>				Nat
		Evert	<i>Pelophylax lessonae</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Pelophylax ridibunda</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Rana temporaria</i>				
		Evert	<i>Ichthyosaura alpestris</i>				Nat
		Evert	<i>Triturus cristatus</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Lissotriton vulgaris</i>				Nat
		Vert	<i>Natrix natrix</i>				
		Vert	<i>Natrix tessellata</i>				Nat
Herb			<i>Castor fiber</i>			Rar	Nat
		Vert	<i>Lutra lutra</i>				Nat

3240 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Detr	<i>Lampetra planeri</i>			Rar	Nat
			<i>Salmo trutta</i>	Dm			
			<i>Cottus gobio</i>				
			<i>Cottus poecilopus</i> *				
			<i>Thymallus thymallus</i>				
			<i>Phoxinus phoxinus</i>				
		Evert	<i>Bufo bufo</i>				
		Evert	<i>Rana temporaria</i>				
		Vert	<i>Natrix natrix</i>				
			<i>Vipera berus</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Zootoca vivipara</i>				Nat
Herb - o			<i>Alces alces</i>				Nat
Herb			<i>Castor fiber</i>			Rar	Nat
		Vert	<i>Lutra lutra</i>				Nat
		Vert	<i>Mustela putorius</i>				
	Omn		<i>Sicista betulina</i> *				Nat
		Evert	<i>Sorex alpinus</i> *				Nat

Pozn. Druhy se symbolem * mají omezený zoogeografický areál v rámci ČR.

3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Detr	<i>Lampetra planeri</i>			Rar	Nat
		Detr	<i>Eudontomyzon mariae</i> *			Rar	Nat
		Evert	<i>Ballerus sapa</i> *				
		Evert	<i>Gobio</i> spp.	Dm			
		Evert	<i>Romanogobio</i> spp.	Dm			
		Evert/Vert	<i>Pelecus cultratus</i> *				Nat
Herb	Omn		<i>Cyprinus carpio</i> pův. forma				
	Omn	Evert	<i>Sabanejewia balcanica</i> *			Rar	Nat
		Evert	<i>Gymnocephalus baloni</i> *				
		Evert	<i>Gymnocephalus schraetser</i> *				
		Evert	<i>Zingel zingel</i> *			Rar	Nat
		Evert	<i>Zingel streber</i> *			Rar	Nat
Herb			<i>Chondrostoma nasus</i> *				
Herb	Omn		<i>Rhodeus amarus</i>				
	Omn	Evert	<i>Leucaspis delineatus</i>				
		Evert	<i>Misgurnus fossilis</i>				
	Omn	Evert	<i>Cobitis</i> spp.				
		Evert	<i>Leuciscus idus</i>				
		Evert	<i>Phoxinus phoxinus</i>				
		Evert	<i>Alburnoides bipunctatus</i>				Nat
		Evert	<i>Ballerus ballerus</i>				
	Omn	Evert	<i>Vimba vimba</i>				
Herb	Omn		<i>Carassius carassius</i>				
		Evert/Vert	<i>Lota lota</i>				
		Evert	<i>Cottus gobio</i>				
		Evert	<i>Cottus poecilopus</i> *				
		Evert	<i>Thymallus thymallus</i>				
	Omn	Evert	<i>Barbus barbus</i>				
		Vert	<i>Sander volgensis</i> *				
		Evert	<i>Hyla arborea</i>				Nat
		Evert	<i>Rana dalmatina</i>				Nat
		Evert	<i>Pelophylax</i> kl. <i>esculenta</i>				Nat
		Evert	<i>Pelophylax ridibunda</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Lissotriton vulgaris</i>				Nat
		Vert	<i>Natrix natrix</i>				
		Vert	<i>Natrix tessellata</i>				Nat

3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
Herb			<i>Castor fiber</i>				Nat
		Vert	<i>Lutra lutra</i>	Dm			Nat

Pozn. Druhy se symbolem * mají omezený zoogeografický areál v rámci ČR.

3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion a Bidention							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Evert	<i>Hyla arborea</i>				Nat
		Evert	<i>Rana arvalis</i>				Nat
		Evert	<i>Pelophylax</i> kl. <i>esculenta</i>				Nat
		Evert	<i>Pelophylax ridibunda</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Anguis fragilis</i>				Nat
		Vert	<i>Natrix natrix</i>				
		Vert	<i>Natrix tessellata</i>				Nat
Herb			<i>Castor fiber</i>			Rar	Nat
		Vert	<i>Lutra lutra</i>				Nat
		Vert	<i>Mustela putorius</i>				

4030 Evropská suchá vřesoviště							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Evert	<i>Bufo bufo</i>				
		Evert	<i>Bufo viridis</i>				
		Evert	<i>Rana dalmatina</i>				Nat
		Evert	<i>Rana temporaria</i>				
		Vert	<i>Coronella austriaca</i>				Nat
		Vert	<i>Zamenis longissimus</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Lacerta agilis</i>				Nat
		Vert	<i>Natrix natrix</i>				
		Vert	<i>Vipera berus</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Zootoca vivipara</i>	Dm			Nat
	Omn	Evert	<i>Eliomys quercinus</i>			Rar	Nat
Herb			<i>Lepus europaeus</i>	Dm			
		Vert	<i>Mustela eversmannii</i>				
	Omn		<i>Sicista betulina *</i>				Nat
Herb			<i>Spermophilus citellus</i>			Rar	Nat

Pozn. Druhy se symbolem * mají omezený zoogeografický areál v rámci ČR.

4060 Alpínská a boreální vřesoviště							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Evert	<i>Bufo bufo</i>				
		Evert	<i>Rana temporaria</i>	Dm			
		Vert	<i>Vipera berus</i>				Nat
		Evert	<i>Zootoca vivipara</i>	Dm			Nat
	Omn		<i>Sicista betulina</i> *			Rar	Nat
		Evert	<i>Sorex alpinus</i> *			Rar	Nat

Pozn. Druhy se symbolem * mají omezený zoogeografický areál v rámci ČR.

4070 Křoviny s borovicí klečí a pěnišníkem <i>Rhodohendron hirsutum</i>							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Evert	<i>Bufo bufo</i>				
		Evert	<i>Rana temporaria</i>	Dm			
		Vert	<i>Vipera berus</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Zootoca vivipara</i>	Dm			Nat
	Omn		<i>Sicista betulina</i> *			Rar	Nat
		Evert	<i>Sorex alpinus</i> *			Rar	Nat

Pozn. Druhy se symbolem * mají omezený zoogeografický areál v rámci ČR.

5130 Formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Evert	<i>Bufo bufo</i>				
		Evert	<i>Bufotes viridis</i>				
		Evert	<i>Rana dalmatina</i>				Nat
		Evert	<i>Rana temporaria</i>				
		Vert	<i>Coronella austriaca</i>				Nat
		Vert	<i>Zamenis longissimus</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Lacerta agilis</i>				Nat
		Evert	<i>Lacerta viridis</i>			Rar	Nat
		Vert	<i>Natrix natrix</i>				
		Vert	<i>Vipera berus</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Zootoca vivipara</i>	Dm			Nat
Herb			<i>Lepus europaeus</i>	Dm			
		Vert	<i>Mustela eversmannii</i>				
		Vert	<i>Mustela putorius</i>				
Herb			<i>Spermophilus citellus</i>			Rar	Nat

6150 Silikátové alpínské a boreální trávníky							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Evert	<i>Bufo bufo</i>				
		Evert	<i>Rana temporaria</i>				
		Vert	<i>Vipera berus</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Zootoca vivipara</i>	Dm			Nat

6190 Panonské skalní trávničky							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Vert	<i>Coronella austriaca</i>				Nat
		Vert	<i>Zamenis longissimus</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Lacerta agilis</i>	Dm			Nat
		Evert	<i>Lacerta viridis</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Natrix natrix</i>				

6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Evert	<i>Bufo viridis</i>				
		Vert	<i>Coronella austriaca</i>				Nat
		Vert	<i>Zamenis longissimus</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Lacerta agilis</i>	Dm			Nat
		Evert	<i>Lacerta viridis</i>			Rar	Nat
		Vert	<i>Natrix natrix</i>				
		Vert	<i>Mustela eversmannii</i>				
Herb			<i>Spermophilus citellus</i>			Rar	Nat
Herb			<i>Lepus europaeus</i>	Dm			

6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Evert	<i>Bufo bufo</i>				
		Evert	<i>Rana temporaria</i>				
		Evert	<i>Lacerta agilis</i>				Nat
			<i>Vipera berus</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Zootoca vivipara</i>	Dm			Nat
	Omn		<i>Sicista betulina</i> *				Nat
		Evert	<i>Sorex alpinus</i> *				Nat

Pozn. Druhy se symbolem * mají omezený zoogeografický areál v rámci ČR.

6240 Subpanonské stepní trávníky							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Vert	<i>Coronella austriaca</i>				Nat
		Vert	<i>Zamenis longissimus</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Lacerta agilis</i>	Dm			Nat
		Evert	<i>Lacerta viridis</i>			Rar	Nat
		Vert	<i>Natrix natrix</i>				
		Vert	<i>Mustela eversmannii</i>				
Herb			<i>Spermophilus citellus</i>			Rar	Nat

6250 Panonské sprašové stepní trávniky							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Vert	<i>Coronella austriaca</i>				Nat
		Vert	<i>Zamenis longissimus</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Lacerta agilis</i>	Dm			Nat
		Evert	<i>Lacerta viridis</i>			Rar	Nat
		Vert	<i>Natrix natrix</i>				
		Vert	<i>Mustela eversmannii</i>				
Herb			<i>Spermophilus citellus</i>			Rar	Nat

6260 Panonské písčité stepi							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Evert	<i>Lacerta agilis</i>	Dm			Nat
		Evert	<i>Lacerta viridis</i>			Rar	Nat
Herb			<i>Spermophilus citellus</i>			Rar	Nat

6410 Bezkolencové louky na vápnatých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Evert	<i>Bufo bufo</i>				
		Evert	<i>Bufo viridis</i>				
		Evert	<i>Rana arvalis</i>				Nat
		Evert	<i>Rana dalmatina</i>				Nat
		Evert	<i>Rana temporaria</i>				
		Vert	<i>Coronella austriaca</i>				Nat
		Vert	<i>Zamenis longissimus</i>			Rar	Nat
		Vert	<i>Natrix natrix</i>				
		Vert	<i>Natrix tessellata</i>				Nat
		Vert	<i>Vipera berus</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Zootoca vivipara</i>				Nat
Herb			<i>Lepus europaeus</i>	Dm			
		Vert	<i>Mustela eversmannii</i>				
		Vert	<i>Mustela putorius</i>				

6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin až alpínského stupně							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Evert	<i>Bufo bufo</i>				
		Evert	<i>Bufotes viridis</i>				
		Evert	<i>Rana arvalis</i>				Nat
		Evert	<i>Rana dalmatina</i>				Nat
		Evert	<i>Rana temporaria</i>				
		Vert	<i>Coronella austriaca</i>				Nat
		Vert	<i>Zamenis longissimus</i>			Rar	Nat
		Vert	<i>Natrix natrix</i>				
		Vert	<i>Natrix tessellata</i>				Nat
		Vert	<i>Vipera berus</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Zootoca vivipara</i>				Nat
	Omn	Evert	<i>Eliomys quercinus</i>			Rar	Nat
Herb			<i>Lepus europaeus</i>	Dm			
		Vert	<i>Mustela eversmannii</i>				
		Vert	<i>Mustela putorius</i>				
	Omn		<i>Sicista betulina</i> *				Nat
Herb			<i>Spermophilus citellus</i>			Rar	Nat

Pozn. Druhy se symbolem * mají omezený zoogeografický areál v rámci ČR.

6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Evert	<i>Bufo bufo</i>				
		Evert	<i>Bufo viridis</i>				
		Evert	<i>Rana arvalis</i>				Nat
		Evert	<i>Rana dalmatina</i>				Nat
		Evert	<i>Rana temporaria</i>				
Herb	Omn		<i>Emys orbicularis</i>			Rar	Nat
		Vert	<i>Coronella austriaca</i>				Nat
		Vert	<i>Zamenis longissimus</i>			Rar	Nat
		Vert	<i>Natrix natrix</i>				
		Vert	<i>Natrix tessellata</i>				Nat
		Vert	<i>Vipera berus</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Zootoca vivipara</i>				Nat
Herb			<i>Castor fiber</i>			Rar	Nat
Herb			<i>Lepus europaeus</i>	Dm			
		Vert	<i>Mustela eversmannii</i>				
		Vert	<i>Mustela putorius</i>				

6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Evert	<i>Bufo bufo</i>				
		Evert	<i>Bufo viridis</i>				
		Evert	<i>Rana arvalis</i>				Nat
		Evert	<i>Rana dalmatina</i>				Nat
		Evert	<i>Rana temporaria</i>				
		Vert	<i>Coronella austriaca</i>				Nat
		Vert	<i>Zamenis longissimus</i>			Rar	Nat
		Vert	<i>Natrix natrix</i>				
		Vert	<i>Natrix tessellata</i>				Nat
		Vert	<i>Vipera berus</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Zootoca vivipara</i>				Nat
Herb			<i>Lepus europaeus</i>	Dm			
		Vert	<i>Mustela eversmannii</i>				
		Vert	<i>Mustela putorius</i>				
	Omn		<i>Sicista betulina</i> *				Nat
Herb			<i>Spermophilus citellus</i>			Rar	Nat

Pozn. Druhy se symbolem * mají omezený zoogeografický areál v rámci ČR.

6520 Horské sečené louky							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Evert	<i>Bufo bufo</i>				
		Evert	<i>Bufo viridis</i>				
		Evert	<i>Rana dalmatina</i>				Nat
		Evert	<i>Rana temporaria</i>				
		Vert	<i>Coronella austriaca</i>				Nat
		Vert	<i>Natrix natrix</i>				
		Vert	<i>Vipera berus</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Zootoca vivipara</i>	Dm			Nat
			<i>Lepus europaeus</i>	Dm			
		Vert	<i>Mustela putorius</i>				
	Omn		<i>Sicista betulina</i> *				Nat

Pozn. Druhy se symbolem * mají omezený zoogeografický areál v rámci ČR.

7110 Aktivní vrchoviště							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Evert	<i>Phoxinus phoxinus</i>				
		Evert	<i>Bufo bufo</i>				
		Evert	<i>Bufotes viridis</i>				
		Evert	<i>Rana arvalis</i>				Nat
		Evert	<i>Rana dalmatina</i>				Nat
		Evert	<i>Rana temporaria</i>				
		Evert	<i>Anguis fragilis</i>				Nat
		Vert	<i>Vipera berus</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Zootoca vivipara</i>	Dm			Nat
	Omn		<i>Sicista betulina</i> *				Nat
		Evert	<i>Sorex alpinus</i> *				Nat

Pozn. Druhy se symbolem * mají omezený zoogeografický areál v rámci ČR.

7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Evert	<i>Bufo bufo</i>				
		Evert	<i>Bufotes viridis</i>				
		Evert	<i>Rana arvalis</i>				Nat
		Evert	<i>Rana dalmatina</i>				Nat
		Evert	<i>Rana temporaria</i>				
		Evert	<i>Anguis fragilis</i>				Nat
		Vert	<i>Vipera berus</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Zootoca vivipara</i>	Dm			Nat
	Omn		<i>Sicista betulina</i> *				Nat

Pozn. Druhy se symbolem * mají omezený zoogeografický areál v rámci ČR.

7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Evert	<i>Bufo bufo</i>				
		Evert	<i>Bufo viridis</i>				
		Evert	<i>Rana arvalis</i>				Nat
		Evert	<i>Rana dalmatina</i>				Nat
		Evert	<i>Rana temporaria</i>				
		Evert	<i>Pelophylax kl. esculenta</i>				Nat
		Evert	<i>Pelophylax lessonae</i>			Rar	Nat
		Vert	<i>Natrix natrix</i>				
		Vert	<i>Vipera berus</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Zootoca vivipara</i>	Dm			Nat
	Omn		<i>Sicista betulina</i> *				Nat
		Evert	<i>Sorex alpinus</i> *				Nat

Pozn. Druhy se symbolem * mají omezený zoogeografický areál v rámci ČR.

7210 Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou a druhy svazu Caricion davallianae							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Evert	<i>Bufo bufo</i>				
		Evert	<i>Epidalea calamita</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Bufo viridis</i>				
		Evert	<i>Hyla arborea</i>				Nat
		Evert	<i>Rana dalmatina</i>				Nat
		Evert	<i>Rana temporaria</i>				
		Evert	<i>Anguis fragilis</i>				Nat
		Vert	<i>Natrix natrix</i>				
		Vert	<i>Natrix tessellata</i>				Nat
		Vert	<i>Mustela putorius</i>				

7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnoveců (Cratoneurion)							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Evert	<i>Salamandra salamandra</i>				Nat
		Evert	<i>Anguis fragilis</i>				Nat
		Evert	<i>Zootoca vivipara</i>				Nat

7230 Zásaditá slatiniště							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Evert	<i>Bufo bufo</i>				
		Evert	<i>Bufo viridis</i>				
		Evert	<i>Rana arvalis</i>				Nat
		Evert	<i>Rana dalmatina</i>				Nat
		Evert	<i>Rana temporaria</i>				
		Evert	<i>Pelophylax kl. esculenta</i>				Nat
		Evert	<i>Pelophylax lessonae</i>			Rar	Nat
		Vert	<i>Natrix natrix</i>				
		Vert	<i>Vipera berus</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Zootoca vivipara</i>				Nat
		Evert	<i>Sorex alpinus</i> *				Nat

Pozn. Druhy se symbolem * mají omezený zoogeografický areál v rámci ČR.

8160 Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Vert	<i>Coronella austriaca</i>				Nat
		Evert	<i>Lacerta agilis</i>				Nat
		Evert	<i>Lacerta viridis</i>			Rar	Nat
		Vert	<i>Natrix natrix</i>				
		Vert	<i>Vipera berus</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Zootoca vivipara</i>				Nat

8210 Chasmodytická vegetace vápnitých skalnatých svahů							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Vert	<i>Coronella austriaca</i>				Nat
		Evert	<i>Lacerta agilis</i>				Nat
		Evert	<i>Lacerta viridis</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Zootoca vivipara</i>				Nat
	Omn	Evert	<i>Eliomys quercinus</i>			Rar	Nat
Frukt/Gran	Omn		<i>Glis glis</i>				

8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Vert	<i>Coronella austriaca</i>				Nat
		Evert	<i>Lacerta agilis</i>				Nat
		Evert	<i>Lacerta viridis</i>			Rar	Nat
		Vert	<i>Natrix natrix</i>				
		Evert	<i>Zootoca vivipara</i>				Nat
	Omn	Evert	<i>Eliomys quercinus</i>			Rar	Nat
Frukt/Gran	Omn		<i>Glis glis</i>				

8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Evert	<i>Barbastella barbastellus</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Myotis bechsteinii</i>				Nat
		Evert	<i>Myotis blythii</i>				Nat
		Evert	<i>Myotis dasycneme</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Myotis emarginatus</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Myotis myotis</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Rhinolophus hipposideros</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Vespertilio murinus</i>				Nat

9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Evert	<i>Bufo bufo</i>				
		Evert	<i>Bombina variegata</i> *				
		Evert	<i>Rana temporaria</i>	Dm			
		Evert	<i>Salamandra salamandra</i>				Nat
		Evert	<i>Anguis fragilis</i>	Dm			Nat
	Omn	Evert	<i>Eliomys quercinus</i>			Rar	Nat
Frukt/Gran	Omn		<i>Glis glis</i>				
		Vert	<i>Lynx lynx</i>				Nat
Frukt/Gran	Omn		<i>Sciurus vulgaris</i>				

Pozn. Druhy se symbolem * mají omezený zoogeografický areál v rámci ČR.

9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Evert	<i>Bombina variegata</i> *				
		Evert	<i>Rana temporaria</i>	Dm			
		Evert	<i>Salamandra salamandra</i>				Nat
		Evert	<i>Anguis fragilis</i>	Dm			Nat
	Omn	Evert	<i>Eliomys quercinus</i>			Rar	Nat
Frukt/Gran	Omn		<i>Glis glis</i>				
		Vert	<i>Lynx lynx</i>				Nat
Frukt/Gran	Omn		<i>Sciurus vulgaris</i>				

Pozn. Druhy se symbolem * mají omezený zoogeografický areál v rámci ČR.

9140 Středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Evert	<i>Rana temporaria</i>	Dm			
		Evert	<i>Salamandra salamandra</i>	Dm			Nat
		Evert	<i>Anguis fragilis</i>	Dm			Nat
Graniv	Omn		<i>Glis glis</i>				
		Vert	<i>Lynx lynx</i>				Nat
Graniv	Omn		<i>Sciurus vulgaris</i>				
		Evert	<i>Sorex alpinus</i> *				Nat

Pozn. Druhy se symbolem * mají omezený zoogeografický areál v rámci ČR.

9150 Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Evert	<i>Salamandra salamandra</i>				Nat
		Evert	<i>Rana temporaria</i>				
		Evert	<i>Rana dalmatina</i>				Nat
		Evert	<i>Anguis fragilis</i>	Dm			Nat
Frukt/Gran	Omn		<i>Glis glis</i>				
		Vert	<i>Lynx lynx</i>				Nat
Frukt/Gran	Omn		<i>Sciurus vulgaris</i>				
		Evert	<i>Myotis emarginatus</i>			Rar	Nat

9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Evert	<i>Bufo bufo</i>				
		Evert	<i>Rana dalmatina</i>				Nat
		Evert	<i>Rana temporaria</i>				
		Evert	<i>Salamandra salamandra</i>				Nat
		Evert	<i>Anguis fragilis</i>	Dm			Nat
Frukt/Gran	Omn		<i>Glis glis</i>				
		Evert	<i>Nyctalus leisleri</i>				Nat
Frukt/Gran	Omn		<i>Sciurus vulgaris</i>				

9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklich							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Evert	<i>Rana dalmatina</i>				Nat
		Evert	<i>Rana temporaria</i>				
		Evert	<i>Salamandra salamandra</i>				Nat
		Evert	<i>Anguis fragilis</i>				Nat
	Omn	Evert	<i>Eliomys quercinus</i>			Rar	Nat
Frukt/Gran	Omn		<i>Glis glis</i>				
		Vert	<i>Lynx lynx</i>				Nat
Frukt/Gran	Omn		<i>Sciurus vulgaris</i>				
		Evert	<i>Myotis blythii</i>				Nat

9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním na písčitých pláních							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Evert	<i>Bufo bufo</i>				
		Evert	<i>Rana dalmatina</i>				Nat
		Evert	<i>Rana temporaria</i>				
		Evert	<i>Anguis fragilis</i>	Dm			Nat
Frukt/Gran	Omn		<i>Glis glis</i>				
		Evert	<i>Nyctalus leisleri</i>				Nat
Frukt/Gran	Omn		<i>Sciurus vulgaris</i>				
		Evert	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>				Nat

9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Evert	<i>Bufo bufo</i>				
		Evert	<i>Rana arvalis</i>				Nat
		Evert	<i>Rana dalmatina</i>				Nat
		Evert	<i>Rana temporaria</i>				
		Evert	<i>Salamandra salamandra</i>				Nat
	Omn	Evert	<i>Eliomys quercinus</i>			Rar	Nat
		Vert	<i>Lynx lynx</i>				Nat
Frukt/Gran	Omn		<i>Sciurus vulgaris</i>	Dm			
		Evert	<i>Sorex alpinus</i> *				Nat

Pozn. Druhy se symbolem * mají omezený zoogeografický areál v rámci ČR.

91D0 Rašelinný les							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Evert	<i>Bufo bufo</i>				
		Evert	<i>Bufotes viridis</i>				
		Evert	<i>Rana arvalis</i>				Nat
		Evert	<i>Rana dalmatina</i>				Nat
		Evert	<i>Rana temporaria</i>				
		Evert	<i>Salamandra salamandra</i>				Nat
		Evert	<i>Anguis fragilis</i>				Nat
Herb - o			<i>Alces alces</i>				Nat
		Evert	<i>Sorex alpinus</i> *				Nat
Frukt/Gran	Omn		<i>Sciurus vulgaris</i>				

Pozn. Druhy se symbolem * mají omezený zoogeografický areál v rámci ČR.

91 E 0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Evert	<i>Bombina bombina</i>				
		Evert	<i>Bombina variegata</i> *				
		Evert	<i>Bufo bufo</i>				
		Evert	<i>Bufo viridis</i>				
		Evert	<i>Hyla arborea</i>				Nat
		Evert	<i>Rana arvalis</i>				Nat
		Evert	<i>Pelophylax</i> kl. <i>esculenta</i>				Nat
		Evert	<i>Pelophylax ridibunda</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Rana temporaria</i>				
		Evert	<i>Triturus cristatus</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Lissotriton montandoni</i> *			Rar	Nat
		Evert	<i>Lissotriton vulgaris</i>				Nat
		Evert	<i>Anguis fragilis</i>	Dm			Nat
		Vert	<i>Natrix natrix</i>	Dm			
		Vert	<i>Natrix tessellata</i>				Nat
		Evert	<i>Zootoca vivipara</i>				Nat
Herb - o			<i>Alces alces</i>				Nat
Herb			<i>Castor fiber</i>			Rar	Nat
		Vert	<i>Lutra lutra</i>	Dm			Nat
		Vert	<i>Mustela putorius</i>				
		Evert	<i>Sorex alpinus</i> *				Nat
		Evert	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>				

Pozn. Druhy se symbolem * mají omezený zoogeografický areál v rámci ČR.

91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním podél řek atlantské a středoevropské prov.							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Evert	<i>Bombina bombina</i>				
		Evert	<i>Bombina variegata</i> *				
		Evert	<i>Bufo bufo</i>				
		Evert	<i>Bufo viridis</i>				
		Evert	<i>Hyla arborea</i>				Nat
		Evert	<i>Rana arvalis</i>				Nat
		Evert	<i>Pelophylax</i> kl.				Nat
		Evert	<i>Pelophylax ridibunda</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Rana temporaria</i>				
		Evert	<i>Triturus cristatus</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Lissotriton vulgaris</i>				Nat
		Evert	<i>Anguis fragilis</i>	Dm			Nat
		Vert	<i>Natrix natrix</i>	Dm			
		Vert	<i>Natrix tessellata</i>				Nat
		Evert	<i>Zootoca vivipara</i>				Nat
Herb - o			<i>Alces alces</i>				Nat
Herb			<i>Castor fiber</i>			Rar	Nat
		Vert	<i>Lutra lutra</i>	Dm			Nat
		Vert	<i>Mustela putorius</i>				
		Evert	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>				

Pozn. Druhy se symbolem * mají omezený zoogeografický areál v rámci ČR.

91G0 Panonské dubohabřiny							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Evert	<i>Rana dalmatina</i>				Nat
		Evert	<i>Rana temporaria</i>				
		Evert	<i>Salamandra salamandra</i>				Nat
		Evert	<i>Anguis fragilis</i>	Dm			Nat
Frukt/Gran	Omn		<i>Glis glis</i>				
		Evert	<i>Nyctalus leisleri</i>				Nat
		Evert	<i>Pipistrellus kuhlii</i>				Nat
Frukt/Gran	Omn		<i>Sciurus vulgaris</i>				

91H0 Panonské šípákové doubravy							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Vert	<i>Coronella austriaca</i>				Nat
		Evert	<i>Lacerta agilis</i>				Nat
		Evert	<i>Lacerta viridis</i>			Rar	Nat
		Evert	<i>Anguis fragilis</i>				Nat
		Vert	<i>Zamenis longissimus</i>			Rar	Nat
Frukt/Gran	Omn		<i>Glis glis</i>				
		Evert	<i>Nyctalus leisleri</i>				Nat
Frukt/Gran	Omn		<i>Sciurus vulgaris</i>				

91I0 Eurosibiřské stepní doubravy							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Evert	<i>Bufo bufo</i>				
		Evert	<i>Bufo viridis</i>				
		Evert	<i>Rana dalmatina</i>				Nat
		Evert	<i>Anguis fragilis</i>				Nat
Frukt/Gran	Omn		<i>Glis glis</i>				
		Evert	<i>Nyctalus leisleri</i>				Nat
Frukt/Gran	Omn		<i>Sciurus vulgaris</i>				

91T0 Středoevropské lišejníkové bory							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Evert	<i>Bufo bufo</i>				
		Evert	<i>Rana temporaria</i>				
		Evert	<i>Lacerta agilis</i>				Nat
		Evert	<i>Myotis bechsteinii</i>				Nat
		Evert	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>				Nat
		Evert	<i>Plecotus auritus</i>				Nat
Frukt/Gran	Omn		<i>Sciurus vulgaris</i>				

91U0 Lesostepní bory							
trofismus			jméno druhu	status druhu v daném habitatu			
		Evert	<i>Bufo bufo</i>				
		Evert	<i>Rana dalmatina</i>				Nat
		Vert	<i>Coronella austriaca</i>				Nat
		Evert	<i>Lacerta agilis</i>				Nat
		Evert	<i>Barbastella barbastellus</i>			Rar	Nat
Frukt/Gran	Omn		<i>Sciurus vulgaris</i>				

3. Hodnocení spolehlivosti a důvody nevyhotovení seznamů indikačních druhů

3.1. Makromycety

autoři: Miroslav Beran, Martin Kříž, Jan Holec

Kód stanoviště	Typ stanoviště	Indikační seznam	
		Kvalita	Důvod nevyhotovení
1340	Vnitrozemské slané louky		absence dat
2330	Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (<i>Corynephorus</i>) a psinečkem (<i>Agrostis</i>)	střední	
3130	Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd <i>Littorelletea uniflorae</i> nebo <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>		neobývaný habitat
3140	Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek		neobývaný habitat
3150	Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu <i>Magnopotamion</i> nebo <i>Hydrocharition</i>		neobývaný habitat
3160	Přirozená dystrofní jezera a tůně		neobývaný habitat
3220	Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů		absence dat
3230	Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s židovínkem německým (<i>Myricaria germanica</i>)		absence dat
3240	Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (<i>Salix elaeagnos</i>)		absence dat
3260	Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů <i>Ranunculion fluitantis</i> a <i>Callitricho-Batrachion</i>		neobývaný habitat
3270	Bahnité břehy řek s vegetací svazů <i>Chenopodion rubri</i> p.p. a <i>Bidention</i> p.p.		neobývaný habitat
4030	Evropská suchá vřesoviště	střední	
4060	Alpínská a boreální vřesoviště	nízká	
4070	Křoviny s borovicí klečí a pěnišníkem <i>Rhododendron hirsutum</i> (<i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i>)	nízká	
4080	Subarktické vrbové křoviny	nízká	
40A0	Kontinentální opadavé křoviny		absence dat
5130	Formace jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících	střední	
6110	Vápnité nebo bazické skalní trávníky (<i>Alyso-Sedion albi</i>) – prioritní stanoviště		absence dat
6150	Silikátové alpínské a boreální trávníky	nízká	
6190	Panonské skalní trávníky (<i>Stipo-Festucetalia pallentis</i>)		absence dat
6210	Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (<i>Festuco-Brometalia</i>)	vysoká	
6230	Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích	střední	

Kód stanoviště	Typ stanoviště	Indikační seznam	
		Kvalita	Důvod nevyhotovení
	v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)		
6240	Subpanonské stepní trávníky	vysoká	
6250	Panonské sprašové stepní trávníky	střední	
6260	Panonské písčité stepi	střední	
6410	Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (<i>Molinion caeruleae</i>)	střední	
6430	Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně		absence dat
6440	Nívní louky říčních údolí svazu <i>Cnidion dubii</i>		absence dat
6510	Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (<i>Arrhenatherion</i> , <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i>)	střední	
6520	Horské sečené louky	nízká	
7110	Aktivní vrchoviště	vysoká	
7120	Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)	střední	
7140	Přechodová rašeliniště a třasoviště	vysoká	
7150	Prolákliny na rašelinném podloží (<i>Rhynchosporion</i>)		absence dat
7210	Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (<i>Cladium mariscus</i>) a druhy svazu <i>Caricion davallianae</i>	nízká	
7220	Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (<i>Cratoneurion</i>)		absence dat
7230	Zásaditá slatiniště	nízká	
8110	Silikátové sutě horského až niválního stupně (<i>Androsacetalia alpinae</i> a <i>Galeopsietalia ladani</i>)		neobývaný habitat
8150	Středoevropské silikátové sutě		neobývaný habitat
8160	Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně		neobývaný habitat
8210	Chasmoxytická vegetace vápnitých skalnatých svahů		neobývaný habitat
8220	Chasmoxytická vegetace silikátových skalnatých svahů		neobývaný habitat
8230	Pionýrská vegetace silikátových skal (<i>Sedo-Scleranthion</i> , <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>)		neobývaný habitat
8310	Jeskyně nepřístupné veřejnosti		neobývaný habitat
9110	Bučiny asociace <i>Luzulo-Fagetum</i>	vysoká	
9130	Bučiny asociace <i>Asperulo-Fagetum</i>	vysoká	
9140	Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – <i>Acer</i> a šťovíkem horským – <i>Rumex arifolius</i>)	střední	
9150	Středoevropské vápencové bučiny (<i>Cephalanthero-Fagion</i>)	vysoká	
9170	Dubohabřiny asociace <i>Galio-Carpinetum</i>	střední	

Kód stanoviště	Typ stanoviště	Indikační seznam	
		Kvalita	Důvod nevyhotovení
9180	Lesy svazu <i>Tilio-Acerion</i> na svazích, sutích a v roklich	vysoká	
9190	Staré acidofilní doubravy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>) na písčitých pláních	střední	
91D0	Rašelinný les	vysoká	
91E0*	Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	vysoká	
91F0	Smíšené lužní lesy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>), jilmem vazem (<i>Ulmus laevis</i>) a jilmem habrolistým (<i>Ulmus minor</i>), jasanem ztepilým (<i>Fraxinus excelsior</i>) nebo jasanem úzkolistým (<i>Fraxinus angustifolia</i>) podél velkých řek atlantické a středoevropské provincie (<i>Ulmenion minoris</i>)	vysoká	
91G0	Panonské dubohabřiny	střední	
91H0	Panonské šipákové doubravy	nízká	
91I0	Eurosibiřské stepní doubravy	střední	
9410	Acidofilní smrčiny (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)	vysoká	
91T0	Středoevropské lišejníkové bory	vysoká	
91U0	Lesostepní bory	střední	

3.2. Měkkýši

autorka: Lucie Juříčková

Kód stanoviště	Typ stanoviště	Indikační seznam	
		Kvalita	Důvod nevyhotovení
1340	Vnitrozemské slané louky	střední	
2330	Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (<i>Corynephorus</i>) a psinečkem (<i>Agrostis</i>)		žádné druhy měkkýšů
3140	Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek	střední	
3150	Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu <i>Magnopotamion</i> nebo <i>Hydrocharition</i>	vysoká	
3160	Přirozená dystrofní jezera a tůně		prakticky žádné druhy měkkýšů
3130	Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd <i>Littorelletea uniflorae</i> nebo <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>		minimálně odolných druhů
3230	Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s židovníkem německým (<i>Myricaria germanica</i>)		žádná charakteristická měkkýší fauna
3220	Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů	střední	
3240	Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (<i>Salix elaeagnos</i>)	nízká	
3260	Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů <i>Ranunculion fluitantis</i> a <i>Callitricho-Batrachion</i>	vysoká	
3270	Bahnité břehy řek s vegetací svazů <i>Chenopodion rubri</i> p.p. a <i>Bidention</i> p.p.	střední	
40A0	Kontinentální opadavé křoviny		žádné charakteristické druhy měkkýšů
4030	Evropská suchá vřesoviště		prakticky žádné druhy měkkýšů
4060	Alpínská borální vřesoviště		prakticky žádné druhy měkkýšů
4070	Křoviny s borovicí klečí (<i>Pinus mugo</i>) a pěnišníkem <i>Rhodohendron hirsutum</i> (<i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i>)		prakticky žádné druhy měkkýšů
4080	Subbarktické vrbové křoviny	nízká	
5130	Formace jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících		prakticky žádné druhy měkkýšů
6110	Vápnité nebo bazické trávníky (<i>Alyso-Sedion albi</i>)	vysoká	
6150	Silikátové slpínské a boreální trávníky		prakticky žádné

Kód stanoviště	Typ stanoviště	Indikační seznam	
		Kvalita	Důvod nevyhotovení
			druhy měkkýšů
6190	Panonské trávnický (Stipo-Festucetalia pallensis)	vysoká	
6210	Polopřirozené suché trávnický a facie křovin na vápnitých podložích	střední	
6230	Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)		žádné charakteristické druhy měkkýšů
6240	Subpanonské stepní trávnický	vysoká	
6250	Panonské sprašové trávnický	vysoká	
6260	Panonské písčité stepi		prakticky žádné druhy měkkýšů
6410	Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)	nížká	
6430	Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpského stupně	vysoká	
6440	Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii		žádné charakteristické druhy měkkýšů
6510	Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)	nížká	
6520	Horské sečené louky		žádné charakteristické druhy měkkýšů
7110	Aktivní vrchoviště		prakticky žádné druhy měkkýšů
7120	Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)		prakticky žádné druhy měkkýšů
7140	Přechodová rašeliniště a třasoviště	nížká	
7150	Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion)		prakticky žádné druhy měkkýšů
7210	Vysoká, vzácní i přirozené prostředí indikující druhy	vysoká	
7220	Petrifikující prameny s tvorbou pěnoveců (Cratoneurion)	vysoká	
7230	Zásaditá slatiniště	vysoká	
8110	Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani)		žádné charakteristické druhy měkkýšů
8150	Středoevropské silikátové sutě	střední	
8160	Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně	vysoká	
8210	Chasmodytická vegetace vápnitých skalnatých svahů	vysoká	
8220	Chasmodytická vegetace silikátových skalnatých svahů	střední	

Kód stanoviště	Typ stanoviště	Indikační seznam	
		Kvalita	Důvod nevyhotovení
8230	Pionýrská vegetace silikátových skal (<i>Sedo-Scleranthion</i> , <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>)	nízká	
8310	Jeskyně nepřístupné veřejnosti		žádné jeskynní druhy měkkýšů
91D0	Rašelinný les		prakticky žádné druhy měkkýšů
91E0	Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	střední	
91F0	Smíšené lužní lesy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>), jilmem vazem (<i>Ulmus laevis</i>) a jilmem habrolistým (<i>U. minor</i>), jasanem ztepilým (<i>Fraxinus excelsior</i>) nebo jasanem úzkolistým (<i>F. angustifolia</i>) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (<i>Ulmenion minoris</i>)	nízká	
91G0	Panonské dubohabřiny	nízká	
91H0	Panonské šípkové doubravy	nízká	
91I0	Eurosibiřské stepní doubravy	nízká	
9110	Bučiny asociace <i>Luzulo-Fagetum</i>	nízká	
9130	Bučiny asociace <i>Asperulo-Fagetum</i>	vysoká	
9140	Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (<i>Acer</i>) a šťovíkem horským (<i>Rumex arifolius</i>)	vysoká	
9150	Středoevropské vápencové bučiny (<i>Cephalanthero-Fagion</i>)	vysoká	
9170	Dubohabřiny asociace <i>Galio-Carpinetum</i>	nízká	
9180	Lesy svazu <i>Tilio-Acerion</i> na svazích, sutích a v roklich	vysoká	
9190	Staré acidofilní doubravy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>) na písčitých pláních		prakticky žádné druhy měkkýšů
91T0	Středoevropské lišejníkové bory		prakticky žádné druhy měkkýšů
91U0	Lesostepní bory		žádné druhy měkkýšů
9410	Acidofilní smrčiny (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)	střední	

3.3. Brouci - Střevlíkovití (Carabidae)

autor: Pavel Vonička

Kód stanoviště	Typ stanoviště	Indikační seznam	
		Kvalita	Důvod nevyhotovení
1340	Vnitrozemské slané louky	vysoká	
2330	Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (<i>Corynephorus</i>) a psinečkem (<i>Agrostis</i>)	vysoká	
3130	Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd <i>Littorelletea uniflorae</i> nebo <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	vysoká	
3140	Tvrdé oligo-mezotrofní vody s benthickou vegetací parožnatek		neobývaný habitat
3150	Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu <i>Magnopotamion</i> nebo <i>Hydrocharition</i>		neobývaný habitat
3160	Přirozená dystrofní jezera a tůň		neobývaný habitat
3220	Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů	vysoká	
3230	Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s židovínkem německým (<i>Myricaria germanica</i>)	vysoká	
3240	Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (<i>Salix elaeagnos</i>)	vysoká	
3260	Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů <i>Ranunculion fluitantis</i> a <i>Callitricho-Batrachion</i>		neobývaný habitat
3270	Bahnité břehy řek s vegetací svazů <i>Chenopodion rubri</i> p.p. a <i>Bidention</i> p.p.	nízká	
4030	Evropská suchá vřesoviště	vysoká	
4060	Alpínská a boreální vřesoviště	střední	
4070	Křoviny s borovicí klečí a pěnišníkem <i>Rhododendron hirsutum</i> (<i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i>)	nízká	
4080	Subarktické vrbové křoviny	nízká	
40A0	Kontinentální opadavé křoviny	nízká	
5130	Formace jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících	střední	
6110	Vápnité nebo bazické skalní trávníky (<i>Alyso-Sedion albi</i>) – prioritní stanoviště	střední	
6150	Silikátové alpínské a boreální trávníky	střední	
6190	Panonské skalní trávníky (<i>Stipo-Festucetalia pallentis</i>)	střední	
6210	Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (<i>Festuco-Brometalia</i>)	vysoká	
6230	Druhově bohaté smilkové louky na silikátových	nízká	

Kód stanoviště	Typ stanoviště	Indikační seznam	
		Kvalita	Důvod nevyhotovení
	podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)		
6240	Subpanonské stepní trávníky	vysoká	
6250	Panonské sprašové stepní trávníky	vysoká	
6260	Panonské písčité stepi	střední	
6410	Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (<i>Molinion caeruleae</i>)	nízká	
6430	Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpského stupně		příliš široce pojatý typ stanoviště (od nížinných řek až po subalpínské nivy), těžko lze stanovit seznam indikačních a konstantních druhů. V těchto lemových společenstvech žije řada druhů uvedených již na jiných typech stanovišť nelesních i lesních.
6440	Nivní louky říčních údolí svazu <i>Cnidion dubii</i>	nízká	
6510	Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (<i>Arrhenatherion</i> , <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i>)	nízká	
6520	Horské sečené louky	nízká	
7110	Aktivní vrchoviště	vysoká	
7120	Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)	vysoká	
7140	Přechodová rašeliniště a třasoviště	vysoká	
7150	Prolákliny na rašelinném podloží (<i>Rhynchosporion</i>)	nízká	
7210	Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (<i>Cladium mariscus</i>) a druhy svazu <i>Caricion davallianae</i>	nízká	
7220	Petrifikující prameny s tvorbou pěnoveců (<i>Cratoneurion</i>)		absence dat
7230	Zásaditá slatiniště	nízká	
8110	Silikátové sutě horského až niválního stupně (<i>Androsacetalia alpinae</i> a <i>Galeopsietalia ladani</i>)	vysoká	
8150	Středoevropské silikátové sutě	vysoká	

Kód stanoviště	Typ stanoviště	Indikační seznam	
		Kvalita	Důvod nevyhotovení
8160	Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně	vysoká	
8210	Chasmoxytická vegetace vápnitých skalnatých svahů	vysoká	
8220	Chasmoxytická vegetace silikátových skalnatých svahů	vysoká	
8230	Pionýrská vegetace silikátových skal (<i>Sedo-Scleranthion</i> , <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>)	vysoká	
8310	Jeskyně přístupné veřejnosti		v ČR nežije žádný troglobiontní nebo troglofilní střevlík
9110	Bučiny asociace <i>Luzulo-Fagetum</i>	vysoká	
9130	Bučiny asociace <i>Asperulo-Fagetum</i>	vysoká	
9140	Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – <i>Acer</i> a šťovíkem horským – <i>Rumex arifolius</i>)	vysoká	
9150	Středoevropské vápencové bučiny (<i>Cephalanthero-Fagion</i>)	vysoká	
9170	Dubohabřiny asociace <i>Galio-Carpinetum</i>	vysoká	
9180	Lesy svazu <i>Tilio-Acerion</i> na svazích, sutích a v roklicích	vysoká	
9190	Staré acidofilní doubravy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>) na písčitých pláních	vysoká	
91D0	Rašelinný les	vysoká	
91E0*	Směšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	vysoká	
91F0	Směšené lužní lesy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>), jilmem vazem (<i>Ulmus laevis</i>) a jilmem habrolistým (<i>Ulmus minor</i>), jasanem ztepilým (<i>Fraxinus excelsior</i>) nebo jasanem úzkolistým (<i>Fraxinus angustifolia</i>) podél velkých řek atlantické a středoevropské provincie (<i>Ulmion minoris</i>)	střední	
91G0	Panonské dubohabřiny	vysoká	
91H0	Panonské šipákové doubravy	vysoká	
91I0	Eurosibiřské stepní doubravy	vysoká	
9410	Acidofilní smrčiny (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)	vysoká	
91T0	Středoevropské lišejníkové bory	nízká	
91U0	Lesostepní bory	nízká	

3.4. Brouci - Nosatcovití (Curculionidae)

autor: Filip Trnka

Kód stanoviště	Typ stanoviště	Indikační seznam	
		Kvalita	Důvod nevyhotovení
1340	Vnitrozemské slané louky	vysoká	
2330	Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (<i>Corynephorus</i>) a psinečkem (<i>Agrostis</i>)	vysoké	
3130	Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd <i>Littorelletea uniflorae</i> nebo <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	střední	
3140	Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek		neobývané stanoviště
3150	Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu <i>Magnopotamion</i> nebo <i>Hydrocharition</i>	střední	
3160	Přirozená dystrofní jezera a tůň	nízká	
3220	Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů	střední	
3230	Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s židovínkem německým (<i>Myricaria germanica</i>)	střední	
3240	Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (<i>Salix elaeagnos</i>)	střední	
3260	Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů <i>Ranunculion fluitantis</i> a <i>Callitricho-Batrachion</i>	nízká	
3270	Bahnité břehy řek s vegetací svazů <i>Chenopodion rubri</i> p.p. a <i>Bidention</i> p.p.	střední	
4030	Evropská suchá vřesoviště	vysoká	
4060	Alpínská a boreální vřesoviště	nízká	
4070	Křoviny s borovicí klečí a pěnišníkem <i>Rhododendron hirsutum</i> (<i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i>)		absence dat
4080	Subbarktické vrbové křoviny	střední	
40A0	Kontinentální opadavé křoviny	střední	
5130	Formace jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících	střední	
6110	Vápnité nebo bazické skalní trávníky (<i>Alyso-Sedion albi</i>) – prioritní stanoviště	vysoká	
6150	Silikátové alpínské a boreální trávníky	nízká	
6190	Panonské skalní trávníky (<i>Stipo-Festucetalia pallentis</i>)	vysoká	
6210	Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (<i>Festuco-Brometalia</i>)	střední	
6230	Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v		absence dat

Kód stanoviště	Typ stanoviště	Indikační seznam	
		Kvalita	Důvod nevyhotovení
	podhorských oblastech)		
6240	Subpanonské stepní trávníky	vysoká	
6250	Panonské sprašové stepní trávníky	vysoká	
6260	Panonské písčité stepi	vysoká	
6410	Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (<i>Molinion caeruleae</i>)	střední	
6430	Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně	střední	
6440	Nivní louky říčních údolí svazu <i>Cnidion dubii</i>	střední	
6510	Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (<i>Arrhenatherion</i> , <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i>)	střední	
6520	Horské sečené louky	střední	
7110	Aktivní vrchoviště	nízká	
7120	Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)		absence dat
7140	Přechodová rašeliniště a třasoviště	střední	
7150	Prolákliny na rašelinném podloží (<i>Rhynchosporion</i>)		absence dat
7210	Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (<i>Cladium mariscus</i>) a druhy svazu <i>Caricion davallianae</i>		absence dat
7220	Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (<i>Cratoneurion</i>)		absence dat
7230	Zásaditá slatiniště		absence dat
8110	Silikátové sutě horského až niválního stupně (<i>Androsacetalia alpinae</i> a <i>Galeopsietalia ladani</i>)		absence dat
8150	Středoevropské silikátové sutě	vysoká	
8160	Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně	vysoká	
8210	Chasmo fytická vegetace vápnitých skalnatých svahů	vysoká	
8220	Chasmo fytická vegetace silikátových skalnatých svahů	vysoká	
8230	Pionýrská vegetace silikátových skal (<i>Sedo-Scleranthion</i> , <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>)		absence dat
8310	Jeskyňe nepřístupné veřejnosti		neobývané stanoviště
9110	Bučiny asociace <i>Luzulo-Fagetum</i>	střední	
9130	Bučiny asociace <i>Asperulo-Fagetum</i>	střední	
9140	Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – <i>Acer</i> a šťovíkem horským – <i>Rumex arifolius</i>)	střední	
9150	Středoevropské vápencové bučiny (<i>Cephalanthero-Fagion</i>)	střední	
9170	Dubohabřiny asociace <i>Galio-Carpinetum</i>	střední	
9180	Lesy svazu <i>Tilio-Acerion</i> na svazích, sutích a v roklicích	střední	
9190	Staré acidofilní doubravy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>) na písčitých pláních	střední	
91D0	Rašelinný les		absence dat

Kód stanoviště	Typ stanoviště	Indikační seznam	
		Kvalita	Důvod nevyhotovení
91E0*	Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	střední	
91F0	Smíšené lužní lesy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>), jilmem vazem (<i>Ulmus laevis</i>) a jilmem habrolistým (<i>Ulmus minor</i>), jasanem ztepilým (<i>Fraxinus excelsior</i>) nebo jasanem úzkolistým (<i>Fraxinus angustifolia</i>) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (<i>Ulmenion minoris</i>)	střední	
91G0	Panonské dubohabřiny		
91H0	Panonské šipákové doubravy	střední	
91I0	Eurosibiřské stepní doubravy	střední	
9410	Acidofilní smrčiny (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)		
91T0	Středoevropské lišejníkové bory	střední	
91U0	Lesostepní bory	střední	
9410	Acidofilní smrčiny horského pásma	střední	

3.6. Motýli

autor: Petr Heřman

Kód stanoviště	Typ stanoviště	Indikační seznam	
		Kvalita	Důvod nevyhotovení
1340	Vnitrozemské slané louky	střední	
2330	Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (<i>Corynephorus</i>) a psinečkem (<i>Agrostis</i>)	vysoká	
3130	Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd <i>Littorelletea uniflorae</i> nebo <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	střední	
3140	Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek		chybí indikační druhy motýlů
3150	Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu <i>Magnopotamion</i> nebo <i>Hydrocharition</i>	střední	
3160	Přirozená dystrofní jezera a tůně	střední	
3220	Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů		chybí indikační druhy motýlů
3230	Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s židovínikem německým (<i>Myricaria germanica</i>)		chybí indikační druhy motýlů
3240	Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (<i>Salix-elaeagnos</i>)	střední	
3260	Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů <i>Ranunculion fluitantis</i> a <i>Callitricho-Batrachion</i>	střední	
3270	Bahnité břehy řek s vegetací svazů <i>Chenopodion rubri</i> p.p. a <i>Bidention</i> p.p.		chybí indikační druhy motýlů
4030	Evropská suchá vřesoviště	vysoká	
4060	Alpínská a boreální vřesoviště	střední	
4070	Křoviny s borovicí klečí (<i>Pinus mugo</i>) a pěnišníkem <i>Rhododendron hirsutum</i> (<i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i>)	nízká	
4080	Subarktické vrbové křoviny	střední	
40A0	Kontinentální opadavé křoviny	střední	
5130	Formace jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících	střední	
6110	Vápnité nebo bazické skalní trávníky (<i>Alyso-Sedion albi</i>)		chybí indikační druhy motýlů
6150	Silikátové alpínské a boreální trávníky	střední	
6190	Panonské skalní trávníky (<i>Stipo-Festucetalia pallentis</i>)	vysoká	
6210	Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (<i>Festuco-Brometalia</i>)	vysoká	

Kód stanoviště	Typ stanoviště	Indikační seznam	
		Kvalita	Důvod nevyhotovení
6230	Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)	střední	
6240	Subpanonské stepní trávníky	vysoká	
6250	Panonské sprašové stepní trávníky	vysoká	
6260	Panonské písčité stepi	střední	
6410	Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (<i>Molinion caeruleae</i>)	střední	
6430	Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpského stupně	střední	poznámka: příliš široce vymezený typ stanoviště; zástupci často navzájem nekonzistentních společenstev.
6440	Nívní louky říčních údolí svazu <i>Cnidion dubii</i>	střední	
6510	Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (<i>Arrhenatherion</i> , <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i>)	nízká	
6520	Horské sečené louky	nízká	
7110	Aktivní vrchoviště	vysoká	
7120	Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)	vysoká	
7140	Přechodová rašeliniště a třasoviště	vysoká	
7150	Prolákliny na rašelinném podloží (<i>Rhynchosporion</i>)		chybí indikační druhy motýlů
7210	Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (<i>Cladium mariscus</i>) a druhy svazu <i>Caricion davallianae</i>	střední	
7220	Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (<i>Cratoneurion</i>)		chybí indikační druhy motýlů
7230	Zásaditá slatiniště	střední	
8110	Silikátové sutě horského až niválního stupně (<i>Androsacetalia alpinae</i> a <i>Galeopsietalia ladani</i>)		chybí indikační druhy motýlů
8150	Středoevropské silikátové sutě		chybí indikační druhy motýlů
8160	Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně		chybí indikační druhy motýlů
8210	Chasmodytická vegetace vápnitých skalnatých svahů	vysoká	
8220	Chasmodytická vegetace silikátových skalnatých svahů	vysoká	
8230	Pionýrská vegetace silikátových skal (<i>Sedo-Scleranthion</i> , <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>)		chybí indikační druhy motýlů

Kód stanoviště	Typ stanoviště	Indikační seznam	
		Kvalita	Důvod nevyhotovení
8310	Jeskyně nepřístupné veřejnosti		chybí indikační druhy motýlů
9110	Bučiny asociace <i>Luzulo-Fagetum</i>	střední	
9130	Bučiny asociace <i>Asperulo-Fagetum</i>	střední	
9140	Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – <i>Acer</i> a šťovíkem horským – <i>Rumex arifolius</i>)	střední	
9150	Středoevropské vápencové bučiny (<i>Cephalanthero-Fagion</i>)	střední	
9170	Dubohabřiny asociace <i>Galio-Carpinetum</i>	střední	
9180	Lesy svazu <i>Tilio-Acerion</i> na svazích, sutích a v roklich	střední	
9190	Staré acidofilní doubravy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>) na písčitých pláních	nízká	
91D0	Rašelinný les	vysoká	
91E0	Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	střední	
91F0	Smíšené lužní lesy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>), jilmem vazem (<i>Ulmus laevis</i>) a jilmem habrolistým (<i>Ulmus minor</i>), jasanem ztepilým (<i>Fraxinus excelsior</i>) nebo jasanem úzkolistým (<i>Fraxinus angustifolia</i>) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (<i>Ulmenion minoris</i>)	střední	
91G0	Panonské dubohabřiny	střední	
91H0	Panonské šipákové doubravy	vysoká	
91I0	Eurosibiřské stepní doubravy	střední	
91TO	Středoevropské lišejníkové bory	střední	
91UO	Lesostepní bory	střední	
9410	Acidofilní smrčiny (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)	vysoká	

3.7. Ptáci

autoři: Vojtěch Kodet, Vladimír Bejček

Kód stanoviště	Typ stanoviště	Indikační seznam	
		Kvalita	Důvod nevyhotovení
1340	Vnitrozemské slané louky	střední	
2330	Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (<i>Corynephorus</i>) a psinečkem (<i>Agrostis</i>)	střední	
3130	Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd <i>Littorelletea uniflorae</i> nebo <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	vysoká	
3140	Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek	střední	
3150	Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu <i>Magnopotamion</i> nebo <i>Hydrocharition</i>	vysoká	
3160	Přirozená dystrofní jezera a tůň	střední	
3220	Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů	vysoká	
3230	Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s židovínkem německým (<i>Myricaria germanica</i>)	vysoká	
3240	Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (<i>Salix elaeagnos</i>)	vysoká	
3260	Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů <i>Ranunculion fluitantis</i> a <i>Callitricho-Batrachion</i>	vysoká	
3270	Bahnité břehy řek s vegetací svazů <i>Chenopodion rubri</i> p. p. a <i>Bidention</i> p. p.	střední	
4030	Evropská suchá vřesoviště	střední	
4060	Alpínská a boreální vřesoviště	vysoká	
4070	Křoviny s borovicí klečí a pěnišníkem <i>Rhododendron hirsutum</i> (<i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i>)	vysoká	
4080	Subbarktické vrbové křoviny	nízká	
40A0	Kontinentální opadavé křoviny	nízká	
5130	Formace jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících	střední	
6110	Vápnité nebo bazické skalní trávníky (<i>Alyso-Sedion albi</i>) – prioritní stanoviště	nízká	
6150	Silikátové alpínské a boreální trávníky	vysoká	
6190	Panonské skalní trávníky (<i>Stipo-Festucetalia pallentis</i>)	střední	
6210	Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (<i>Festuco-Brometalia</i>)	střední	
6230	Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v	střední	

Kód stanoviště	Typ stanoviště	Indikační seznam	
		Kvalita	Důvod nevyhotovení
	podhorských oblastech)		
6240	Subpanonské stepní trávníky	střední	
6250	Panonské sprašové stepní trávníky	střední	
6260	Panonské písčité stepi	nízká	
6410	Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (<i>Molinion caeruleae</i>)	střední	
6430	Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpského stupně	vysoká	
6440	Nivní louky říčních údolí svazu <i>Cnidion dubii</i>	střední	
6510	Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (<i>Arrhenatherion</i> , <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i>)	vysoká	
6520	Horské sečené louky	vysoká	
7110	Aktivní vrchoviště	vysoká	
7120	Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)	vysoká	
7140	Přechodová rašeliniště a třasoviště	vysoká	
7150	Prolákliny na rašelinném podloží (<i>Rhynchosporion</i>)	nízká	
7210	Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (<i>Cladium mariscus</i>) a druhy svazu <i>Caricion davallianae</i>	střední	
7220	Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (<i>Cratoneurion</i>)	střední	
7230	Zásaditá slatiniště	nízká	
8110	Silikátové sutě horského až niválního stupně (<i>Androsacetalia alpinae</i> a <i>Galeopsietalia ladani</i>)	vysoká	
8150	Středoevropské silikátové sutě	střední	
8160	Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně	střední	
8210	Chasmo fytická vegetace vápnitých skalnatých svahů	střední	
8220	Chasmo fytická vegetace silikátových skalnatých svahů	vysoká	
8230	Pionýrská vegetace silikátových skal (<i>Sedo-Scleranthion</i> , <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>)	střední	
8310	Jeskyně nepřístupné veřejnosti		neobývaný habitat
9110	Bučiny asociace <i>Luzulo-Fagetum</i>	vysoká	
9130	Bučiny asociace <i>Asperulo-Fagetum</i>	vysoká	
9140	Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – <i>Acer</i> a šťovíkem horským – <i>Rumex arifolius</i>)	vysoká	
9150	Středoevropské vápencové bučiny (<i>Cephalanthero-Fagion</i>)	střední	
9170	Dubohabřiny asociace <i>Galio-Carpinetum</i>	vysoká	
9180	Lesy svazu <i>Tilio-Acerion</i> na svazích, sutích a v roklich	vysoká	
9190	Staré acidofilní doubravy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>) na písčitých pláních	vysoká	
91D0	Rašelinný les	vysoká	

Kód stanoviště	Typ stanoviště	Indikační seznam	
		Kvalita	Důvod nevyhotovení
91E0*	Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	vysoká	
91F0	Smíšené lužní lesy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>), jilmem vazem (<i>Ulmus laevis</i>) a jilmem habrolistým (<i>Ulmus minor</i>), jasanem ztepilým (<i>Fraxinus excelsior</i>) nebo jasanem úzkolistým (<i>Fraxinus angustifolia</i>) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (<i>Ulmion minoris</i>)	vysoká	
91G0	Panonské dubohabřiny	střední	
91H0	Panonské šipákové doubravy	střední	
91I0	Eurosibiřské stepní doubravy	střední	
91T0	Středoevropské lišejníkové bory	střední	
91U0	Lesostepní bory	střední	
9410	Acidofilní smrčiny (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)	vysoká	

Pozn. V případě ptáků neočekáváme výrazné úpravy či doplňování stávajícího seznamu, ke kterému by došlo spíše změnou metodického přístupu jako například zařazením široce rozšířených druhů do seznamů, anebo ve větší míře i těch druhů, které využívají daná stanoviště pouze jako svá loviště.

3.8. Obratlovci (kruhoústí, ryby, obojživelníci, plazi a savci)

autor: František Sedláček

Kód stanoviště	Typ stanoviště	Indikační seznam	
		Kvalita	Důvod
1340	Vnitrozemské slané louky	nízká	nedostatek dat, NDOP - 3(4) druhy, expertní odhad - 10 druhů, žádná shoda výskytu druhů
2330	Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (<i>Corynephorus</i>) a psinečkem (<i>Agrostis</i>)	nízká	nedostatek dat, NDOP – 2 druhy, expertní odhad – 3 druhy, žádná shoda
3130	Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd <i>Littorelletea uniflorae</i> nebo <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	nízká	nedostatek dat, NDOP – 8 druhů, expertní odhad – 24 druhů, žádná shoda
3140	Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek	nízká	nedostatek dat, NDOP – 4 druhy, expertní odhad – 34 druhů, shoda ve 2 družích
3150	Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu <i>Magnopotamion</i> nebo <i>Hydrocharition</i>	nízká	nedostatek dat, NDOP – 5(6) druhů, expertní odhad – 21 druhů, shoda v 1 druhu
3160	Přirozená dystrofní jezera a tůň	nízká	nedostatek dat, NDOP – 1 druh, expertní odhad – 20 druhů, žádná shoda
3220	Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů		absence dat
3230	Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s židovínkem německým (<i>Myricaria germanica</i>)		absence dat
3240	Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (<i>Salix elaeagnos</i>)	nízká	nedostatek dat, NDOP – 1 druh, expertní odhad – 20 druhů, žádná shoda
3260	Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů <i>Ranunculion fluitantis</i> a <i>Callitricho-Batrachion</i>	nízká	nedostatek dat, NDOP – 7 druhů, expertní odhad – 39 druhů, shoda ve 3 družích
3270	Bahnité břehy řek s vegetací svazů <i>Chenopodion rubri</i> p.p. a <i>Bidenton</i> p.p.	nízká	nedostatek dat, NDOP – 0 druhů, expertní odhad – 10 druhů, žádná

Kód stanoviště	Typ stanoviště	Indikační seznam	
		Kvalita	Důvod
			shoda
4030	Evropská suchá vřesoviště	nízká	nedostatek dat, NDOP – 3 druhy, expertní odhad – 14(15) druhů, žádná shoda
4060	Alpínská a boreální vřesoviště	střední	nedostatek dat, NDOP – 2 druhy, expertní odhad – 7 druhů, shoda ve 2 druzích
4070	Křoviny s borovicí klečí a pěnišníkem <i>Rhododendron hirsutum</i> (<i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i>)	střední	nedostatek dat, NDOP – 1 druh, expertní odhad – 7 druhů, shoda v 1 druhu
4080	Subarktické vrbové křoviny		absence dat
40A0	Kontinentální opadavé křoviny		absence dat
5130	Formace jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících	nízká	nedostatek dat, NDOP – 2(4) druhy, expertní odhad 15 druhů, shoda v 1 druhu
6110	Vápnité nebo bazické skalní trávníky (<i>Alyso-Sedion albi</i>) – prioritní stanoviště		absence dat
6150	Silikátové alpínské a boreální trávníky	nízká	nedostatek dat, NDOP – 1 druh, expertní odhad – 6 druhů, žádná shoda
6190	Panonské skalní trávníky (<i>Stipo-Festucetalia pallentis</i>)	nízká	nedostatek dat, NDOP – 1 druh, expertní odhad – 6 druhů, žádná shoda
6210	Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (<i>Festuco-Brometalia</i>)	střední	nedostatek dat, NDOP – 4 druhy, expertní odhad – 7 druhů, shoda v 1 druhu
6230	Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)	nízká	nedostatek dat, NDOP – 0(2) druhy, expertní odhad – 7 druhů, žádná shoda
6240	Subpanonské stepní trávníky	nízká	nedostatek dat, NDOP – 2 druhy, expertní odhad – 7 druhů, žádná shoda
6250	Panonské sprašové stepní trávníky	střední	nedostatek dat, NDOP – 1 druh, expertní odhad – 7 druhů, shoda v

Kód stanoviště	Typ stanoviště	Indikační seznam	
		Kvalita	Důvod
			1 druhu
6260	Panonské písčité stepi	střední	nedostatek dat, NDOP – 1 druh, expertní odhad – 3 druhy, shoda v 1 druhu
6410	Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (<i>Molinion caeruleae</i>)	nízká	nedostatek dat, NDOP – 3 druhy, expertní odhad – 15 druhů, shoda v 1 druhu
6430	Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpského stupně	nízká	nedostatek dat, NDOP – 5 druhů, expertní odhad – 15(16) druhů, shoda v 1 z 15
6440	Nivní louky říčních údolí svazu <i>Cnidion dubii</i>	střední	nedostatek dat, NDOP – 7 druhů, expertní odhad – 15 druhů, shoda ve 2 druzích
6510	Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (<i>Arrhenatherion</i> , <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i>)	nízká	nedostatek dat, NDOP – 2 druhy, expertní odhad - 16 druhů, žádná shoda
6520	Horské sečené louky	nízká	nedostatek dat, NDOP – 1 druh, expertní odhad - 11 druhů, žádná shoda
7110	Aktivní vrchoviště	nízká	nedostatek dat, NDOP – 2 druhy, expertní odhad - 8 druhů, žádná shoda
7120	Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)	nízká	nedostatek dat, NDOP – 5(6) druhů, expertní odhad - 8 druhů, žádná shoda
7140	Přechodová rašeliniště a třasoviště	nízká	nedostatek dat, NDOP – 2(3) druhy, expertní odhad - 10 druhů, žádná shoda
7150	Prolákliny na rašelinném podloží (<i>Rhynchosporion</i>)		absence dat
7210	Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (<i>Cladium mariscus</i>) a druhy svazu <i>Caricion davallianae</i>	nízká	nedostatek dat, NDOP – 1 druh, expertní odhad - 17 druhů, shoda v 1 druhu
7220	Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (<i>Cratoneurion</i>)	střední	nedostatek dat, NDOP – 5 druhů, expertní odhad - 3 druhy, shoda v 1 druhu

Kód stanoviště	Typ stanoviště	Indikační seznam	
		Kvalita	Důvod
7230	Zásaditá slatiniště	střední	nedostatek dat, NDOP – 5 druhů, expertní odhad - 9 druhů, shoda v 1 druhu
8110	Silikátové sutě horského až niválního stupně (<i>Androsacetalia alpinae</i> a <i>Galeopsietalia ladani</i>)		absence dat
8150	Středoevropské silikátové sutě		absence dat
8160	Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně	nízká	nedostatek dat, NDOP – 3 druhy, expertní odhad - 5 druhů, žádná shoda
8210	Chasmoxytická vegetace vápnných skalnatých svahů	střední	nedostatek dat, NDOP – 3 druhy, expertní odhad - 5 druhů, shoda v 1 druhu
8220	Chasmoxytická vegetace silikátových skalnatých svahů	nízká	nedostatek dat, NDOP – 0 druhů, expertní odhad - 6 druhů, žádná shoda
8230	Pionýrská vegetace silikátových skal (<i>Sedo-Scleranthion</i> , <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>)		absence dat
8310	Jeskyně nepřístupné veřejnosti	nízká	nedostatek dat, NDOP – 0 druhů, expertní odhad – 7 druhů, žádná shoda
9110	Bučiny asociace <i>Luzulo-Fagetum</i>	nízká	nedostatek dat, expertní odhad - 8 druhů
9130	Bučiny asociace <i>Asperulo-Fagetum</i>	nízká	nedostatek dat, NDOP – 2 druhy, expertní odhad - 7 druhů, žádná shoda
9140	Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – <i>Acer</i> a šťovíkem horským – <i>Rumex arifolius</i>)	střední	nedostatek dat, NDOP – 2 druhy, expertní odhad - 7 druhů, shoda v 1 druhu
9150	Středoevropské vápencové bučiny (<i>Cephalanthero-Fagion</i>)	střední	nedostatek dat, NDOP – 2 druhy, expertní odhad - 7 druhů, shoda v 1 druhu
9170	Dubohabřiny asociace <i>Galio-Carpinetum</i>	střední	nedostatek dat, NDOP – 2 druhy, expertní odhad - 8 druhů, shoda v 1 druhu

Kód stanoviště	Typ stanoviště	Indikační seznam	
		Kvalita	Důvod
9180	Lesy svazu <i>Tilio-Acerion</i> na svazích, sutích a v roklich	nízká	nedostatek dat, NDOP – 1 druh, expertní odhad - 8 druhů, žádná shoda
9190	Staré acidofilní doubravy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>) na písčitých pláních	nízká	nedostatek dat, NDOP – 1 druh, expertní odhad - 6 druhů, žádná shoda
91D0	Rašelinný les	nízká	nedostatek dat, NDOP – 3 druhy, expertní odhad - 11 druhů, shoda v 1 druhu
91E0*	Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	nízká	nedostatek dat, NDOP – 2(3) druhy, expertní odhad - 22 druhů, shoda ve 2 družích
91F0	Smíšené lužní lesy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>), jilmem vazem (<i>Ulmus laevis</i>) a jilmem habrolistým (<i>Ulmus minor</i>), jasanem ztepilým (<i>Fraxinus excelsior</i>) nebo jasanem úzkolistým (<i>Fraxinus angustifolia</i>) podél velkých řek atlantické a středoevropské provincie (<i>Ulmion minoris</i>)	nízká	nedostatek dat, NDOP – 2(3) druhy, expertní odhad - 20 druhů, shoda v 1(2) družích
91G0	Panonské dubohabřiny	nízká	nedostatek dat, NDOP – 3 druhy, expertní odhad - 7 druhů, žádná shoda
91H0	Panonské šipákové doubravy	nízká	nedostatek dat, NDOP – 3 druhy, expertní odhad - 4 druhy, žádná shoda
91I0	Eurosibiřské stepní doubravy	nízká	nedostatek dat, NDOP – 1 druh, expertní odhad - 7 druhů, žádná shoda
9410	Acidofilní smrčiny (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)	střední	nedostatek dat, NDOP – 1 druh, expertní odhad - 7 druhů, shoda v 1 druhu
91T0	Středoevropské lišejníkové bory	nízká	nedostatek dat, NDOP – 3 druhy, expertní odhad - 4 druhy, žádná shoda
91U0	Lesostepní bory	střední	nedostatek dat, NDOP – 3 druhy, expertní odhad - 4 druhy, shoda v 1 druhu

4. Literatura

Anděra M., Červený J. 2003. Červený seznam savců České republiky. In: Plesník J. et al. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky – Obratlovci. Příroda, Praha, 22: 121–129.

Antonín V., Bieberová Z., 1995. Chráněné houby ČR. Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha, 89 str, 10 tab.

Benedikt S., Strejček J., 2005. Řád Coleoptera (brouci), nadčeleď Curculionoidea (nosatci), excl. Anthribidae, Scolytidae. Pp. 545–555. In: Farkač J., Král D., Škorpík M. (eds.) Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.

Benedikt S., Borovec R., Fremuth J., Krátký J., Schön K., Skuhrovec J., Trýzna M., 2010. Komentovaný seznam nosatcovitých brouků (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytinae a Platypodinae) České republiky a Slovenska, 1. díl. Systematika, faunistika, historie výzkumu nosatcovitých brouků v České republice a na Slovensku, nástin skladby, seznam. Komentáře k Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryophthoridae, Eirrhinidae a Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae. Annotated checklist of weevils (Coleoptera: Curculionoidea excepting Scolytinae and Platypodinae) of the Czech Republic and Slovakia Part 1. Systematics, faunistics, history of research on weevils in the Czech Republic and Slovakia, structure outline, checklist. Comments on Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryophthoridae, Eirrhinidae and Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae. Klapalekiana 46 (Supplementum): 1–363.

Bernicchia A., Gorjón S.P., 2010. Corticiaceae s.l. Fungi Europaei, Vol. 12, Edizioni Candusso, Alassio, 1008 str.

Bürger P., Kloubec B., Pykal J., 2009. Atlas ptáků Šumavy a Novohradských hor. České Budějovice, 1-228.

Coulon J., 2006. Révision des taxons d'Europe et du bassin méditerranéen occidental rattachés à *Bembidion* (*Peryphus*) *cruciatum* Dejean (Coleoptera, Carabidae, Bembidiini). Nouvelle Revue d'Entomologie, 22: 327-350. (*Bembidion bualei*)

De Cáceres M., Jansen F., 2015. Relationship between species and groups of sites. R – package 'indicspecies', version 1.7.4.

De Cáceres M., Legendre P., 2009. Association between species and groups of sites: indices and statistical inference. *Ecology* 90: 3566-3574.

Dieckmann L., 1972. Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera, Curculionidae: Ceutorhynchinae. *Beiträge zur Entomologie*, 22 (1/2): 3-128.

Dieckmann L., 1974. Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera, Curculionidae (Rhinomacerinae, Rhynchitinae, Attelabinae, Apoderinae). *Beiträge zur Entomologie*, 24 (1/4): 5-54.

Dieckmann L., 1977. Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera, Curculionidae (Apioninae). *Beiträge zur Entomologie*, 27: 7-143.

Dieckmann L., 1980. Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera, Curculionidae (Brachycerinae, Otiorhynchinae, Brachyderinae). *Beiträge zur Entomologie*, 30: 145-310,

Dieckmann L., 1983. Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera, Curculionidae (Tanymecinae, Leptopiinae, Cioninae, Tanyrhynchinae, Cossoninae, Raymondionyminae, Bagoinae, Tanysphyrinae). *Beiträge zur Entomologie*, 33: 257–381.

Dieckmann L., 1986. Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera, Curculionidae (Eirrhinae). *Beiträge zur Entomologie*, 36: 119-181.

Dieckmann L. 1988: Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera, Curculionidae (Curculioninae: Ellescini, Acalyptini, Tychiini, Anthonomini, Curculionini). *Beiträge zur Entomologie*, 38: 365-468.

Farkač J., Hůrka K., 2003. Hodnocení biotopů na základě zjištění prezence indikačně významných druhů brouků čeledi střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae), pp. 264-277. In: Seják J. & Dejmal I. (eds.), *Hodnocení a oceňování biotopů České republiky*. Český ekologický ústav, Praha, 422+6 str.

Farkač J., Král D., Škorpík M. (eds.), 2005. Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 str.

Farkač J., Kopecký T., Veselý P., 2006. Využití střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) fauny Slovenska k indikaci kvality prostředí. *Ochrana Přírody, Banská Bystrica*, 25: 226–242.

Fiala J., Klejdus J., Vymazalová H., 2007. Ptáci Znojemska. Sursum, Tišnov, 252 str.

Fiala V., 2008. Náměšťské rybníky a jejich ptactvo 1885 - 2008. Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava, 1-350

Fišer J., 2006. Ptactvo Tábořska. Nová tiskárna Pelhřimov, 164 str.

Flousek J., Gramsz B., Telenský T., 2015. Ptáci Krkonoš: atlas hnízdního rozšíření 2012-2014. Správa Krkonošského národního parku, Vrchlabí et Dyrekcja Karkonoskiego Parku Narodowego, Jelenia Góra, 479 str.

Frost, D. R., Grant T., Faivovich J., et al. 2006. The amphibian tree of life. Bulletin of the AMNH, 297: 370 str.

Guéorguiev B. V., Lobo J. M., 2006. Adephagous beetles (Insecta: Coleoptera: Adephaga) in the Western Rhodopes (Bulgaria and Greece), pp. 283-346. In: Beron P. (ed.), Biodiversity of Bulgaria. 3. Biodiversity of Western Rhodopes (Bulgaria and Greece) I. Pensoft & Nat. Mus. Natur. Hist., Sofia: 283–345. (*Bembidion subcostatum* vau)

Hacker H., Müller J., 2006. Die Schmetterlinge der bayerischen Naturwaldreservate. Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Entomologen, 272 str.

Hanel L., Lusk S. 2003. Červený seznam mihulí a ryb České republiky. In: Plesník J. et al. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky – Obratlovci. Příroda, Praha, 22: 73–82.

Hanel L., Lusk S., 2005. Ryby a mihule České republiky. Český svaz ochránců přírody Vlašim, 447 str.

Hansen L., Knudsen H., 2000. Nordic Macromycetes. Vol. 1, Ascomycetes. Nordsvamp, Copenhagen.

Holec J., Bielich A., Beran M., 2012. Přehled hub střední Evropy. Academia, Praha, 624 str.

Holec J., Beran M., (eds.), 2006. Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. Příroda, Praha 24: 1–282.

Hora J., Brinke T., Vojtěchovská E., Hanzal V., Kučera Z. (eds), 2010. Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005-2007. AOPK, Praha. 320 str.

Hora J., Čihák K., Kučera Z. (eds.), 2015. Monitoring druhu přílohy I Smernice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2008 - 2010. Příroda 33: 1-489.

Horsák M., Juříčková L., Picka J., 2013. Měkkýši České a Slovenské republiky. Kabourek, Zlín, 264 str.

Hromádka M., Čihák K., Hromádková V., Porkert J., 2005. Ptáci Orlických hor. OS Libri, Dobré. 381 str.

Hudec K., Šťastný K. (ed), 2005. Fauna ČR. Ptáci 2/I, 2/II. 2. vyd., Academia, Praha, 1204 str.

Hůrka K., Veselý P., Farkač J., 1996. Využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k indikaci kvality prostředí. Klapalekiana, 32: 15–26.

Jäger D., Brabec J., Korelus P., Lgardeová A., Makoň K., Rojík P., 2013. Ptactvo Chebska. – ČSOP Cheb et Muzeum Cheb, 144 str.

Kerney M.P., Cameron R.A.D., Jungbluth J.H., 1983. Die Landchnecken Nord- und Mitteleuropas. Ein Bestimmungsbuch für Biologen und Naturfreunde. Verlag Paul Parey. Hamburg and Berlin.

Kloubec B., Hora J., Šťastný K. (ed.), 2015. Ptáci jižních Čech. Jihočeský kraj, České Budějovice, 640 str.

Knudsen H., Vesterholt J., (eds.), 2012. Funga Nordica. Agaricoid, boletoid, clavarioid, cyphelloid and gastroid genera. Nordswamp, Copenhagen, 1082 str.

Koch K., 1992. Die Käfer Mitteleuropas. Ökologie. Goecke & Evers, Krefeld.

Kotlaba F. (ed.), 1995. Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů SR a ČR. Vol. 4. Sinice a riasy. Huby. Lišajníky. Machorasty. Příroda, Bratislava, 221 str.

Kunstmüller I., Kodet V., 2005. Ptáci Českomoravské vrchoviny. Historie a současnost hnízdního rozšíření v Kraji Vysočina. ČSOP Jihlava et Muzeum Vysočiny Jihlava, 220 str.

Laštůvka Z., Liška J., 2011. Komentovaný seznam motýlů České republiky. Biocont Laboratory, Brno, 146 str.

Löbl I., Smetana A. (eds.), 2003. Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 1: Archostemata – Myxophaga – Adephaga. Apollo Books, Stenstrup, 819 pp.

Löbl I., Smetana A., (2011). Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 7, Curculionoidea I. 690 pp.

Löbl I., Smetana A., (2013). Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 8, Curculionoidea II. 935 pp.

Lusk S., Lusková V., Hanel L., Lojkásek B., Hartvich P. 2011. Červený seznam mihulí a ryb České republiky – verze 2010. Biodiverzita ichtyofauny ČR, 8: 68 – 78.

Macháček P., 2009. Ptáci Lednických rybníků. Regionální muzeum v Mikulově, 256 str.

Martiško J. (ed.), 1994. Hnízdní rozšíření ptáků. Jihomoravský region. Část 1. Nepěvci. Moravské zemské muzeum a ČSOP Pálava, Brno, 237 str.

Martiško J. (ed.), 1997. Hnízdní rozšíření ptáků. Jihomoravský region. Část 2. Pěvci. Moravské zemské muzeum a ČSOP Pálava, Brno, 201 str.

Neri P., Bonavita P., Augusto Vigna Taglianti A. V., Gudenzi I., 2012. Note tassonomiche e nomenclatoriali (3° contributo) su alcuni Bembidiina della Fauna Italiana (1) (Insecta Coleoptera Carabidae). Quad. Studi Nat. Romagna, 36: 89–95. (*Bembidion bipunctatum*)

Patočka J., Kulfan J., 2009. Motýle Slovenska. Veda, Bratislava, 312 str.

Patočka J., Kulfan J., Štrbová E., 2009. Motýle (Lepidoptera) v európsky významných biotopoch Slovenska. Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen, 99 str.

Pilát A., 1969. Houby Československa ve svém životním prostředí. Nakladatelství ČSAV, Praha, 268 str.

Plesník J., Hanzal V., Brejšková L. (eds.), 2003. Červený seznam ohrožených druhů české republiky. Obratlovci. – Příroda, Praha, 22: 1–184.

Ryvarden L., Melo I., 2014. Poroid fungi of Europe. – Synopsis fungorum, vol. 31: 1-455, Fungiflora, Oslo.

Seják J., Dejmal I. (eds.), 2003. Hodnocení a oceňování biotopů České republiky. Český ekologický ústav, Praha, 428 str.

Smreczyński S., 1965. Klucze do oznaczania owadów Polski; Część XIX: Chrząszcze – Coleoptera. Zeszyt 98a: Ryjkowce-Curculionidae. Wstęp i podrodzina Apioninae. PWN, Warszawa.

Smreczyński S., 1966. Klucze do oznaczania owadów Polski; Część XIX: Chrząszcze – Coleoptera. Zeszyt 98b: Curculionidae. Podrodziny Otiorhynchinae, Brachyderinae. PWN, Warszawa.

Smreczyński S., 1968. Klucze do oznaczania owadów Polski, Część XIX, Chrząszcze – Coleoptera. Zeszyt 98c, Ryjkowce - Curculionidae. Podrodziny Tanymecinae, Cleoninae, Tanyrhynchinae, Hylobiinae. PWN, Warszawa.

Smreczyński S., 1972. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XIX, Chrząszcze – Coleoptera. Zeszyt 98d, Ryjkowce - Curculionidae. Podrodzina Curculioninae. PWN, Warszawa.

Smreczyński S., 1974. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XIX, Chrząszcze – Coleoptera. Zeszyt 98e, Ryjkowce - Curculionidae. Podrodzina Ceutorhynchinae. PWN, Warszawa.

Smreczyński S., 1976. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XIX, Chrząszcze – Coleoptera. Zeszyt 98f, Ryjkowce - Curculionidae. Podrodzina Curculioninae. PWN, Warszawa.

Šandera M.: Změny ve vědeckých názvech českých druhů obojživelníků a plazů.
<http://www.biolib.cz/cz/article/id7/>

Škorpíková V., Reiter A., Valášek M., Křivan V. et Pollheimer., 2012. Ptáci Národního parku Podyjí /Thayatal. Správa Národního parku Podyjí, Znojmo, 396 str.

Šťastný K. et Hudec K. (ed.), 2011. Fauna ČR. Ptáci 3/I, 3/II. 2. vyd., Academia, Praha, 1189 str..

Šťastný K. et Hudec K. (ed.), 2016. Fauna ČR. Ptáci 1. 3. vyd., Academia, Praha, 790 str.

Šťastný K., Bejček V., Hudec K., 2006. Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001-2003. Aventinum, Praha, 464 str.

Šumpich J., 2011. Motýli Národních parků Podyjí a Thayatal. Správa národního parku Podyjí, Znojmo, 428 str.

Vašák P. (ed.), 2006. Ptáci Podblanicka. ČSOP Vlašim et Muzeum Podblanicka, Vlašim, 261 str.

Veselý P., 2002. Střevlíkovití brouci Prahy (Coleoptera: Carabidae). Praha, 167 pp + CD ROM.

Veselý P., Moravec P., Stanovský J., 2005. Carabidae (střevlíkovití), pp. 407-411. In: Farkač J., Král D., Škorpík M. (eds.), Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 758+2 str.

Zavadil V., Moravec J., 2003. Červený seznam obojživelníků a plazů České republiky. In: Plesník J. et al. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky – Obratlovci. Příroda, Praha, 22: 83–93.

Zwach I., 2009. Obojživelníci a plazi České republiky. Grada Publishing, Praha, 493 str.

4.1. Datové zdroje pro seznamy indikačních druhů makromycetů

Adamčík S., Aude E., Bässler C., Christensen M., Fritz Ö., Glejdura S., Heilmann-Clausen J., Holec J., Jančovičová S., Kunca V., Lackovičová A., Lüth M., Ódor P., Dort K. van, 2016. Fungi and lichens recorded during the Cryptogam Symposium on Natural Beech Forests, Slovakia 2011. Czech Mycol. 68(1): 1–40.

Adamčík S., Hagara L., 2003. Makroskopické huby (Macromycetes). In: Stanová V., Vicensíková A., eds., Biodiverzita Abrodu – stav, zmeny a obnova, p. 49–86, Bratislava.

Adamčík S., Kautmanová I., 2005. Hygrocybe species as indicators of natural value of grasslands in Slovakia. *Catathelasma* 6: 25–34.

Antonín V., Bieberová Z., 1995. Chráněné houby ČR. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha.

Antonín V., Deckerová H., Jongepier J. W., Vágner A., 2004. Makromycety Národní přírodní rezervace Čertoryje. Ms., depon. in: AOPK ČR, Praha.

Antonín V., Deckerová H., Jongepier J. W., Vágner A., 2005. Makromycety Národní přírodní rezervace Porážky. Ms., depon. in: AOPK ČR, Praha.

Antonín V., Gruna B., Hradílek Z., Vágner A., Vězda A., 2000. Houby, lišejníky a mechorosty Národního parku Podyjí. Masarykova univerzita v Brně, Brno, 222 str.

Antonín V., Vágner A., Láznička O., 1997. Makromycety (velké houby) širší oblasti energetické soustavy Dukovany – Dalešice. Přírodovědný Sborník Západoomoravského muzea v Třebíči 26: 43–110.

Antonín V., Vágner A., Vampola P., 2000. Flóra makromycetů. – In: Vicherek J. et al., Flóra a vegetace na soutoku Moravy a Dyje, str. 25–82, Brno.

Arnolds E., 1982. Ecology and coenology of macrofungi in grasslands and moist heathlands in Drenthe, the Netherlands. 501 str., J. Cramer, Vaduz.

Balner V., Graca M., Ševčík J., 2003. Houby národní přírodní památky Landek. 32 str., BEK, Ostrava.

Beran M., 1996. Houby Českokrumlovska. 32 str., 10 p. suppl., Český Krumlov.

Beran M., 2004. Houby. In: Papáček M., ed., Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy, str. 93–99, Jihočeská univerzita, České Budějovice.

Beran M., 2005. Inventarizační průzkum NPR Žofínský prales a NPP Hojná Voda z oboru mykologie. Závěrečná zpráva shrnující poznatky získané za dva roky průzkumu. Ms., depon. in: AOPK ČR Praha.

Beran M., 2013. Mykologický inventarizační průzkum lokality PP Pískovna u Dračice 2011–2013. Závěrečná zpráva. Ms., depon. in: AOPK ČR, Praha.

Beran M., 2013. Mykologický inventarizační průzkum lokality PP Slepíčí vršek 2011–2013. Závěrečná zpráva. Ms., depon. in: AOPK ČR, Praha.

Beran M., 2013. Mykologický inventarizační průzkum lokality PR Písečný přesyp u Vlkova. 2011–2013. Závěrečná zpráva. Ms., depon. in: AOPK ČR, Praha.

Beran M., 2014. Orientační mykologický průzkum lokality NPR Vyšenské kopce 2013–2014. Závěrečná zpráva. Ms., depon. in: AOPK ČR, Praha.

Beran M., Tondl F., 1997. Chráněné houby v jižních Čechách. 32 str., České Budějovice.

Běťák J., 2015. Inventarizační mykologický průzkum vybraných lokalit v NP Podyjí. Závěrečná zpráva z let 2010–2014. Ms., depon. in: Správa NP Podyjí, Znojmo.

Běťák J., Pärtel K., Kříž M., 2012. *Ionomidotis irregularis* (Ascomycota, Helotiales) in the Czech Republic with comments on its distribution and ecology in Europe. *Czech Mycol.* 64: 79–92.

Blaschke M., Helfer W., Ostrow H., Hahn C., Loy H., Bußler H., Krieglsteiner L., 2009. Naturnähezeiger – Holzbewohnende Pilze als Indikatoren für Strukturqualität im Wald. *Natur und Landschaft* 84: 560–566.

Bonsdorff T. von, Kytövuori I., Vauras J., Huhtinen S., Halme P., Rämä T., Kosonen L. Jakobsson S., 2014. Sienet ja metsien luontoarvot. *Norrinia* 27: 1–272.

Carignan V., Villard M.-A., 2002. Selecting indicator species to monitor ecological integrity: a review. *Environ. Monit. Assess.* 78: 45–61.

Caro T., 2010. Conservation by Proxy: Indicator, Umbrella, Keystone, Flagship, and Other Surrogate Species. Island Press, Washington, DC.

Christensen M., Heilmann-Clausen J., Walley R., Adamčík S., 2004. Wood-inhabiting fungi as indicators of nature value in European beech forests. In: Marchetti M., ed., *Monitoring and indicators of forest biodiversity in Europe – from ideas to operationality*, EFI Proceedings No. 51, pp. 229–237, European Forest Institute, Joensuu.

Dahlberg A., Genney D. R., Heilmann-Clausen J., 2010. Developing a comprehensive strategy for fungal conservation in Europe: current status and future needs. *Fungal Ecology* 3: 50–64.

Dahlberg A., Mueller G. M., 2011. Applying IUCN red-listing criteria for assessing and reporting on the conservation status of fungal species. *Fungal Ecology* 4: 147–162.

Deckerová H., 2005. Inventarizační průzkum NPR Skřítek z oboru mykologie. Ms., depon. in: AOPK ČR, Praha.

Deckerová H., 2005. Inventarizační průzkum NPR Žebračka z oboru mykologie. – Ms., depon. in: AOPK ČR, Praha.

Deckerová H., Balner V., Graca M., 2013. Houby (Macromycetes). In: Roháček J., Ševčík J., Vlk P., eds., *Příroda Slezska*, str. 84–129, Slezské zemské muzeum, Opava.

Deckerová H., Dvořák D., 2014. Inventarizační průzkum NPP Velký Roudný z oboru mykologie. Ms., depon. in: AOPK ČR Praha.

Doležal R., 2003. Houby Železných hor. In: Železné hory, Sborník prací no. 13, 40 str., Grantis s.r.o., Nasavrky.

Doležal R., 2014. Souhrnná zpráva z mykologických průzkumů makromycetů přírodní rezervace Polom (CHKO Železné hory). Ms., depon. in: AOPK ČR, Praha.

Dvořák D., Deckerová H., 2014a. Inventarizační průzkum NPP Na Špičáku z oboru mykologie. Ms., depon. in: AOPK ČR, Praha.

Dvořák D., Deckerová H., 2014b. Inventarizační průzkum NPP Jeskyně na Pomezí z oboru mykologie. Ms., depon. in: AOPK ČR, Praha.

Dvořák D., Hrouda P., 2005. Ježaté houby. Lošáky a korálovce. 35 str., Masarykova univerzita v Brně, Brno.

Egertová Z., Skála E., Kříž M., 2012. Houby. In: Šutera V. et al., Příroda nádrže Milada, Území po zatopení lomu Chabařovice, str. 46–51, Lesnická práce s.r.o., Kostelec nad Černými lesy.

Fellner R., 1987. Notes to mycocoenological syntaxonomy. 1. Principles of the arrangement of syntaxonomic classification of mycocoenoses. Česká Mykol. 41: 225–231 (in Czech).

Fellner R., 1988. Notes to mycocoenological syntaxonomy. 2. The survey of the syntaxonomic classification of mycocoenoses taking into account the principle of the unity of the substratum and trophism. Česká Mykol. 42: 41–51 (in Czech).

Fellner R., 1989. Houby krkonošských subalpinských vrchovišť s klečí. In: Kuthan J., ed., Houby rašelinišť a bažinatých lesů v Československu, p. 1–4, sborník referátů ze semináře, ČSVSM, Praha.

Fellner R., Landa J., 2001. Výsledky mykologického průzkumu v předpolí východní části Velkolomu Čertovy schody: lokalita „Na voskopě“. Ms., 24 str., Praha, depon in: mykologické oddělení NM Praha.

Fellner R., 2007. Houby. In: Kolektiv, Krkonoše – příroda, historie, život, str. 187–190, Miloš Uhlíř – Baset, Praha.

Fellner R., Landa J., 2001–2004. Monitoring mykoflóry krkonošské tundry (2001–2004). – Ms., 18 str., 34 str., 49 str., 16 str.; výzkumné zprávy programu VaV 610/3/00 “Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry”; depon. in: Knihovna Botanického ústavu AV ČR, Průhonice.

Gaisler J., 2013. Houby Jizerských hor. In: Karpaš R., Višňák R., Vonička P., Jizerské hory, O rašeliništích, květeně a zvířeně, str. 26–58, Nakladatelství RK, Liberec.

Heilmann-Clausen J., Barron E. S., Boddy L., Dahlberg A., Griffith G. W., Nordén J., Ovaskainen O., Perini C., Senn-Irlet B., Halme P., 2015. A fungal perspective on conservation biology. Conservation Biology 29: 61–68.

Hofmeister J., Hošek J., Brabec M., Dvořák D., Beran M., Deckerová H., Burel J., Kříž M., Borovička J., Běťák J., Vašutová M., 2014. Richness of ancient forest plant species indicates suitable habitats for macrofungi. *Biodiversity and Conservation* 23: 2015–2031.

Hofmeister J., Hošek J., Brabec M., Dvořák D., Beran M., Deckerová H., Burel J., Kříž M., Borovička J., Běťák J., Vašutová M., Malíček J., Palice Z., Syrovátková L., Steinová J., Černajová I., Holá E., Novozámská E., Čížek L., Iarema V., Baltaziuk K., Svoboda T., 2015. Value of old forest attributes related to cryptogam species richness in temperate forests: A quantitative assessment. *Ecological Indicators* 57: 497–504.

Holec J., 1992. Ecology of macrofungi in the beech woods of the Šumava mountains and Šumava foothills. *Česká Mykol.* 46: 163–198.

Holec J., 1997. Studium makromycetů na trvalých plochách v hlavních klimaxových společenstvech Šumavy. *Příroda* 10: 15–48.

Holec J., 1998. Houby Šumavy chráněné zákonem nebo v Červené knize: shrnutí literárních údajů a současný stav výskytu. *Silva Gabreta* 2: 35–52.

Holec J., 1999. Houby Šumavy chráněné zákonem nebo zahrnuté v Červené knize: nálezy v roce 1998. *Silva Gabreta* 3: 17–24.

Holec J., 2000. Mykoflóra Šumavy – základní literární prameny a shrnutí biodiverzity makromycetů v nejvýznamnějších biotopech. *Silva Gabreta* 5: 69–82.

Holec J., 2003b. Auf natürliche, vom Menschen nur minimal beeinflusste Vegetation beschränkte Großpilze. *Fritschiana* 42: 25–27.

Holec J., 2005a. Distribution and ecology of *Camarops tubulina* (Ascomycetes, Boliniaceae) in the Czech Republic and remarks on its European distribution. *Czech Mycol.* 57: 97–115.

Holec J., 2005b. Zajímavější nálezy makromycetů z přírodních rezervací Chynínské buky a Jelení vrch v Plzeňském kraji. *Mykol. Listy* 94: 11–20.

Holec J., 2008. Mykologický inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Voděradské bučiny v roce 2007. *Mykologické Listy* no. 104: 5–12.

Holec J., 2008. Zajímavé a vzácné houby Národního parku České Švýcarsko. In: Bauer P., Kopecký V., Šmucar J., eds., *Labské pískovce – historie, příroda a ochrana území*, str. 61–66, AOPK ČR, Správa CHKO Labské pískovce, Děčín.

Holec J., 2008a. Ecology of the rare fungus *Hydropus atramentosus* (Basidiomycota, Agaricales) in the Czech Republic and its potential value as a bioindicator of old-growth forests. *Czech Mycol.* 60: 125–136.

Holec J., 2009. Red-listed macrofungi in Central Bohemia (Czech Republic), with taxonomic notes on *Entoloma mougeotii*, *Lentinellus ursinus* and *Pluteus phlebophorus*. *Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series* 177(11) : 145–159.

Holec J., Adamčík S., 2008. Zajímavé a vzácné houby travních společenstev, zejména kyjankovitě, nalezené během Setkání mladých mykologů na Kokořínsku v říjnu 2007. Mykol. Listy 104: 13–21.

Holec J., Beran M. (eds.), 2006. Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. Příroda 24: 1–282.

Holec J., Beran M., 2007. Distribution, ecology and fructification of a rare ascomycete, *Pseudorhizina sphaerospora*, in the Czech Republic and its habitats in Europe. Czech Mycol. 59: 51–66.

Holec J., Bielich A., Beran M., 2012. Přehled hub střední Evropy. Academia, Praha, 624 str.

Holec J., Borovička J., 2010. Houby v jedlině na lokalitě U Kamenného stolu (Stařečov) u Ratají nad Sázavou. Mykol. Listy 112: 8–14.

Holec J., Dvořák D., Antonín V., 2008. Zajímavé a vzácné luční houby nalezené během Týdne mykologických exkurzí v Orlických horách (2007) na lokalitách Přední Ochoz a PR Hořečky. Mykol. Listy 103: 16–23.

Holec J., Kříž M., 2014. Mykologický průzkum přírodní rezervace Zátoňská hora. Ms., 38 str., depon. in: správa CHKO Šumava, Vimperk; Mycological Department, National Museum, Prague.

Holec J., Kříž M., Beran M., Kolařík M., 2015. *Chromosera cyanophylla* (Basidiomycota, Agaricales) – a rare fungus of Central European old-growth forests and its habitat preferences in Europe. Nova Hedwigia 100: 189–204.

Holec J., Kříž M., Pouzar Z., Šandová M., 2015. Boubínský prales virgin forest, a Central European refugium of boreal-montane and old-growth forest fungi. Czech Mycol. 67(2): 157–226.

Holec J., Kučera T., 2007. Remarks to the ecology of the boreo-montane polypore *Amylocystis lapponica* based on data from the Czech Republic and Poland. Acta Mycol. 42: 161–168.

Holec J., Wild J., 2011. Fungal diversity in sandstone gorges of the Bohemian Switzerland National Park (Czech Republic): impact of climatic inversion. Czech Mycol. 63(2): 243–263.

Houda J., Tichý H., 1995. Houby Lounského středohoří. Manuskript, Louny, depon. in: mykologické oddělení NM, Praha, 61 str.

Hrouda P., 1992. Československé druhy rodů *Bankera* Coker et Beers ex Pouz., *Phellodon* P. Karst., *Hydnellum* P. Karst. a *Sarcodon* P. Karst. Ms., diplomová práce, Univerzita Karlova, Praha, depon. in: Knihovna katedry botaniky, PřF UK Praha. 195 str. + 25 map.

Hrouda P., 1999. Hydneous fungi of the Czech Republic and Slovakia. Czech Mycology, 51(2-3): 99–155.

Jankovský L., Krejčíř R., Antonín V., 1999. Houby a les. Sborník referrátů, MZLU Brno + MZM Brno, 254 str.

Jongepier J.W., 2008. Houby a lišejníky. In: Jongepierová I., ed., Louky Bílých Karpat, str. 71–80, ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Klán J., Rydlo J., 1980. Mykoflóra písčného přesypu u Osečka (střední Polabí). Bohemia Centralis 9: 27–41.

Kolektiv, 2006. Houby zámeckého parku v Chocni. Mykologický klub Choceň, 76 str.

Kotlaba F., 1953a. Vzácné nebo nové druhy mykoflóry Soběslavských blat. Čes. Mykol. 7: 191–192.

Kotlaba F., 1953b. Ekologicko-sociologická studie o mykoflóře „Soběslavských blat“. – Preslia 25: 305–350.

Kotlaba F., 1984. Zeměpisné rozšíření a ekologie chorošů (Polyporales s. l.) v Československu. Academia, Praha. 194 str.

Kotlaba F. et al., 1995. Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů SR a ČR. Vol. 4. Sinice a riasy. Huby. Lišajníky. Machorasty. Příroda, Bratislava, 221 str.

Kotlaba F., Kubička J., 1960. Mykoflóra rašeliniště „Červené blato“ u Šalmanovic se zřetelem k mykoflóře jihočeských rašelinišť. Čes. Mykol. 14: 90–100.

Kotlaba F., Šebek S., 1989. Aktuální rozšíření některých druhů řas, mechů, lišejníků a hub v Československu. Sborník referátů ze semináře, ČSVSM, Praha, 52 str.

Krieglsteiner G. J. [ed.], 2000a. Die Großpilze Baden-Württembergs. Vol. 1. – 629 str., Stuttgart.

Krieglsteiner G. J. [ed.], 2000b. Die Großpilze Baden-Württembergs, Vol. 2. – 620 str., Stuttgart.

Krieglsteiner G. J. [ed.], 2001. Die Großpilze Baden-Württembergs. Vol. 3. – 634 str., Stuttgart.

Krieglsteiner G. J. [ed.], 2003. Die Großpilze Baden-Württembergs. Vol. 4. – 467 str., Stuttgart.

Krieglsteiner G. J., Gminder A. [ed.], 2003. Die Großpilze Baden-Württembergs. Vol. 5. – 671 str., Stuttgart.

Kříž M., 2010. Mykologický průzkum navrhované přírodní rezervace Luž (CHKO Lužické hory). Ms., depon. in: Správa CHKO Lužické hory, Jablonné v Podještědí; Knih. kat. bot. Přírod. fak. UK, Praha.

Kříž M., 2011. Nové nálezy palečky Hollósovy - Tulostoma pulchellum - v Čechách. Mykologické Listy 115: 7-15.

Kříž M., 2012. Pavučinec zářivě fialový - *Cortinarius eucaeruleus* - druh rozšířený v jižní části CHKO Český kras. *Fragmenta Ioannea Collecta* 15: 35-44.

Kříž M., 2013. Inventarizační průzkum NPR Novozámecký rybník. Ms., depon. in: AOPK ČR, Praha.

Kříž M., 2014a. Hvězdovka uherská - *Geastrum hungaricum* - nalezena na Řípu a poznámky k jejímu rozšíření v ČR. *Mykologické listy* 128: 10–16.

Kříž M., 2014b. Inventarizační průzkum NPP Borečský vrch z oboru: mykologie. Manuskript, depon. in: Správa CHKO České středohoří, Litoměřice; Knihovna katedry botaniky Přf UK Praha, 37 str.

Kříž M., 2014c. Inventarizační průzkum NPR Lovoš z oboru: mykologie. Manuskript, depon. in: Správa CHKO České středohoří, Litoměřice; Knihovna katedry botaniky Přf UK Praha, 42 str.

Kříž M., 2014d. Inventarizační průzkum NPR Raná z oboru: mykologie. Manuskript, depon. in: Správa CHKO České středohoří, Litoměřice; Knihovna katedry botaniky Přf UK Praha. 28 str.

Kříž M., 2015a. Inventarizační průzkum NPP Březinské tisy z oboru: mykologie. Manuskript, depon. in: Správa CHKO České středohoří, Litoměřice; Knihovna katedry botaniky Přf UK Praha, 51 str.

Kříž M., 2015b. Inventarizační průzkum NPR Milešovka z oboru: mykologie. Manuskript, depon. in: Správa CHKO České středohoří, Litoměřice; Knihovna katedry botaniky Přf UK Praha, 46 str.

Kříž M., 2015c. Inventarizační průzkum NPR Oblík z oboru: mykologie. Manuskript, depon. in: Správa CHKO České středohoří, Litoměřice; Knihovna katedry botaniky Přf UK Praha, 40 str.

Kříž M., 2015d. Inventarizační průzkum NPR Sedlo z oboru: mykologie., ms., depon. in: Správa CHKO České středohoří, Litoměřice; Knihovna katedry botaniky Přf UK Praha, 43 str.

Kuthan J., (red.), 1986. Houby nelesních stanovišť ČSSR: písky, stepi, černavy. Zvláštní příloha *Mykologických listů* č. 23, ČSVSM, Praha, 29 str.

Kuthan J. (red.), 1987. Houby horských smrčín a podhorských smrkových porostů v Československu. Sborník referátů ze semináře ČSVSM, Praha, 61 str.

Kuthan J. (red.), 1988. Houby bučin v Československu. Sborník referátů ze semináře ČSVSM, Praha, 51 str.

Kuthan J. (red.), 1989. Houby rašelinišť a bažinatých lesů v Československu. Sborník referátů z pracovního setkání mykologů, ČSVSM, Praha, 90 str.

Kuthan J., 1990. Mykoflóra SPR „Salajka“ v Moravskoslezských Beskydech. In: Kuthan J., Kotlaba F., eds., Výzkum a ochrana hub v přírodních rezervacích, Československá vědecká společnost pro mykologii, Praha, str. 21–31.

Kuthan J., 1991. Houby rostoucí v prostředí ovlivněném činností člověka. In: Kuthan J. (ed.), Houby rostoucí v prostředí ovlivněném činností člověka, Ostrava, A1–A11.

Kuthan J., Kotlaba F. (eds.), 1990. Výzkum a ochrana hub v přírodních rezervacích. Sborník referátů ze semináře ČSVSM, Praha, 64 str.

Laber D., 2009. Die Funga der Moore des Hochschwarzwaldes. Beiheft zur Zeitschrift für Mykologie 11: 1–208.

Lepšová A., 2014. Orientační mykologický průzkum NPR Ramena řeky Moravy, 2013. Manuskript, depon. in: AOPK ČR, Praha.

Lepšová A., Matějka K., 2009. Diverzita a ekologie makromycetů. In: Vacek S., Krejčí F., eds., Lesní ekosystémy v národním parku Šumava, Lesnická práce s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, str. 421–443.

Łuszczynski J., 2003. Relict fungi of primeval forests in the Świętokrzyskie Mountains (Central Poland). Botanica Lithuanica 9(3): 243–251.

Michael E., Hennig B., Kreisel H., 1983. Handbuch für Pilzfreunde. Vol 5., VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 408 str.

Michael E., Hennig B., Kreisel H., 1985. Handbuch für Pilzfreunde. Vol. 4. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 488 str.

Michael E., Hennig B., Kreisel H., 1986. Handbuch für Pilzfreunde. Vol. 2. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 448 str.

Michael E., Hennig B., Kreisel H., 1987. Handbuch für Pilzfreunde. Vol 3. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 484 str.

Moreau P.A., 2002. Analyse écologique et patrimoniale des champignons supérieurs dans les tourbières des Alpes du Nord., Université de Savoie, online, poslední revize 29.3.2004, přistoupeno 30.4.2016, http://www.leca.univ-savoie.fr/tmp/Publi/Whole/These_PAM.pdf.

Nordén B., Appelqvist T., 2001. Conceptual problems of ecological continuity and its bioindicators. Biodiversity and Conservation 10: 779–791.

Nordén B., Dahlberg A., Brandrud T. E. et al., 2014. Effects of ecological continuity on species richness and composition in forests and woodlands: a review. Ecoscience 21: 34–45.

Papoušek T. (ed.), 2004. Velký fotoatlas hub z jižních Čech. Tomáš Papoušek, České Budějovice.

Pilát A., 1957. Übersicht der europäischen Auriculariales und Tremellales unter besonderer Berücksichtigung der tschechoslowakischen Arten. Sborn. Nár. Mus. v Praze, Řada B, Přír. Vědy 13(4): 115–210.

Pilát A. (red.), 1958. Gasteromycetes. Houby – břichatky. In: Novák F.A., Flora ČSR, B, Řada mykologicko-lichenologická, vol. 1, Nakladatelství ČSAV, Praha, 864 str.

Pilát A., 1958. Übersicht der europäischen Clavariaceen unter besonderer Berücksichtigung der tschechoslowakischen Arten. Sborn. Nár. Mus. v Praze, Řada B, Přír. Vědy 14(3–4): 129–255.

Pilát A., 1969b. Houby Československa ve svém životním prostředí. Praha, 268 str.

Příhoda A., 1980. Houby Kokořínka. Bohemia Centralis 10: 71–92.

Socha R., Hálek V., Baier J., Hák J., 2011. Holubinky (Russula). Academia, Praha, 518 str.

Soukup F., 1984. Choroše na smrku. Autoreferát disertace, Jíloviště-Strnady. 22 str.

Svrček M., 1965. Současný stav mykologického výzkumu Československa. Česká Mykologie 19: 85–99, 155–174.

Svrček M., 1985. Mykoflóra Prahy a nejbližšího okolí. Natura Pragensis 4: 1–83.

Svrček M., 1990. A report on mycological trips to Krkonoše Mts. (Giant Mts.), Bohemia, in the years 1986–1989. Čes. Mykol. 44: 77–91, 140–146.

Šebek S. (ed.), 1980. Ochrana hub a jejich životního prostředí. Sborník referátů ze semináře ČSVSM, Praha, 39 str.

Šebek S. (ed.), 1982. Úkoly mykofloristiky a mykocenologie v ohrožených ekosystémech přírody ČSSR. Sborník referátů ze semináře ČSVSM, Praha, 38 str.

Šebek S. (ed.), 1983. Teoretické a praktické otázky ochrany hub. Sborník referátů ze semináře ČSVSM, Praha, 33 str.

Šebek S. (red.), 1985. Karlštejnské smrčiny jako životní prostředí hub. Zvláštní příloha Mykologických listů č. 21, ČSVSM, Praha, 32 str.

Šebek S., 1989. Příspěvek k poznání mykoflóry státní přírodní rezervace Hrabanovská černava u Lysé n. L. Bohemia Centralis 18: 59–76.

Šebek S., 1990. Mykoflóra společenstev skalních stepí jižně od Peček (okr. Kolín, Středočeský kraj). Bohemia Centralis 19: 23–40.

Štekllová A., 1979. Mykoflóra státní přírodní rezervace Božidarské rašeliniště v Krušných horách. Zpr. Muz. Západočes. Kr. 22: 1–11.

Šutara J., Mikšík M., Janda V., 2009. Hřibovité houby. Academia, Praha, 294 str.

Tondl F., 1987. Houby smrkových porostů Kvildských plání na Šumavě. In: Kuthan J. [red.], Houby horských smrčín a podhorských smrkových porostů v Československu, Praha, str. 41–43, [sborník ČSVSM].

Tondl F., 1989. Houby rašelinišť a mokřadů jižních a jihozápadních Čech. – In: Kuthan J. [red.], Houby rašelinišť a bažinatých lesů v Československu, Praha, str. 39–46, [sborník ČSVSM].

Valter J., 2000. Houby přírodního parku Černická obora. Manuskript, depon. in: přírodovědné oddělení Jihočeského muzea v Č. Budějovicích.

Valter J., 2001. Houby přírodní rezervace Borkovická blata. Manuskript, depon. in: mykologické oddělení NM.

Vašutová M., 2005. Macrofungi. In: Pouličková A., Hájek M., Rybníček K. (eds.), Ecology and paleoecology of spring fens of the West Carpathians, Olomouc, str. 131–150.

Vašutová M., Beran M., 2014. Mykologický inventarizační průzkum lokality PR Bukové kopce 2012–2014. Manuskript, depon. in: AOPK ČR, Praha.

Vašutová M., Dvořák D., Beran M., 2013. Rare macromycetes from raised bogs in the Hrubý Jeseník Mts. (Czech Republic). Czech Mycology 65: 45–67.

Veselský J., 1968. Mykocoenologický výzkum vznikajícího vrchoviště Hutě pod smrkem v dolině Ostravice. Acta Mus. Siles., Ser. A 17: 7–8.

Vlasák J. (online): Polypores. Collection of Dr. Josef Vlasák, Hluboká nad Vltavou, Czech Republic. – <http://mykoweb.prf.jcu.cz/polypores/>, přistoupeno 30.4.2016.

Winterhoff W. (ed.), 1992. Fungi in vegetation science. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht etc., 258 str.

Wolfová J., 2014a. Inventarizační průzkum NPR Kněhyně – Čertův mlýn z oboru mykologie. Manuskript, depon. in: AOPK ČR, Praha.

Wolfová J., 2014b. Inventarizační průzkum NPR Radhošť z oboru mykologie. Manuskript, depon. in: AOPK ČR, Praha.

Zelený L., 2005. Houby. In: Kolektiv, Český les – příroda, historie, život, Miloš Uhlíř – Baset, Praha, str. 133–140.

Zelený L., Holec S., 2008. Houby. In: Kolektiv, Plzeňsko – příroda, historie, život, Miloš Uhlíř – Baset, Praha, str. 122–126.

Zíbarová L., 2012. Inventarizační průzkum NPR Břehyně - Pecopala. Manuskript, depon. in: AOPK ČR, Praha.

Zíbarová L., 2012. Inventarizační průzkum NPR Polabská černava. Manuskript, depon. in: AOPK ČR, Praha.

Zíbarová L., 2013a. Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPR Červené Blato v r. 2012. Manuskript, depon. in: AOPK ČR, Praha.

Zíbarová L., 2013b. Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPR Žofinka v r. 2012. Manuskript, depon. in: AOPK ČR, Praha.

Zíbarová L., 2014a. Závěrečná zpráva z mykologického orientačního průzkumu NPR Libický luh v letech 2012–2013. Manuskript, depon. in: AOPK ČR, Praha.

Zíbarová L., 2014b. Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPP Ruda v l. 2012 a 2014. Manuskript, depon. in: AOPK ČR, Praha.

Zíbarová L., 2014c. Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPR Velký a Malý Tisý v l. 2012–2013. Manuskript, depon. in: AOPK ČR, Praha.

Zíbarová L., 2014d. Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPP Kaproun v l. 2012–2013. Manuskript, depon. in: AOPK ČR, Praha.