

Praha dne 29. 11. 2022

Č. j.: MZP/2022/040/4125

Sp. zn.: ZN/MZP/2022/040/985

Vyřizuje: Mgr. Martina Pšeničková

Tel.: 267 122 436

E-mail: [Martina.Psenickova@mzp.cz](mailto:Martina.Psenickova@mzp.cz)

## **Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím**

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“ a „MŽP“) obdrželo dne 22. 11. 2022 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), Konkrétně požadujete následující informace:

*„Stanovisko pro Parlament ČR ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí 2022 Dodržování environmentálních předpisů – potřeba pozitivní změny v dosavadním trendu“, vypracované v gesci Ministerstva životního prostředí (zpracovala Klára Kipielová) ke dni 1. 11. 2022, v části o Směrnici o čištění městských odpadních vod rekapituluje jednání mezi Evropskou komisí a Českou republikou o (ne)plnění požadavků plynoucích z řečené směrnice od roku 2016 a mj. uvádí:*

*V červnu 2020 MZV na jednání za účasti zástupců MZe a MŽP upozornilo, že se ČR v současnosti nachází v poslední fázi před žalobou u SDEU. MZe následně požádalo dotčené obce o vysvětlení, proč zbývající části aglomerace nejsou napojeny na stokovou soustavu. Zpracování odpovědi bylo koordinováno s dotčenými resorty (MZe, MŽP, MMR a MZV) a finální odpověď ČR byla zaslána Komisi dne 15. 12. 2020. Z vytýkaných 425 nevyhovujících aglomerací ke konci roku 2018 požadavky splnilo 79 aglomerací a po prověření aktuálního stavu dalších 159 aglomerací. U zbývajících 186 aglomerací ČR uvedla patřičné odůvodnění, proč není možné dosáhnout požadovaného procenta odkanalizování, případně zda jsou připravována patřičná opatření. ČR v odpovědi rovněž uvedla, že 1 aglomerace byla Komisí zařazena nesprávně.*

- 1. Sdělte nám, zda Statutární město Ústí nad Labem nebo některá z jeho částí patří ve smyslu výše citovaného textu mezi
  - a. vytýkaných 425 nevyhovujících aglomerací ke konci roku 2018 a*
  - b. zbývajících 186 aglomerací ČR, u nichž uvedla patřičné odůvodnění**
- 2. Jestliže Statutární město Ústí nad Labem nebo některá z jeho částí patří do jedné nebo do obou uvedených kategorií, poskytněte nám ty části finální odpovědi, kterou ČR zaslala Komisi dne 15. 12. 2020, z nichž bude patrná argumentace ČR ohledně stavu čištění*

*městských odpadních vod ve městě Ústí nad Labem, popřípadě v jeho dotčené části. Pokud by bylo méně pracné poskytnout nám celou odpověď ČR odeslanou Komisi dne 15. 12. 2020, poskytněte nám laskavě celou tuto odpověď ČR.*

**K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:**

- Ad 1) a. Ano. Statutární město Ústí nad Labem a jeho městské části tvoří z pohledu čištění vod aglomeraci Ústí nad Labem (identifikační kód CZAG554804). Ta byla zařazena mezi 425 aglomerací, u kterých Evropská komise v rámci odůvodněného stanoviska v infringementovém řízení č. 2016/2141 vytýkala nedostatky v dodržování směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod.
- b. Ne.
- Ad 2) V této věci ministerstvo vydalo dne 29. 11. 2022 pod č. j. MZP/2022/040/4179 rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací z důvodu jejich neexistence. Toto rozhodnutí Vám bude zasláno prostřednictvím datové schránky.

S pozdravem

Mgr. Lukáš Holeček  
ředitel odboru kanceláře ministra  
*podepsáno elektronicky*