

Praha dne 17. března 2023

Č. j.: MZP/2023/040/736

Sp. zn.: ZN/MZP/2023/040/210

Vyřizuje: Bc. Vondráčková

Tel.: 267 122 466

Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 3. března 2023 Vaše podání, kde součástí je i žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). Konkrétně požadujete následující informace:

„...1. Kdo projednává stížnosti na pracovníky ČIŽP?

2. V jakém časovém rozsahu bude stížnost prošetřena?

3. Z jakého důvodu byl po více než 6 měsících od návozu odpadu přizván soudní znalec?

4. Jakým způsobem jsou v ČR kontrolovány společnosti, které mají oprávnění na nakládání s odpadem a výrobou recyklátu? Konkrétně, jak můžete vypočítat rozsah tun při demolici rozsáhlé budovy a zabránění v tom, že veškerý tento odpad bude řádně odvezen a ekologicky zlikvidován a nedojde k tomu, že bude odpad odvezen jinam a vytvořena tzv. černá skládka?

5. V případě, že se dle posudku soudního znalce prokáže, že odpad dle norem je tzv. nezávadný, kdo bude odstraňovat tento návoz odpadu a zda jej musí odstranit?

6. Na předmětné polní cestě již došlo k několika škodám, ať už úrazu osob či škodě na majetku při jízdě vozidel. Kdo je zodpovědný za škody způsobené tím, že jsou zde ostré předměty a hrozí tato škoda?

7. Závěrem Vás žádám o zaslání kopie posudku zpracovaného příslušným soudním znalcem vč. veškeré dokumentace, jenž s tímto souvisí ..."

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:

Ad 1)

Ve smyslu ustanovení § 175 odst. 4 správního řádu prošetřuje stížnost správní orgán, proti jehož postupu stížnost směřuje. Stížnost na pracovníky ČIŽP tedy prošetřuje ČIŽP. Má-li stěžovatel za

to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán (MŽP), aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti (§ 175 odst. 7 správního řádu).

Ad 2)

Podle ustanovení § 175 odst. 5 správního řádu musí být stížnost vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení správnímu orgánu příslušnému k jejímu vyřízení.

Ad 4)

Pro nakládání s odpadem a recyklaci odpadů musí mít daná společnost povolení provozu zařízení k nakládání s odpady vydané krajským úřadem dle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Kontrolu takových zařízení pak v souladu s § 134 provádí zejména ČIŽP. Ta provádí kontrolu zařízení pro nakládání s odpady jednak na základě plánu kontrol, který na každý rok připravuje, jednak na základě podnětů od veřejnosti, že dané zařízení porušuje platné právní předpisy.

Kontrolu zařízení pro nakládání s odpady může provést také příslušný krajský úřad, který vydal povolení provozu zařízení, a to především s ohledem na to, zda zařízení dodržuje podmínky stanovené v povolení. V některých případech může kontrolu zařízení pro nakládání s odpady provést také příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Množství stavebních a demoličních odpadů, které vzniknou při demolici stavby, vypočte projektant, který toto množství uvede v dokumentaci bouracích prací, kterou připojí k ohlášení záměru odstranit stavbu podle § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). K dokumentaci bouracích prací se připojí také závazné stanovisko příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který vydává závazné stanovisko k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty. V tomto závazném stanovisku může obecní úřad obce s rozšířenou působností stanovit podmínky, které zajistí ochranu zdraví a životního prostředí a zajistí vysokou míru recyklace produkováných odpadů, to znamená, že může požadovat, aby byl po odstranění stavby doložen doklad o předání stavebních a demoličních odpadů vzniklých v rámci odstranění stavby do zařízení pro recyklaci odpadů nebo do jiného zařízení pro využití/odstranění odpadů. Splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku zkontroluje příslušný stavební úřad, kterému se podává ohlášení záměru odstranit stavbu, případně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vydal závazné stanovisko. Kontrolu, že byl stavební a demoliční odpad předán v souladu se zákonem o odpadech do zařízení pro nakládání s odpady může provést také ČIŽP.

Ad 5)

V případě zjištění nezákonně soustředěného odpadu, který ohrožuje nebo poškozuje lidské zdraví nebo životní prostředí, má příslušné pravomoci obecní úřad obce s rozšířenou působností (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech – § 146 odst. 1 písm. c).

Ad 3, Ad 6) a Ad 7) K těmto bodům bylo vydáno rozhodnutí o odepření informace pod č.j. MZP/2023/040/857, které Vám bude zasláno prostřednictvím poštovní přepravy.

S pozdravem

Mgr. et Mgr. Anežka Fuchsová
ředitelka odboru kanceláře ministra
podepsáno elektronicky