


PŘÍLOHA

ZPRAVODAJE MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



ÚMLUVA O MEZINÁRODNÍM OBCHODU OHROŽENÝMI DRUHY
VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN



Přílohy I, II a III

platné od 13. února 2003

**Stav po 12. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy¹⁾,
konané v Santiagu de Chile ve dnech 3. – 15. listopadu 2002²⁾**

Vysvětlivky k přílohám č. 1, 2 a 3

- Druhy zařazené v těchto přílohách jsou uváděny:
 - jménem druhu; nebo
 - souhrnně jako všechny druhy patřící do vyššího taxonu nebo jeho vyznačené části.
- Zkratka „spp.“ se používá k označení všech druhů patřících do vyššího taxonu.
- Jiné odkazy k taxonům vyšším než druh jsou uváděny pouze pro informaci nebo za účelem klasifikace.
 - Směrodatná jsou pouze vědecká („latinská“) jména druhů a ostatních biologických taxonů. České názvy taxonů jsou uvedeny pouze jako doplňující informace.
 - U dřevin je doplněna vysvětlující poznámka „DŘEVINA“, která nijak neurčuje, na jakou část rostliny se vztahuje zákon nebo mezinárodní úmluva¹⁾.
- Pro taxony rostlin nižší úrovně než druh se používají následující zkratky:
 - zkratka „ssp.“ se používá na označení poddruhu,
 - zkratka „var.“ se používá na označení variety (variet).
- Jelikož u žádného z druhů nebo vyšších taxonů rostlin (FLORA) zařazených v příloze č. 1 není uvedena poznámka, že s jejich hybridy je nutno zacházet v souladu s ustanoveními článku III mezinárodní úmluvy¹⁾, znamená to, že s uměle vypěstovanými hybridy, jež byly vypěstovány z jednoho nebo několika těchto druhů či taxonů, je povoleno obchodovat s potvrzením o tom, že byly uměle vypěstovány, a že semena a pyl (včetně brylek), řezané květiny, semenáčkové nebo tkáňové kultury získané *in vitro*, z pevného nebo kapalného živného prostředí, přepravované ve sterilních nádobách, jež pocházejí z těchto hybridů, nepodléhají ustanovením mezinárodní úmluvy¹⁾ a tohoto zákona.
- Jména zemí, uvedená v závorkách u jména druhu z přílohy č. 3, jsou jména těch smluvních stran mezinárodní úmluvy¹⁾, které navrhly zařazení daného druhu do přílohy č. 3 [viz § 2 odstavce 1, písmeno c) zákona].
- V souladu s článkem č. 1 písmenem b) pod odstavcem (iii) mezinárodní úmluvy¹⁾ symbol „#“, za kterým následuje číslo umístěné vedle jména druhu nebo vyššího taxonu zařazeného v příloze č. 2 nebo č. 3, označuje části nebo odvozeniny, které jsou v této souvislosti blíže rozvedeny pro účely mezinárodní úmluvy¹⁾ a zákona takto:

¹⁾ Text Úmluvy byl publikován ve Sbírce zákonů pod. č. 572/1992 Sb.

²⁾ V České republice budou změny právně závazné po novelizaci příloh k vyhlášce č. 82/1997 Sb. V souladu s § 20 odst. 1 zákona č. 16/1997 Sb. A odst. 8 přílohy k tomuto zákonu bude Ministerstvo životního prostředí uvádět na vydávaných dokladech CITES platné číslo přílohy k CITES s účinností od 13. února 2003.

- #1 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
 - a) semen, výtrusů a pylu (včetně brylek);
 - b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných *in vitro*, z pevného nebo kapalného živného prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách; a
 - c) řezaných květín z uměle vypěstovaných rostlin;
 - #2 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
 - a) semen a pylu;
 - b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných *in vitro*, z pevného nebo kapalného živného prostředí, převážených ve sterilních nádobách;
 - c) řezaných květín z uměle vypěstovaných rostlin; a
 - d) chemických derivátů a hotových farmaceutických výrobků.
 - #3 Označuje celé a nařezané kořeny a části kořenů s výjimkou zpracovaných částí nebo odvozenin, jakými jsou prášky, tablety, výtažky, posilující léčiva, čaje a cukrovinky.
 - #4 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
 - a) semen mimo semena mexických kaktusů pocházejících z Mexika, a pylu;
 - b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných *in vitro*, z pevného nebo kapalného živného prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;
 - c) řezaných květín z uměle vypěstovaných rostlin;
 - d) plodů, jejich částí a odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin; a
 - e) jednotlivých článků lodyhy (listů), jejich částí a odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin rodu *Opuntia* podrodu *Opuntia*;
 - #5 Označuje klády, řezivo a dýhy.
 - #6 Označuje klády, řezivo, dýhy a překližky.
 - #7 Označuje klády, dřevné štěpky a nezpracovaný vytěžený materiál.
 - #8 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
 - a) semen a pylu (včetně brylek);
 - b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných *in vitro*, z pevného nebo kapalného živného prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;
 - c) řezaných květín z uměle vypěstovaných rostlin; a
 - d) plodů, jejich částí a odvozenin z uměle vypěstovaných rostlin rodu *Vanilla*.
8. Kříženci (hybridi) nebo jinak geneticky manipulovaní jedinci, jejichž alespoň jeden „rodič“ či jiný „předek“ je jedním z druhů vyjmenovaných v příloze č. 1, 2 nebo 3, jsou považováni za exempláře ve smyslu § 3 písm. a) zákona. V případech, kdy „rodiče“ nebo „předci“ takového živočicha nebo rostliny patří mezi druhy uvedené v různých přílohách, se uplatňují ustanovení restriktivnější přílohy. Analogicky k definici exempláře podle § 3 písm. a) zákona se toto ustanovení uplatňuje pouze tehdy, je-li přítomnost genů nebo znaků „rodičů“ či „předků“ v kříženci rozpoznatelná obecně dostupnými prostředky, exemplář je za křížence označen v doprovodné dokumentaci či balení anebo je to zřejmé z dalších okolností, např. ze známého rodokmenu křížence. [Poznámka: Ustanovení této vysvětlivky se v České republice uplatňuje na základě usnesení konference smluvních stran mezinárodní úmluvy¹⁾ č. Conf. 10.17.]
9. Symbol „@“, za kterým následuje číslo, uvedený u jména druhu nebo vyššího taxonu, znamená, že na základě doporučení nebo rozhodnutí konference smluvních stran mezinárodní úmluvy¹⁾ se v České republice uplatňují určité výjimky, které jsou pro účely zákona specifikovány níže: [Upozornění: Uvedené výjimky mají právní závaznost pouze pro území České republiky. Výjimky nemusejí automaticky platit i v jiných smluvních státech mezinárodní úmluvy¹⁾ anebo mohou být v těchto státech interpretovány odlišným způsobem. Před vývozem dotčených exemplářů z České republiky se doporučuje, aby se vývozce informoval u příslušných orgánů země dovozu.]
- @1 Pokud fyzická osoba dováží nebo vyváží pro svoji potřebu kaviár ve spotřebitelském originálním balení v množství do 250 g na osobu, nebude takový kaviár považován za zařazený do příloh ve smyslu § 2 odst. 2 zákona.
 - @2 Pokud fyzická osoba dováží nebo vyváží pro svoji potřebu 1 kus náramkových hodinek s páskem zhotoveným z kůže dotčeného druhu živočicha, nebudou takové hodinky s páskem považovány za zařazené do příloh ve smyslu § 2 odst. 2 zákona.

Přílohy		
I	II	III
FAUNA (ŽIVOČICHOVÉ) KMEN CHORDATA (STRUNATCI) TŘÍDA MAMMALIA (SAVCI)		
MONOTREMATA (PTAKOŘITNÍ)		
Tachyglossidae (ježuroviti)		
	<i>Zaglossus</i> spp. (paježura)	
DASYUROMORPHIA (VAČNATCI - KUNOVCI)		
Dasyuridae (kunovcoviti)		
<i>Sminthopsis longicaudata</i> (vakomys dlouhoocasá, vakorejsec)		
<i>Sminthopsis psammophila</i> (vakomys dunová, vakorejsec)		
Thylacinidae (vakovlkoviti)		
<i>Thylacinus cynocephalus</i> (vakovlk) (pravděpodobně vyhynulý)		
PERAMELEMORPHIA (VAČNATCI - BANDIKUTI)		
Peramelidae (bandikutoviti)		
<i>Chaeropus ecaudatus</i> (bandikut dvouprstý) (pravděpodobně vyhynulý)		
<i>Macrotis lagotis</i> (bandikut králikovitý)		
<i>Macrotis leucura</i> (bandikut běloocasý)		
<i>Perameles bougainville</i> (bandikut páskovaný, vakojezevec)		
DIPROTODONTIA ((VAČNATCI – DVOJITOZUBCI)		
Phalangeridae (kuskusoviti)		
	<i>Phalanger orientalis</i> (kuskus pruhovaný)	
	<i>Spilocuscus maculatus</i> (kuskus skvrnitý)	
Vombatidae (vombatoviti)		
<i>Lasiorninus kreffti</i> (vombat Krefftiův)		
Macropodidae (klokanoviti)		
<i>Lagorchestes hirsutus</i> (klokan kosmatý)	<i>Dendrolagus inustus</i> (klokan hnědý)	
<i>Lagostrophus fasciatus</i> (klokan páskovaný)	<i>Dendrolagus ursinus</i> (klokan medvědí)	
<i>Onychogalea fraenata</i> (klokan uzdičkový)		
<i>Onychogalea lunata</i> (klokan měsíčitopásý)		
Potoroidae (klokánkoviti)		
<i>Bettongia</i> spp. (klokánek)		
<i>Caloprymnus campestris</i> (klokánek pouštní, k. stepní) (pravděpodobně vyhynulý)		
SCANDENTIA (TANY)		
Tupaiaidae (tanoviti)		
	Tupaiaidae spp. (tanoviti)	

Přílohy		
I	II	III
CHIROPTERA (LETOUNI)		
Phyllostomidae (listonosovití)		
		<i>Platyrrhinus lineatus</i> (listonos bělopásý) (Uruguay)
Pteropodidae (kaloňovití)		
<i>Acerodon jubatus</i> (kaloň zlatotemenný)	<i>Acerodon</i> spp. (kaloň) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	
<i>Acerodon lucifer</i> (kaloň panajský) (pravděpodobně vyhynulý)	<i>Pteropus</i> spp. (kaloň) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	
<i>Pteropus insularis</i> (kaloň mikronéský)		
<i>Pteropus mariannus</i> (kaloň mariánský)		
<i>Pteropus molossinus</i> (kaloň karolinský)		
<i>Pteropus phaeocephalus</i> (kaloň Moritockův)		
<i>Pteropus pilosus</i> (kaloň palauský)		
<i>Pteropus samoensis</i> (kaloň samojský)		
<i>Pteropus tonganus</i> (kaloň ostrovní)		
PRIMATES (PRIMÁTI)		
	PRIMATES spp. (PRIMÁTI) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	
Lemuridae (lemuroviti denní)		
Lemuridae spp. (lemuroviti denní)		
Megaladapidae (lemuroviti noční)		
Megaladapidae spp. (lemuroviti noční) (pravděpodobně vyhynulí)		
Cheirogaleidae (makiovití)		
Cheirogaleidae spp. (makiovití)		
Indridae (indriovití)		
Indridae spp. (indriovití)		
Daubentoniidae (ksukolovití)		
<i>Daubentonia madagascariensis</i> (ksukol ocasatý)		
Callithrichidae (kosmanovití)		
<i>Callimico goeldii</i> (kalimiko, tamarin skákavý)		
<i>Callithrix aurita</i> (kosman ušatý)		
<i>Callithrix flaviceps</i> (kosman žlutohlavý)		
<i>Leontopithecus</i> spp. (lviček)		
<i>Saguinus bicolor</i> (tamarin pestrý)		
<i>Saguinus geoffroyi</i> (tamarin Geoffroyův)		
<i>Saguinus leucopus</i> (tamarin běloruký)		
<i>Saguinus oedipus</i> (tamarin pinčí)		
Cebidae (malpovití)		
<i>Alouatta coibensis</i> (vřešťan)		
<i>Alouatta palliata</i> (vřešťan plástikový)		
<i>Alouatta pigra</i> (vřešťan mono)		

Přílohy		
I	II	III
<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (chápan středoamerický, poddruh <i>frontatus</i>) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (chápan středoamerický, poddruh <i>panamensis</i>) <i>Brachyteles arachnoides</i> (chápan pavoučí) <i>Cacajao</i> spp. (uakari) <i>Chiropotes albinasus</i> (chvostan bělonosý) <i>Lagothrix flavicauda</i> (chápan hnědý) <i>Saimiri oerstedii</i> (kotul rudohřbetý)		
Cercopithecidae (kočkodanoviti)		
<i>Cercocebus galeritus galeritus</i> (mangabej chocholatý, poddruh <i>galeritus</i>) <i>Cercopithecus diana</i> (kočkodan Dianin) <i>Macaca silemus</i> (makak lvi, vanderu) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (dril) <i>Mandrillus sphinx</i> (mandril) <i>Nasalis concolor</i> (kahau mentavejský) <i>Nasalis larvatus</i> (kahau nosatý, opice nosatá) <i>Presbytis potenziani</i> (hulman mentavejský) <i>Procolobus pennantii kirkii</i> (guereza Pennantova, poddruh <i>kirkii</i>) <i>Procolobus rufonitratus</i> (guereza červenohlavá) <i>Pygathrix</i> spp. (langur) <i>Semnopithecus entellus</i> (hulman posvátný) <i>Trachypithecus geei</i> (hulman zlatý) <i>Trachypithecus pileatus</i> (hulman chocholatý)		
Hylobatidae (gibonoviti)		
Hylobatidae spp. (gibonoviti)		
Hominidae (hominidi)		
<i>Gorilla gorilla</i> (gorila) <i>Pan</i> spp. (šimpanz) <i>Pongo pygmaeus</i> (orangutan)		
XENARTHRA (CHUDOZUBÍ)		
Myrmecophagidae (mravenečnickoviti)		
	<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (mravenečnick velký, m. tříprstý)	<i>Tamandua mexicana</i> (mravenečnick mexický) (Guatemala)
Bradypodidae (lenochodoviti tříprstí)		
	<i>Bradypus variegatus</i> (lenochod hnědokrký)	
Megalonychidae (lenochodoviti dvouprstí)		
		<i>Choloepus hoffmanni</i> (lenochod krátkokrký, l. středoamerický)

Přílohy		
I	II	III
		(Kostarika)
Dasypodidae (pásovcovití)		
<i>Prionomys maximus</i> (pásovec velký, p. obrovský)	<i>Chaetophractus nationi</i> (pásovec srstnatý) (Byla stanovena nulová vývozní roční kvóta. Všechny exempláře musí být považovány za exempláře zařazené do přílohy I a obchod s nimi musí být ve shodě s tím regulován)	<i>Cabassous centralis</i> (pásovec středoamerický) (Kostarika) <i>Cabassous tatouay</i> (pásovec dlouhouchý) (Uruguay)
PHOLIDOTA (LUSKOUNI)		
Manidae (luskounovití)		
	<i>Manis</i> spp. (luskoun) (Byla stanovena nulová vývozní roční kvóta pro <i>Manis crassicaudata</i> [luskoun tlustoocasý], <i>M. javanica</i> [l. ostrovní] a <i>M. pentadactyla</i> [l. krátkoocasý] pro exempláře odebrané z přírody a obchodované pro přednostně komerční účely)	
LAGOMORPHA (ZAJÍCI)		
Leporidae (zajícovití)		
<i>Caprolagus hispidus</i> (králík štětinatý)		
<i>Romerolagus diazi</i> (králík lávový)		
RODENTIA (HLODAVCI)		
Sciuridae (veverkovití)		
<i>Cynomys mexicanus</i> (psoun Merriamův, p. mexický)	<i>Ratufa</i> spp. (ratufa)	<i>Epixerus ebii</i> (veverka velká) (Ghana) <i>Marmota caudata</i> (svišť dlouhoocasý) (Indie) <i>Marmota himalayana</i> (svišť himálajský) (Indie) <i>Sciurus deppei</i> (veverka Deppeova) (Kostarika)
Anomaluridae (šupinatkovití)		
		<i>Anomalurus beecrofti</i> (šupinatka palmová) (Ghana) <i>Anomalurus derbianus</i> (šupinatka Derbyho) (Ghana) <i>Anomalurus pelii</i> (šupinatka západoafrická) (Ghana) <i>Idiurus macrotis</i> (šupinatka ušatá) (Ghana)
Muridae (myšovití)		
<i>Leporillus conditor</i> (krysa zajícová) <i>Pseudomys praeconis</i> (myška pobřežní, pseudomys) <i>Xeromys myoides</i> (krysa pobřežní, xeromys) <i>Zyomys pedunculatus</i> (skálomys tlustoocasá, myš skalní)		
Hystriidae (dikobrazovití)		
		<i>Hystrix cristata</i> (dikobraz obecný) (Ghana)

Přílohy		
I	II	III
Erethizontidae (urzonoviti)		<i>Sphiggurus mexicanus</i> (kuandu mexický) (Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (kuandu dlouhosrstý, k. ostnatý) (Uruguay)
Agoutidae (pakoviti)		<i>Agouti paca</i> (paka nížinná) (Honduras)
Dasyproctidae (agutioviti)		<i>Dasyprocta punctata</i> (aguti středoamerický, a. skvrnitý) (Honduras)
Chinchillidae (čínčiloviti)		
<i>Chinchilla</i> spp. (čínčila) (Exempláře domestikovaných forem nepodléhají ustanovením Úmluvy)		
CETACEA (KYTOVCI)		
	CETACEA spp. (KYTOVCI) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I. Byla stanovena nulová vývozní roční kvóta pro živé exempláře populace <i>Tursiops truncatus</i> [delfín skákavý] z Černého moře, odebrané z přírody a obchodované pro přednostně komerční účely)	
Platanistidae (delfinovecoviti)		
<i>Lipotes vexillifer</i> (delfinovec čínský)		
<i>Platanista</i> spp. (delfinovec)		
Ziphiidae (vorvaňovcoviti)		
<i>Berardius</i> spp. (vorvaňovec)		
<i>Hyperoodon</i> spp. (vorvaňovec, anarnak)		
Physeteridae (vorvaňoviti)		
<i>Physeter catodon</i> (vorvaň, v. obrovský)		
Delphinidae (delfinoviti)		
<i>Sotalia</i> spp. (delfín)		
<i>Sousa</i> spp. (delfín)		
Phocoenidae (sviňuchoviti)		
<i>Neophocaena phocaenoides</i> (sviňucha hladkohřbetá)		
<i>Phocoena sinus</i> (sviňucha kalifornská)		
Eschrichtiidae (plejtvákovcoviti)		
<i>Eschrichtius robustus</i> (plejtvákovec šedý)		
Balaenopteridae (plejtvákoviti)		
<i>Balaenoptera acutorostrata</i> (plejtvák malý) (S výjimkou populace v západním Grónsku, která je zařazena v příloze II)		
<i>Balaenoptera bonaerensis</i> (plejtvák)		
<i>Balaenoptera borealis</i> (plejtvák sejšal, p. severní)		

Přílohy		
I	II	III
<i>Balaenoptera edeni</i> (plejtvák Brydeův) <i>Balaenoptera musculus</i> (plejtvák obrovský) <i>Balaenoptera physalus</i> (plejtvák myšok) <i>Megaptera novaeangliae</i> (keporkak)		
Balaenidae (velryboviti)		
<i>Balaena mysticetus</i> (velryba grónská) <i>Eubalaena</i> spp. (velryba)		
Neobalaenidae (velrybkoviti)		
<i>Caperea marginata</i> (velrybka malá)		
CARNIVORA (ŠELMY)		
Canidae (psovití)		
<i>Canis lupus</i> (vlk obecný) (Pouze populace v Bhútánu, Indii, Nepálu a Pákistánu; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze II) <i>Speothos venaticus</i> (pes pralesní)	<i>Canis lupus</i> (vlk obecný) (S výjimkou populace v Bhútánu, Indii, Nepálu a Pákistánu, které jsou zařazeny v příloze I) <i>Cerdocyon thous</i> (maikong) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (pes hřivnatý) <i>Cuon alpinus</i> (dhoul) <i>Pseudalopex culpaeus</i> (pes horský) <i>Pseudalopex griseus</i> (pes argentinský) <i>Pseudalopex gymnocercus</i> (pes pampový) <i>Vulpes cana</i> (liška kana) <i>Vulpes zerda</i> (fenek)	<i>Canis aureus</i> (šakal obecný) (Indie) <i>Vulpes bengalensis</i> (liška džunglová) (Indie) <i>Vulpes vulpes griffithi</i> (liška obecná, poddruh <i>griffithi</i>) (Indie) <i>Vulpes vulpes montana</i> (liška obecná, poddruh <i>montana</i>) (Indie) <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (liška obecná, poddruh <i>pusilla</i>) (Indie)
Ursidae (medvědoviti)		
<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (panda velká) <i>Ailurus fulgens</i> (panda červená) <i>Helarctos malayanus</i> (medvěd malajský) <i>Melursus ursinus</i> (medvěd pyskatý) <i>Tremarctos ornatus</i> (medvěd brýlatý) <i>Ursus arctos</i> (medvěd hnědý) (Pouze populace v Bhútánu, Číně, Mexiku a Mongolsku; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze II) <i>Ursus arctos isabellinus</i> (medvěd plavý) <i>Ursus thibetanus</i> (medvěd ušatý)	Ursidae spp. (medvědoviti) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	
Procyonidae (medvídkoviti)		
		<i>Bassaricyon gabbi</i> (olingo štlhlý) (Kostarika) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (fret malý) (Kostarika)

Přílohy		
I	II	III
		<i>Nasua narica</i> (nosál bělohubý) (Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (nosál červený, poddruh <i>solitaria</i>) (Uruguay) <i>Potos flavus</i> (kynkažu) (Honduras)
Mustelidae (lasicoviti)		
Lutrinae (vydry)		
<i>Aonyx congicus</i> (vydra konžská) (Pouze populace v Kamerunu a Nigérii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze II) <i>Enhydra lutris nereis</i> (vydra mořská, kalan, poddruh <i>nereis</i>) <i>Lontra felina</i> (vydra pobřežní) <i>Lontra longicaudis</i> (vydra středoamerická) <i>Lontra provocax</i> (vydra jižní) <i>Lutra lutra</i> (vydra říční, vydra evropská) <i>Pteronura brasiliensis</i> (vydra obrovská, v. brazilská, lontra)	Lutrinae spp. (vydry) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	
Mellivorinae (medojedi)		
		<i>Mellivora capensis</i> (medojed) (Botswana, Ghana)
Mephitinae (skunkové)		
	<i>Conepatus humboldtii</i> (skunk jižní)	
Mustelinae (kuny)		
<i>Mustela nigripes</i> (tchoř černonohý)		<i>Eira barbara</i> (hyrare) (Honduras) <i>Galictis vittata</i> (grizon velký) (Kostarika) <i>Martes flavigula</i> (charza žlutohrdlá, kuna charsa) (Indie) <i>Martes foina intermedia</i> (kuna skalní, poddruh <i>intermedia</i>) (Indie) <i>Martes gwatkinsii</i> (charza jižní) (Indie) <i>Mustela altaica</i> (lasice horská) (Indie) <i>Mustela erminea ferghanae</i> (hranostaj, poddruh <i>ferghanae</i>) (Indie) <i>Mustela kathiah</i> (lasice žlutobřichá) (Indie) <i>Mustela sibirica</i> (kolonok, norek sibiřský) (Indie)
Viverridae (cibetkoviti)		
<i>Prionodon pardicolor</i> (linsang skvrnitý)	<i>Cryptoprocta ferox</i> (fosa) <i>Cynogale bennettii</i> (mampolon) <i>Eupleres goudotii</i> (puchol malý, falanuk malý)	<i>Arctictis binturong</i> (binturong) (Indie) <i>Civettictis civetta</i> (cibetka africká) (Botswana) <i>Paguma larvata</i> (oviječ maskovaný, o. zakuklený) (Indie)

Přílohy		
I	II	III
	<i>Fossa fossana</i> (fanaloka) <i>Hemigalus derbyanus</i> (puchol žihavý) <i>Prionodon linsang</i> (linsang pruhovaný)	<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (ovijec skvrnitý, o. malajský, musang) (Indie) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (ovijec tmavý) (Indie) <i>Viverra civettina</i> (cibetka pobřežní) (Indie) <i>Viverra zibetha</i> (cibetka asijská) (Indie) <i>Viverricula indica</i> (cibetka malá) (Indie)
Herpestidae (promykovití)		
		<i>Herpestes brachyurus fuscus</i> (promyka krátkoocasá, poddruh <i>fuscus</i>) (Indie) <i>Herpestes edwardsii</i> (promyka mungo, p. indická) (Indie) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (promyka zlatá, poddruh <i>auropunctatus</i>) (Indie) <i>Herpestes smithii</i> (promyka rudá) (Indie) <i>Herpestes urva</i> (promyka krabová) (Indie) <i>Herpestes vitticollis</i> (promyka pruhovaná) (Indie)
Hyaenidae (hyenovití)		
		<i>Proteles cristatus</i> (hyenka hřivnatá, hyena cibetkovitá) (Botswana)
Felidae (kočkovití)		
<i>Acinonyx jubatus</i> (gepard štlhlý) (Povoleny jsou následující roční vývozní kvóty pro živé exempláře a lovecké trofeje: Botswana: 5; Namibie: 150; Zimbabwe: 50. Obchod s takovými exempláři podléhá ustanovením článku III Úmluvy) <i>Caracal caracal</i> (karakal) (Pouze populace v Asii; všechny ostatní populace jsou zařazené v příloze II) <i>Catopuma temminckii</i> (kočka Temminckova) <i>Felis nigripes</i> (kočka černonohá) <i>Herpailurus yagouaroundi</i> (jaguarundi) (Pouze populace ve Střední a Severní Americe; všechny ostatní populace jsou zařazené v příloze II) <i>Leopardus pardalis</i> (ocelot velký) <i>Leopardus tigrinus</i> (ocelot stromový) <i>Leopardus wiedii</i> (margay) <i>Lynx pardinus</i> (rys pardálový) <i>Neofelis nebulosa</i> (levhart obláčkový) <i>Oncifelis geoffroyi</i> (kočka slaništní)	Felidae spp. (kočkovití) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I. Exempláře domestikovaných forem nepodléhají ustanovením Úmluvy)	

Přílohy		
I	II	III
<i>Oreailurus jacobita</i> (kočka horská) <i>Panthera leo persica</i> (lev perský) <i>Panthera onca</i> (jaguár) <i>Panthera pardus</i> (levhart, leopard) <i>Panthera tigris</i> (tygr) <i>Pardofelis marmorata</i> (kočka mramorovaná) <i>Prionailurus bengalensis</i> <i>bengalensis</i> (kočka bengálská, poddruh <i>bengalensis</i>) (Pouze populace v Bangladéši, Indii a Thajsku; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze II) <i>Prionailurus planiceps</i> (kočka plochočelá) <i>Prionailurus rubiginosus</i> (kočka cejlonská) (Pouze populace v Indii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze II) <i>Puma concolor coryi</i> (puma, poddruh <i>coryi</i>) <i>Puma concolor costaricensis</i> (puma, poddruh <i>costaricensis</i>) <i>Puma concolor cougar</i> (puma, poddruh <i>cougar</i>) <i>Uncia uncia</i> (irbis, levhart sněžný)		
Otariidae (lachtanoviti)		
<i>Arctocephalus townsendi</i> (lachtan guadalupský)	<i>Arctocephalus</i> spp. (lachtan) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	
Odobenidae (mrožoviti)		
		<i>Odobenus rosmarius</i> (mrož lední) (Kanada)
Phocidae (tuleňoviti)		
<i>Monachus</i> spp. (tuleň, tuleni šedí)	<i>Mirovunga leonina</i> (rypouš sloní)	
PROBOSCIDEA (CHOBOTNATCI)		
Elephantidae (slonoviti)		
<i>Loxodonta africana</i> (slon africký) (S výjimkou populací v Botswaně,	<i>Loxodonta africana</i> (slon africký) (Pouze populace v Botswaně ³ ,	

³⁾ Populace v Botswaně, Namibii a Jihoafrické republice (zařazené v příloze II):

Výlučně pro umožnění: 1) obchodu s loveckými trofejemi pro nekomerční účely; 2) obchodu s živými zvířaty pro ochranné programy in-situ; 3) obchodu s kůžemi; 4) obchodu s koženým zbožím pro nekomerční účely; 5) obchodu s registrovanou surovou slonovinou (celé kly a kusy pro Botswanu a Namibii; celé kly a kusy, které měří 20 cm nebo více a váží 1 kg nebo více, pro Jihoafrickou republiku) za následujících podmínek: i) pouze registrované vládní zásoby, které pocházejí z uvedeného státu (kromě zabavené slonoviny a slonoviny neznámého původu), a v případě Jihoafrické republiky pouze slonovina pocházející z Krugerova národního parku; ii) pouze obchodním partnerům, u kterých Sekretariát CITES po poradě se Stálým výborem CITES prověřil, že mají národní legislativu a vnitrostátní obchodní kontroly dostatečné k tomu, aby se zajistilo, že dovezená slonovina nebude opětovně vyvezena a bude využita v souladu se všemi požadavky usnesení Conf. 10.10 (Rev. CoP12), které se týkají vnitrostátního zpracování a obchodu; iii) nikoli před květnem 2004 a v žádném případě ne před tím, než Sekretariát CITES prověří případné dovážející země a než MIKE poskytne Sekretariátu CITES základní informace (např. velikost sloní populace, výskyt nezákonného zabíjení); iv) maximální množství 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibie) a 30 000 kg (Jihoafrická republika) slonoviny může být obchodováno a odesláno v jedné zásilce pod přísným dohledem Sekretariátu CITES; v) výnosy z obchodu jsou určeny výlučně pro ochranu slonů a pro programy ochrany a rozvoje obcí, které jsou uvnitř nebo sousedí se sloním areálem; vi) pouze poté, co Stálý výbor CITES odsouhlasil, že výše uvedené podmínky byly splněny. Na návrh Sekretariátu CITES může Stálý výbor CITES rozhodnout, že tento obchod bude částečně nebo úplně zastaven v případě nedodržení podmínek vyvážející nebo dovážející zemí anebo v případě prokázání nepříznivého dopadu obchodu na ostatní sloní populace. Všechny exempláře, se kterými není povolen obchod za výše uvedených podmínek, se považují za exempláře zařazené do přílohy I a obchod s nimi musí být ve shodě s tím regulován.

Přílohy		
I	II	III
Namibii, Jihoafrické republiky a Zimbabwe, které jsou zařazeny v příloze II) <i>Elephas maximus</i> (slon indický)	Namibii ³ , Jihoafrické republiky ³ a Zimbabwe ⁴ ; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze I)	
SIRENIA (SIRENY)		
Dugongidae (dugongovití)		
<i>Dugong dugon</i> (dugong indický, moroň indický)		
Trichechidae (kapustňákovití)		
<i>Trichechus inunguis</i> (kapustňák jihoamerický) <i>Trichechus manatus</i> (kapustňák širokonosý, lamantin)	<i>Trichechus senegalensis</i> (kapustňák senegalský)	
PERISSODACTYLA (LICHOKOPYTNICI)		
Equidae (koňovití)		
<i>Equus africanus</i> (osel africký) (S výjimkou domestikované formy, která je uváděna jako <i>Equus asinus</i> a nepodléhá ustanovením Úmluvy) <i>Equus grevyi</i> (zebra Grévyho) <i>Equus hemionus hemionus</i> (džigetaj) <i>Equus onager khur</i> (khur) <i>Equus przewalskii</i> (kůň Převalského) <i>Equus zebra zebra</i> (zebra kapská)	<i>Equus hemionus</i> (osel asijský, poloosel) (S výjimkou poddruhu zařazeného v příloze I) <i>Equus kiang</i> (kiang) <i>Equus onager</i> (onager) (S výjimkou poddruhu zařazeného v příloze I) <i>Equus zebra hartmannae</i> (zebra Hartmannové)	
Tapiridae (tapirovití)		
Tapiridae spp. (tapirovití) (S výjimkou druhů zařazených v příloze II)	<i>Tapirus terrestris</i> (tapír jihoamerický)	
Rhinocerotidae (nosorožcovití)		
Rhinocerotidae spp. (nosorožcovití) (S výjimkou poddruhu zařazeného v příloze II)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (nosorožec tuponosý, jižní forma) (Pouze populace z Jihoafrické republiky; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze I. Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s živými zvířaty na vhodná a přijatelná místa určení a s loveckými trofejemi. Všechny ostatní exempláře se považují za exempláře druhů, které jsou zařazené do přílohy I, a obchod s nimi musí být ve shodě s tím regulován)	

⁴ Populace v Zimbabwe (zařazené v příloze II):

Vylučně pro umožnění: 1) vývozu loveckých trofejí pro nekomerční účely; 2) vývozu živých zvířat do vhodných a přijatelných míst určení; 3) vývozu kůží; 4) vývozu koženého zboží a řezb ze slonoviny pro nekomerční účely. Všechny ostatní exempláře se považují za exempláře zařazené do přílohy I a obchod s nimi musí být ve shodě s tím regulován. Aby se zajistilo tam, kde je to požadováno, že a) místa určení pro živé exempláře jsou „vhodná a přijatelná“ a/nebo b) účel dovozu je „nekomerční“, povolení k vývozu a potvrzení o reexportu může být vydáno pouze poté, co vydávající výkonný orgán obdržel od výkonného orgánu státu dovozu potvrzení o tom, že v případě a), analogicky k článku III odst. 3 písm. b) Úmluvy, bylo místo určení zkontrolováno příslušným vědeckým orgánem a předpokládaný příjemce byl uznán jako vhodně vybavený k umístění zvířat a péči o ně, a/nebo v případě b), analogicky k článku III odst. 3 písm. c) Úmluvy, byl výkonný orgán ubezpečen o tom, že exempláře nebudou používány přednostně pro komerční účely.

Přílohy		
I	II	III
ARTIODACTYLA (SUDOKOPYTNÍCI)		
Tragulidae (kančiloviti)		
		<i>Hyemoschus aquaticus</i> (kančil vodní, k. africký) (Ghana)
Suidae (prasatoviti)		
<i>Babyroura babyrussa</i> (babirusa)		
<i>Sus salvanius</i> (prase zakrslé)		
Tayassuidae (pekarioviti)		
<i>Catagonus wagneri</i> (pekari Wagnerův)	Tayassuidae spp. (pekarioviti) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I a dále populací <i>Pecari tajacu</i> [pekari páskovaný] z Mexika a Spojených států amerických, které nejsou zařazené v přílohách)	
Hippopotamidae (hrochoviti)		
	<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (hrošík liberijský) <i>Hippopotamus amphibius</i> (hroch obojživelný)	
Camelidae (velbloudoviti)		
<i>Vicugna vicugna</i> (vikuňa) (S výjimkou populací z: Argentiny [populace v provinciích Jujuy a Catamarca a polodivoké populace v provinciích Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan], Bolívie [celá populace], Chile [populace v Primera Región] a Peru [celá populace], které jsou zařazeny v příloze II)	<i>Lama guanicoe</i> (guanako, huanako, lama divoká) <i>Vicugna vicugna</i> (vikuňa) (Pouze populace v Argentině ⁵ [populace v provinciích Jujuy a Catamarca a polodivoké populace v provinciích Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan], Bolívií ⁶ [celá populace], Chile ⁷ [populace v Primera Región] a Peru ⁸ [celá populace]; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze I)	

⁵ Populace z Argentiny (zařazená v příloze II):

Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou z živých vikuní, patřících do populací zařazených v příloze II, a s látkami a předměty z ní vyrobenými a ostatními rukodělnými výrobky. Rubová strana látky musí na sobě nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuña vyskytuje a které jsou signatáři dohody „Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña“, a její obruba slova 'VICUNA?ARGENTINA'. Ostatní výrobky musí nést vysačku s uvedeným logogramem a označením 'VICUNA?ARGENTINA?ARTESANÍA'. Všechny ostatní exempláře se považují za exempláře zařazené do přílohy I a obchod s nimi musí být ve shodě s tím regulován.

⁶ Populace z Bolívie (zařazená v příloze II):

Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s: a) vlnou a výrobky z ní vyrobenými stříhanou z živých vikuní, patřících do populací z chráněných území (the Conservation Units) v Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla a Lipez-Chichas, a b) výrobky vyrobenými z vlny stříhané z živých vikuní zbylých populací v Bolívii. Vlna musí nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuña vyskytuje a které jsou signatáři dohody „Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña“, a její obruba slova 'VICUNA?BOLIVIA'. Ostatní výrobky musí nést vysačku s uvedeným logogramem a označením 'VICUNA?BOLIVIA?ARTESANÍA'. Všechny ostatní exempláře se považují za exempláře zařazené do přílohy I a obchod s nimi musí být ve shodě s tím regulován.

⁷ Populace z Chile (zařazená v příloze II):

Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou z živých vikuní, patřících do populací zařazených v příloze II, a s látkami a předměty z ní vyrobenými, včetně luxusních rukodělných výrobků a pleteného zboží. Rubová strana látky musí na sobě nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuña vyskytuje a které jsou signatáři dohody „Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña“, a její obruba slova 'VICUNA?CHILE'. Ostatní výrobky musí nést vysačku s uvedeným logogramem a označením 'VICUNA?CHILE?ARTESANÍA'. Všechny ostatní exempláře se považují za exempláře zařazené do přílohy I a obchod s nimi musí být ve shodě s tím regulován.

⁸ Populace z Peru (zařazená v příloze II):

Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou z živých vikuní a se zásobami existujícími z doby devátého zasedání konference smluvních stran Úmluvy (listopad 1994) v množství 3 249 kg a také s látkami a předměty z ní vyrobenými, včetně luxusních rukodělných výrobků a pleteného zboží. Rubová strana látky musí na sobě nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuña vyskytuje a které jsou signatáři dohody „Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña“, a její obruba slova 'VICUNA?PERU'. Ostatní výrobky musí nést vysačku s uvedeným logogramem a označením 'VICUNA?PERU?ARTESANÍA'. Všechny ostatní exempláře se považují za exempláře zařazené do přílohy I a obchod s nimi musí být ve shodě s tím regulován.

Přílohy		
I	II	III
Moschidae (kabarovití)		
<i>Moschus</i> spp. (kabar) (Pouze populace v Afghánistánu, Bhútánu, Indii, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze II)	<i>Moschus</i> spp. (kabar) (S výjimkou populací v Afghánistánu, Bhútánu, Indii, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu, které jsou zařazeny v příloze I)	
Cervidae (jelenovití)		
<i>Axis calamianensis</i> (axis kalamianský) <i>Axis kuhlii</i> (axis baveánský)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (jelen bucharský) <i>Pudu mephistophilus</i> (pudu severní)	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (jelen berberský) (Tunisko) <i>Mazama americana cerasina</i> (mazama červený, poddruh <i>cerasina</i>) (Guatemala) <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (jelenec běloocasý, poddruh <i>mayensis</i>) (Guatemala)
<i>Axis porcinus annamiticus</i> (axis vepří, poddruh <i>annamiticus</i>) <i>Blastocerus dichotomus</i> (jelenec bahenní, jelen bahenní) <i>Cervus davaucei</i> (barasinga) <i>Cervus elaphus hanglu</i> (jelen hanglu) <i>Cervus eldi</i> (jelen lyrorohý, thamin) <i>Dama mesopotamica</i> (daněk mezopotámský) <i>Hippocamelus</i> spp. (huemul) <i>Megamuntiacus vuquanghensis</i> (muntžak obrovský) <i>Muntiacus crinifrons</i> (muntžak tmavý) <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (jelenec pampový, jelen guazní) <i>Pudu puda</i> (pudu jižní, jelínek pudu)		
Antilocapridae (vidlorohovití)		
<i>Antilocapra americana</i> (vidloroh) (Pouze populace v Mexiku; žádná jiná populace není zařazena v přílohách)		
Bovidae (turovití)		
<i>Addax nasomaculatus</i> (adax) <i>Bos gaurus</i> (gaur) (S výjimkou domestikované formy, která je uváděna jako <i>Bos frontalis</i> a nepodléhá ustanovením této Úmluvy) <i>Bos mutus</i> (jak divoký) (S výjimkou domestikované formy, která je uváděna jako <i>Bos grunniens</i> a nepodléhá ustanovením této Úmluvy) <i>Bos sauveli</i> (kuprej) <i>Bubalus depressicornis</i> (anoa) <i>Bubalus mindorensis</i> (tamarau, arni tamarau, buvol mindorský) <i>Bubalus quarlesi</i> (anoa horský)	<i>Ammotragus lervia</i> (paovce hřivnatá) <i>Bison bison athabasca</i> (bizon lesní) <i>Budorcas taxicolor</i> (takin) <i>Cephalophus dorsalis</i> (chocholátka černohřbetá) <i>Cephalophus monticola</i> (chocholátka modrá) <i>Cephalophus ogilbyi</i> (chocholátka Ogilbyova) <i>Cephalophus silvicultor</i> (chocholátka žlutohřbetá)	<i>Antilope cervicapra</i> (antilopa jelení) (Nepál) <i>Bubalus arnee</i> (arni) (Nepál) (S výjimkou domestikované formy, která je uváděna jako <i>Bubalus bubalis</i>) <i>Damaliscus lunatus</i> (buvolec modrý) (Ghana) <i>Gazella cuvieri</i> (gazela atlaská) (Tunisko) <i>Gazella dorcas</i> (gazela dorcas) (Tunisko) <i>Gazella leptoceros</i> (gazela písková) (Tunisko) <i>Tetracerus quadricornis</i> (antilopa čtyřrohá, čtyřrožec srnčí, chusinga)

Přílohy		
I	II	III
<i>Capra falconeri</i> (koza šrouborohá) <i>Cephalophus jentinki</i> (chocholátka čabráková, ch. Jentinkova) <i>Gazella dama</i> (gazela dama, gazela addra) <i>Hippotragus niger variati</i> (antilopa obrovská) <i>Naemorhedus baileyi</i> (goral červený) <i>Naemorhedus caudatus</i> (goral východní) <i>Naemorhedus goral</i> (goral tmavý) <i>Naemorhedus sumatraensis</i> (serau velký, serov) <i>Oryx dammah</i> (přimorožec šavlorohý) <i>Oryx leucoryx</i> (přimorožec arabský) <i>Ovis ammon hodgsonii</i> (argali tibetský) <i>Ovis ammon nigrimontana</i> (argali turkeštánský) <i>Ovis orientalis ophion</i> (ovce kruhorohá, poddruh <i>ophion</i>) <i>Ovis vignei vignei</i> (ovce stepní, poddruh <i>vignei</i>) <i>Pantholops hodgsonii</i> (orongo, antilopa čiru) <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (saola) <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (kamzík apeninský)	(chocholátka žlutohřbetá) <i>Cephalophus zebra</i> (chocholátka páskovaná, ch. zebrovaná) <i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (buvolec bělořitý, poddruh <i>pygargus</i>) <i>Kobus leche</i> (voduška červená, v. lečve) <i>Ovis ammon</i> (argali, ovce středoasijská) (S výjimkou poddruhů zařazených v příloze I) <i>Ovis canadensis</i> (ovce tlustorohá) (Pouze populace v Mexiku; žádná jiná populace není zařazena v přílohách) <i>Ovis vignei</i> (ovce stepní, urkal) (S výjimkou poddruhu zařazeného v příloze I) <i>Saiga tatarica</i> (sajga)	(Nepál) <i>Tragelaphus eurycerus</i> (bongo, b. lesní) (Ghana) <i>Tragelaphus spekii</i> (sitatunga, antilopa bahenni, lesoň bahenni) (Ghana)
TŘÍDA AVES (PTÁCI)		
STRUTHIONIFORMES (PŠTROSI AFRIČTÍ)		
Struthionidae (pštrosovití)		
<i>Struthio camelus</i> (pštros dvoupřstý) (Pouze populace v Alžírsku, Burkině Faso, Čadu, Kamerunu, Mali, Maroku, Mauretánii, Nigeru, Nigérii, Senegalu, Středoafrické republice a Súdánu; žádné z ostatních populací nejsou zařazeny v přílohách)		

Přílohy		
I	II	III
RHEIFORMES (NANDUOVÉ)		
Rheidae (nanduoviti)		
<i>Rhea pennata</i> (nandu Darwinův) (S výjimkou poddruhu <i>Rhea pennata pennata</i> , který je zařazen v příloze II)	<i>Rhea americana</i> (nandu pampový) <i>Rhea pennata pennata</i> (nandu Darwinův, poddruh <i>pennata</i>)	
TINAMIFORMES (TINAMY)		
Tinamidae (tinamoviti)		
<i>Tinamus solitarius</i> (tinama pruhovaná)		
SPHENISCIFORMES (TUČNÁCI)		
Spheniscidae (tučňákoviti)		
<i>Spheniscus humboldti</i> (tučňák Humboldtův)	<i>Spheniscus demersus</i> (tučňák brýlatý)	
PODICIPEDIFORMES (POTÁPKY)		
Podicipedidae (potápkoviti)		
<i>Podilymbus gigas</i> (potápka obrovská)		
PROCELLARIIFORMES (TRUBKONOSI)		
Diomedidae (albatrosoviti)		
<i>Diomedea albatrus</i> (albatros Stellerův, a. bělohřbetý)		
PELECANIFORMES (VESLONOŽI)		
Pelecanidae (pelikánoviti)		
<i>Pelecanus crispus</i> (pelikán kadeřavý)		
Sulidae (terejoviti)		
<i>Papasula abbotti</i> (terej Abbottův)		
Fregatidae (fregatkoviti)		
<i>Fregata andrewsi</i> (fregatka bělobřichá)		
CICONIIFORMES (BRODIVÍ)		
Ardeidae (volavkoviti)		
		<i>Ardea goliath</i> (volavka obrovská, v. goliáš) (Ghana) <i>Bubulcus ibis</i> (volavka rušohlavá) (Ghana) <i>Casmerodius albus</i> (volavka bílá) (Ghana) <i>Egretta garzetta</i> (volavka stříbřitá) (Ghana)
Balaenicipitidae (člunozobcoviti)		
	<i>Balaeniceps rex</i> (člunozobec velký)	
Ciconiidae (čápkoviti)		
<i>Ciconia boyciana</i> (čáp černožobý)	<i>Ciconia nigra</i> (čáp černý)	<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i> (čáp sedlatý) (Ghana)
<i>Jabiru mycteria</i> (čáp jabiru)		<i>Leptoptilos crumeniferus</i> (čáp marabu, marabu africký) (Ghana)
<i>Mycteria cinerea</i> (nesyt bílý)		
Threskiornithidae (ibisoviti)		
<i>Geronticus eremita</i> (ibis skalní)	<i>Eudocimus ruber</i> (ibis rudý)	<i>Bostrychia hagedash</i> (ibis hagedaš) (Ghana)

Přílohy		
I	II	III
<i>Nipponia nippon</i> (ibis japonský)	<i>Geronticus calvus</i> (ibis jihoafrický) <i>Platalea leucorodia</i> (kolpik bílý)	<i>Bostrychia rara</i> (ibis kropenatý) (Ghana) <i>Threskiornis aethiopicus</i> (ibis posvátný) (Ghana)
Phoenicopteridae (plameňákoviti)	Phoenicopteridae spp. (plameňákoviti)	
ANSERIFORMES (VRUBOZOBI)		
Anatidae (kachnoviti)		
<i>Anas aucklandica</i> (kachna auklandská) <i>Anas laysanensis</i> (kachna laysanská) <i>Anas oustaleti</i> (kachna marianská) <i>Branta canadensis leucopareia</i> (berneška velká aleutská) <i>Branta sandvicensis</i> (berneška havajská) <i>Cairina scutulata</i> (pižmovka bělohlavá, p. bělokřídla) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (kachna růžohlavá, k. růžovohlavá) (pravděpodobně vyhynulá)	<i>Anas bernieri</i> (kachna černoskvřná, k. Bernierova) <i>Anas formosa</i> (čírka dvouskvřná, č. východoindická) <i>Branta ruficollis</i> (berneška rudokrká) <i>Coscoroba coscoroba</i> (labuť koskoroba) <i>Cygnus melanocorypha</i> (labuť černokrká) <i>Dendrocygna arborea</i> (husička stromová) <i>Oxyura leucocephala</i> (kachnice bělohlavá) <i>Sarkidiornis melanotos</i> (pižmovka hřebenatá)	<i>Alopochen aegyptiaca</i> (husice nilská) (Ghana) <i>Anas acuta</i> (ostralka štihlá) (Ghana) <i>Anas capensis</i> (čírka kapská) (Ghana) <i>Anas clypeata</i> (lžičák pestrý) (Ghana) <i>Anas crecca</i> (čírka obecná) (Ghana) <i>Anas penelope</i> (hvízdák eurasijský) (Ghana) <i>Anas querquedula</i> (čírka modrá) (Ghana) <i>Aythya nyroca</i> (polák malý) (Ghana) <i>Cairina moschata</i> (pižmovka velká, kachna pižmová) (Honduras) <i>Dendrocygna autumnalis</i> (husička podzimní) (Honduras) <i>Dendrocygna bicolor</i> (husička dvoubarvá, h. bažinná) (Ghana, Honduras) <i>Dendrocygna viduata</i> (husička vdova, h. vdovka, kachna vdova) (Ghana) <i>Nettion auritus</i> (kačenka běloboká, kachnička pestrá) (Ghana) <i>Plectropterus gambensis</i> (kachna ostruhatá, pižmovka ostruhatá) (Ghana) <i>Pteronetta hartlaubii</i> (pižmovka konžská, kachna konžská) (Ghana)
FALCONIFORMES (DRAVCI)		
	FALCONIFORMES spp. (DRAVCI) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I a dále druhů čeledi Cathartidae [kondoroviti], z nichž jeden je zařazen v příloze III a ostatní nejsou zařazené v přílohách)	
Cathartidae (kondoroviti)		
<i>Gymnogyps californianus</i> (kondor kalifornský) <i>Vultur gryphus</i> (kondor velký, k. andský)		<i>Sarcoramphus papa</i> (kondor královský) (Honduras)

Přílohy		
I	II	III
Accipitridae (krahujcoviti)		
<i>Aquila adalberti</i> (orel Adalbertův, o. iberský) <i>Aquila heliaca</i> (orel královský) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (jestřáb hákozobý, luňákovec hákozobý) <i>Haliaeetus albicilla</i> (orel mořský) <i>Haliaeetus leucocephalus</i> (orel bělohlavý) <i>Harpia harpyja</i> (harpya, harpie, harpyje pralesní) <i>Pitheophaga jefferyi</i> (orel opičí)		
Falconidae (sokoloviti)		
<i>Falco araea</i> (poštolka seychelská) <i>Falco jugger</i> (sokol laggar, rarož laggar) <i>Falco newtoni</i> (poštolka madagaskarská) (Pouze populace na Seychellách) <i>Falco peregrinoides</i> (sokol šahin) <i>Falco peregrinus</i> (sokol stěhovavý) <i>Falco punctatus</i> (poštolka skvrnitá, p. mauricijská) <i>Falco rusticolus</i> (rarož lovecký)		
GALLIFORMES (HRABAVÍ)		
Megapodiidae (tabonoviti)		
<i>Macrocephalon maleo</i> (tabon přilbový)		
Cracidae (hokoviti)		
<i>Crax blumenbachii</i> (hoko červenozobý, h. červenolaločnatý) <i>Mitu mitu</i> (hoko mitu) <i>Oreophaps derbianus</i> (hoko horský, guan horský) <i>Penelope albipennis</i> (guan bělokřídý) <i>Pipile jacutinga</i> (guan černočelý) <i>Pipile pipile</i> (guan modrohřdlý, g. trinidadský)		<i>Crax alberti</i> (hoko modrozobý) (Kolumbie) <i>Crax daubentoni</i> (hoko žlutolaločný) (Kolumbie) <i>Crax globulosa</i> (hoko korunkatý) (Kolumbie) <i>Crax rubra</i> (hoko černý, h. proměnlivý) (Kolumbie, Kostarika, Guatemala, Honduras) <i>Ortalis vetula</i> (guan hnědokřídý, chachalaka hnědokřídý, čačalaka obecná) (Guatemala, Honduras) <i>Pauxi pauxi</i> (hoko přilbový) (Kolumbie) <i>Penelope purpurascens</i> (guan rezavobříchý, g. chocholatý) (Honduras) <i>Penelopina nigra</i> (guan malý) (Guatemala)
Phasianidae (bažantoviti)		
<i>Catreus wallichii</i> (bažant Wallichův) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (křepel kalifornský, k. virginský poddruh ridgwayi) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (bažant	<i>Argusianus argus</i> (bažant okatý, b. argus, argus okatý) <i>Gallus sonneratii</i> (kur Sonneratův, k. čárkovaný) <i>Ithaginis cruentus</i> (bažant krvavý)	<i>Agelastes meleagrides</i> (perlička červenohlavá) (Ghana) <i>Agriocharis ocellata</i> (krocen paví) (Guatemala) <i>Arborophila charltonii</i> (koroptev

Přílohy		
I	II	III
tibetský, b. ušatý tibetský) <i>Crossoptilon harmani</i> (bažant ušatý, b. praděšský) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (bažant mandžuský, b. ušatý mandžuský) <i>Lophophorus impejanus</i> (bažant lesklý) <i>Lophophorus lhuysii</i> (bažant zelenoocasy) <i>Lophophorus sclateri</i> (bažant Sclaterův) <i>Lophura edwardsi</i> (bažant Edwardsův) <i>Lophura imperialis</i> (bažant cisařský) <i>Lophura swinhoii</i> (bažant sedlatý, b. Swinhoeův) <i>Polyplectron emphanum</i> (bažant palavanský, páv palavanský) <i>Rheinardia ocellata</i> (bažant perlový) <i>Syrnaticus ellioti</i> (bažant Elliotův) <i>Syrnaticus humiae</i> (bažant Humeův, b. Humeově) <i>Syrnaticus mikado</i> (bažant mikado) <i>Tetraogallus caspius</i> (velekur kaspický) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (velekur tibetský) <i>Tragopan blythii</i> (satyr Blythův) <i>Tragopan caboti</i> (satyr Cabotův) <i>Tragopan melanocephalus</i> (satyr černohlavý) <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (kur přeriový, tetřevka přeriový)	<i>Pavo muticus</i> (páv japonský, p. zelený) <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (bažant paví, páv zrcadlový) <i>Polyplectron germaini</i> (bažant hnědý, b. bělolící) <i>Polyplectron malacense</i> (bažant malajský) <i>Polyplectron schleiermacheri</i> (bažant bornejský)	kaštanovoprsá, k. malajská) (Malajsie) <i>Arborophila orientalis</i> (koroptev bělohrdlá, k. sumaterská) (Malajsie) <i>Caloperdix ocellata</i> (křepelka lesní, koroptev lesní) (Malajsie) <i>Lophura erythrophthalma</i> (bažant červenolící) (Malajsie) <i>Lophura ignita</i> (bažant ohnivý, b. ohnivohřbetý) (Malajsie) <i>Melanoperdix nigra</i> (křepelka černá, koroptev černá) (Malajsie) <i>Polyplectron inopinatum</i> (bažant horský) (Malajsie) <i>Rhizothera longirostris</i> (křepelka dlouhozobá, koroptev dlouhozobá) (Malajsie) <i>Rollulus rouloud</i> (křepelka korunkatá, křepel korunkatý, koroptev korunkatá) (Malajsie) <i>Tragopan satyra</i> (satyr obecný, s. himálajský) (Nepál)
GRUIFORMES (KRÁTKOKŘÍDLÍ)		
Gruidae (jeřábovití)		
<i>Grus americana</i> (jeřáb americký) <i>Grus canadensis nesiotae</i> (jeřáb kanadský, poddruh <i>nesiotae</i>) <i>Grus canadensis pulla</i> (jeřáb kanadský, poddruh <i>pulla</i>) <i>Grus japonensis</i> (jeřáb mandžuský) <i>Grus leucogeranus</i> (jeřáb sibiřský, j. bílý) <i>Grus monacha</i> (jeřáb šedý, j. kápový) <i>Grus nigricollis</i> (jeřáb černokrký) <i>Grus vipio</i> (jeřáb východoasijský, j. daurský, j. červenolící)	Gruidae spp. (jeřábovití) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	
Rallidae (chřástalovití)		
<i>Gallinallus sylvestris</i> (chřástal)		

Přílohy		
I	II	III
ostrovní)		
Rhynochetidae (kaguoviti)		
<i>Rhynochetos jubatus</i> (kagu chocholatý)		
Otididae (dropoviti)		
<i>Ardeotis nigriceps</i> (drop černohlavý)	Otididae spp. (dropoviti) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	
<i>Chlamydotis undulata</i> (drop obojkový, d. chocholatý, d. hřivnatý)		
<i>Eupodotis bengalensis</i> (drop bengálský)		
CHARADRIIFORMES (BAHNÁCI)		
Burhinidae (dytikoviti)		
		<i>Burhinus bistriatus</i> (dytik pruhovaný, d. dvoupruhý) (Guatemala)
Scolopacidae (slukoviti)		
<i>Numenius borealis</i> (koliha severní)		
<i>Numenius tenuirostris</i> (koliha tenkozobá)		
<i>Tringa guttifer</i> (vodouš ochotský)		
Laridae (rackoviti)		
<i>Larus relictus</i> (racek reliktní)		
COLUMBIFORMES (MĚKKOZOBI)		
Columbidae (holuboviti)		
<i>Caloenas nicobarica</i> (holub hřivnatý, h. nikobarský)	<i>Gallicolumba luzonica</i> (holub krvavý)	<i>Columba guinea</i> (holub guinejský, h. skvrnitý) (Ghana)
<i>Ducula mindorensis</i> (holub mindorský, h. cisařský)	<i>Goura</i> spp. (korunáč)	<i>Columba iriditorques</i> (holub bronzovokrký) (Ghana)
		<i>Columba livia</i> (holub skalní) (Ghana)
		<i>Columba mayeri</i> (holub růžový) (Mauricius)
		<i>Columba uncinata</i> (holub šedý, h. vinoprsý) (Ghana)
		<i>Oena capensis</i> (holoubek kapský, hrdlička kapská) (Ghana)
		<i>Streptopelia decipiens</i> (hrdlička šedoocasá) (Ghana)
		<i>Streptopelia roseogrisea</i> (hrdlička chechtavá) (Ghana)
		<i>Streptopelia semitorquata</i> (hrdlička červenooká) (Ghana)
		<i>Streptopelia senegalensis</i> (hrdlička senegalská, h. palmová) (Ghana)
		<i>Streptopelia turtur</i> (hrdlička divoká) (Ghana)
		<i>Streptopelia vinacea</i> (hrdlička vinorudá) (Ghana)
		<i>Treron calva</i> (treron africký, holub africký) (Ghana)
		<i>Treron waalia</i> (treron waalia, holub waalia, h. sahelský) (Ghana)
		<i>Turtur abyssinicus</i> (holoubek habešský, hrdlička etiopská)

Přílohy		
I	II	III
		(Ghana) <i>Turtur afer</i> (holoubek modroskvrný, hrdlička modroskvrná) (Ghana) <i>Turtur brehmeri</i> (holoubek Brehmerův, hrdlička modrohlavá) (Ghana) <i>Turtur tympanistria</i> (holoubek tamburinský, hrdlička bubinková) (Ghana)
PSITTACIFORMES (PAPOUŠCI)		
	PSITTACIFORMES spp. (PAPOUŠCI) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I a příloze III a s výjimkou <i>Melopsittacus undulatus</i> [andulka vlnkovaná] a <i>Nymphicus hollandicus</i> [korela chocholatá], které nejsou zařazeny v přílohách)	
Psittacidae (papouškovití)		
<i>Amazona arausiaca</i> (amazoňan červenokrký, a. modrohlavý, a. dominikánský) <i>Amazona barbadensis</i> (amazoňan žlutoramenný) <i>Amazona brasiliensis</i> (amazoňan rudocasý) <i>Amazona guildingii</i> (amazoňan ohnivý, a. Guildingův) <i>Amazona imperialis</i> (amazoňan královský, a. císařský) <i>Amazona leucocephala</i> (amazoňan kubánský) <i>Amazona ochrocephala auropalliata</i> (amazoňan žlutokrký) <i>Amazona ochrocephala belizensis</i> (amazoňan belizský) <i>Amazona ochrocephala caribaea</i> (amazoňan karibský) <i>Amazona ochrocephala oratrix</i> (amazoňan velký) <i>Amazona ochrocephala parvipes</i> (amazoňan žlutohlavý, poddruh <i>parvipes</i>) <i>Amazona ochrocephala tresmariae</i> (amazoňan žlutohlavý, poddruh <i>tresmariae</i>) <i>Amazona pretrei</i> (amazoňan nádherný) <i>Amazona rhodocorytha</i> (amazoňan červenočelý, a. rudooký) <i>Amazona tucumana</i> (amazoňan tukumana, a. tukumanský) <i>Amazona versicolor</i> (amazoňan mnohobarvý) <i>Amazona vinacea</i> (amazoňan vinorudý, a. fialovopsý) <i>Amazona viridigenalis</i> (amazoňan		<i>Psittacula krameri</i> (alexandr malý) (Ghana)

Přílohy		
I	II	III
zelenolící) <i>Amazona vittata</i> (amazoaňan portorický) <i>Anodorhynchus</i> spp. (ara) <i>Ara ambigua</i> (ara zelený, a. žlutozelený) <i>Ara glaucogularis</i> (ara modrý, a. kaninda) (Často předmětem obchodu pod nesprávným označením <i>Ara caninde</i>) <i>Ara macao</i> (ara arakanga, arakanga) <i>Ara militaris</i> (ara vojenský) <i>Ara rubrogenys</i> (ara červenouchý) <i>Cacatua goffini</i> (kakadu gofin, k. Goffinův) <i>Cacatua haematuropygia</i> (kakadu filipínský) <i>Cacatua moluccensis</i> (kakadu molucký) <i>Cyanopsitta spixii</i> (ara škraboškový, a. Spixův) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (kakariki Forbesův, k. chathamský, papoušek Forbesův) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (kakariki rudočelý, papoušek rudočelý) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (loríček žlutoboký, papoušek žlutoboký, poddruh <i>coxeni</i>) <i>Eos histrio</i> (lori modroprsý) <i>Eunymphicus cornutus</i> (papoušek chocholatý) <i>Guarouba guarouba</i> (aratinga žlutý, papoušek zlatý, arara žlutý) <i>Geopsittacus occidentalis</i> (papoušek noční) (pravděpodobně vyhynulý) <i>Neophema chrysogaster</i> (neoféma žlutobřichá, papoušek žlutobřichý, traváček žlutobřichý) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (papoušek žlutouchý, arara žlutouchý) <i>Pezoporus wallicus</i> (papoušek zemní) <i>Pionopsitta pileata</i> (amazónek červenohlavý, papoušek červenohlavý) <i>Probosciger aterrimus</i> (kakadu palmový, k. arový) <i>Propyrrhura couloni</i> (ara horský, a. šedolící) <i>Propyrrhura maracana</i> (ara marakana) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (papoušek žlutoramenný) <i>Psephotus dissimilis</i> (papoušek žlutokřídý)		

Přílohy		
I	II	III
<i>Psephotus pulcherrimus</i> (papoušek překrásný) (pravděpodobně vyhynulý) <i>Psittacula echo</i> (alexandr mauricijský) <i>Pyrrhura cruentata</i> (pyrura modrobradý, papoušek modrobradý, p. zelenobradý) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (arara) <i>Strigops habroptilus</i> (kakapo sovi, papoušek sovi) <i>Vini ultramarina</i> (lori modrý)		
CUCULIFORMES (KUKAČKY)		
Musophagidae (turakoviti)		
	<i>Musophaga porphyreolopha</i> (turako purpurový, banánovec purpurový) <i>Tauraco</i> spp. (turako)	<i>Corythaeola cristata</i> (turako velký) (Ghana) <i>Crinifer piscator</i> (turako šedý) (Ghana) <i>Musophaga violacea</i> (turako fialový, banánovec obecný) (Ghana)
STRIGIFORMES (SOVY)		
	STRIGIFORMES spp. (SOVY) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	
Tytonidae (sovoviti)		
<i>Tyto soumagnei</i> (sova madagaskarská)		
Strigidae (puštikovití)		
<i>Athene blewitti</i> (sýček lesní) <i>Mimizuku gurneyi</i> (výreček Gurneyův) <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (sovka bubuk, s. ostrovní, kulíšek kukaččí, poddruh <i>undulata</i>) <i>Ninox squamipila natalis</i> (sovka molucká, kulíšek molucký, poddruh <i>natalis</i>)		
APODIFORMES (SVIŠTOUNI)		
Trochilidae (kolibříkoviti)		
<i>Glaucis dohrnii</i> (kolibřík bronzovoocásý)	Trochilidae spp. (kolibříkoviti) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	
TROGONIFORMES (TROGONI)		
Trogonidae (trogonoviti)		
<i>Pharomachrus mocinno</i> (kvesal chocholatý)		
CORACIIFORMES (SROSTLOPRSTI)		
Bucerotidae (zoborožcoviti)		
<i>Aceros nipalensis</i> (zoborožec himálajský)	<i>Aceros</i> spp. (zoborožec) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	
<i>Aceros subruficollis</i> (zoborožec)	<i>Anorrhinus</i> spp. (zoborožec)	
<i>Buceros bicornis</i> (dvojjzoborožec indický)	<i>Anthracoceros</i> spp. (zoborožec)	
<i>Buceros vigil</i> (dvojjzoborožec štítnatý)	<i>Buceros</i> spp. (dvojjzoborožec) (S výjimkou druhů zařazených	

Přílohy		
I	II	III
štítnatý)	v příloze I) <i>Penelopides</i> spp. (zoborožec)	
PICIFORMES (ŠPLHAVCI)		
Capitonidae (vousákovití)		
		<i>Semnornis ramphastinus</i> (vousák tukaní) (Kolumbie)
Ramphastidae (tukanovití)		
	<i>Pteroglossus aracari</i> (arasari čevený, a. černohrdlý, arassari černokrký) <i>Pteroglossus viridis</i> (arasari zelený, arassari zelenoplášťový)	<i>Bailloni bailloni</i> (arasari zlatý, arassari zlatý) (Argentina) <i>Pteroglossus castanotis</i> (arasari hnědouchý, arassari hnědouchý) (Argentina) <i>Ramphastos dicolorus</i> (tukan pestrý) (Argentina)
	<i>Ramphastos sulfuratus</i> (tukan žlutoprsý, tukan Fischerův, tukan krátkozobý) <i>Ramphastos toco</i> (tukan obrovský, tukan toko) <i>Ramphastos tucanus</i> (tukan rudozobý, t.bledohrdlý) <i>Ramphastos vitellinus</i> (tukan bělolící, t. vrubozobý)	<i>Selenidera maculirostris</i> (arasari skvmozobý, arassari skvmozobý) (Argentina)
Picidae (datlovití)		
<i>Campephilus imperialis</i> (datel cisařský) <i>Dryocopus javensis richardsi</i> (datel jávský, d. indomalajský, poddruh richardsi)		
PASSERIFORMES (PĚVCI)		
Cotingidae (kotingovití)		
<i>Cotinga maculata</i> (kotinga skvrnitá)	<i>Rupicola</i> spp. (skalňák)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (vranucha ozdobná) (Kolumbie) <i>Cephalopterus penduliger</i> (vranucha dlouholaločnatá) (Kolumbie)
<i>Xipholena atropurpurea</i> (kotinga bělokřídla)		
Pittidae (pitovití)		
<i>Pitta gurneyi</i> (pita Gurneyova) <i>Pitta kochi</i> (pita luzonská)	<i>Pitta guajana</i> (pita páskovaná) <i>Pitta nympha</i> (pita nádherná)	
Atrichornithidae (křováčkovití)		
<i>Atrichornis clamosus</i> (křováček zvukový)		
Hirundinidae (vlastovkovití)		
<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (břehule bělooká)		
Pycnonotidae (bulbulovití)		
	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (bulbul korunkatý)	
Muscicapidae (lejskovití)		
<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (střízlíkovec pobřežní, lejsek pobřežní) (pravděpodobně vyhynulý) <i>Dasyornis longirostris</i> (střízlíkovec dlouhozobý, s. západní, lejsek dlouhozobý)	<i>Cyornis ruckii</i> (lejsek Rueckův) <i>Garrulax canorus</i> (sojkovec zpěvný, s. bělouchý)	<i>Bebrornis rodericanus</i> (lejsek rodriguezský, rákosník rodriguezský) (Mauricius) <i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (lejsekovec bourbonský) (Mauricius)

Přílohy		
I	II	III
<i>Picathartes gymnocephalus</i> (vranule bělokrká) <i>Picathartes oreas</i> (vranule šedokrká)	<i>Leiothrix argentea</i> (timálie stříbrouhá) <i>Leiothrix lutea</i> (timálie zlatá, t. čínská) <i>Liocichla omeiensis</i> (sojkovec sečchuanský)	
Zosteropidae (kruhoočkovití)		
<i>Zosterops albogularis</i> (kruhoočko stříbrooké)		
Meliphagidae (medosavkovití)		
<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (medosavka žlutochocholátá, poddruh <i>cassidix</i>)		
Emberizidae (strnadovití)		
	<i>Gubernatrix cristata</i> (kardinál zelený) <i>Paroaria capitata</i> (kardinál černohřbetý) <i>Paroaria coronata</i> (kardinál šedý) <i>Tangara fastuosa</i> (tangara nádherná)	
Icteridae (vlhovecovití)		
<i>Agelaius flavus</i> (vlhovec paraguajský)		
Fringillidae (pěnkavovití)		
<i>Carduelis cucullata</i> (čížek ohnivý)	<i>Carduelis yarrellii</i> (čížek Yarrellův, č. žlutolící)	<i>Serinus canicapillus</i> (zvonohlík západoafrický) (Ghana) <i>Serinus leucopygius</i> (zvonohlík šedý) (Ghana) <i>Serinus mozambicus</i> (zvonohlík mozambický) (Ghana)
Estrildidae (astrildovití)		
	<i>Amandava formosa</i> (astrild olivový, tygříček olivový) <i>Padda oryzivora</i> (rýžovník šedý) <i>Poephila cincta cincta</i> (pásovník krátkoocasý, poddruh <i>cincta</i>)	<i>Amadina fasciata</i> (amadina páskovaná, a. obojková) (Ghana) <i>Amandava subflava</i> (zlatoprská malá) (Ghana) <i>Estrilda astrild</i> (astrild vlnkovaný) (Ghana) <i>Estrilda caerulescens</i> (modroušek rudoocasý) (Ghana) <i>Estrilda melpoda</i> (astrild oranžolící, a. oranžovolící) (Ghana) <i>Estrilda troglodytes</i> (astrild šedý) (Ghana) <i>Lagonosticta rara</i> (amarant černobřichý) (Ghana) <i>Lagonosticta rubricata</i> (amarant tmavý) (Ghana) <i>Lagonosticta rufopicta</i> (amarant tečkovaný) (Ghana) <i>Lagonosticta senegalae</i> (amarant malý) (Ghana) <i>Lagonosticta vinacea</i> (amarant škraboškový) (Ghana) <i>Lonchura bicolor</i> (stračka dvoubarvá) (Ghana)

Přílohy		
I	II	III
		<i>Lonchura cantans</i> (stříbrozobka zpěvná) (Ghana) <i>Lonchura cucullata</i> (stračka malá) (Ghana) <i>Lonchura fringilloides</i> (stračka velká) (Ghana) <i>Mandingoa nitidula</i> (vločkovník zelenohřbetý) (Ghana) <i>Nesocharis capistrata</i> (oliváček běločelý) (Ghana) <i>Nigrita bicolor</i> (čermoušek hnědoprsý) (Ghana) <i>Nigrita canicapilla</i> (čermoušek šedohřbetý) (Ghana) <i>Nigrita fusconota</i> (čermoušek pláštikový) (Ghana) <i>Nigrita luteifrons</i> (čermoušek žlutočelý) (Ghana) <i>Ortygospiza atricollis</i> (astrild černohrdlý, a. křepelčí) (Ghana) <i>Parmoptila rubrifrons</i> (astrild mravenčí, a. Jamesonův) (Ghana) <i>Pholidornis rushiae</i> (astrild skřivanový, moudivláček skřivanovitý) (Ghana) <i>Pyrenestes ostrinus</i> (rudoušek černobřichý) (Ghana) <i>Pytilia hypogrammica</i> (astrild rudočelý, astrild červenočelý) (Ghana) <i>Pytilia phoenicoptera</i> (astrild rudokřídý) (Ghana) <i>Spermophaga haematina</i> (louskáček červenoprsý) (Ghana) <i>Uraeginthus bengalus</i> (motýlek rudouchý) (Ghana)
Ploceidae (snovačoviti)		<i>Amblyospiza albifrons</i> (snovač bělozobý, s. běločelý) (Ghana) <i>Anaplectes rubriceps</i> (snovatec červenohlavý) (Ghana) <i>Anomalospiza imberbis</i> (přádelník kukaččí) (Ghana) <i>Bubalornis albirostris</i> (tkalčík bělozobý) (Ghana) <i>Euplectes afer</i> (přádelník zlatý, p. Napoleonův, snovač Napoleonův) (Ghana) <i>Euplectes ardens</i> (přádelník limcový, snovač limcový) (Ghana) <i>Euplectes franciscanus</i> (přádelník oranžový, snovač oranžový) (Ghana) <i>Euplectes hordeaceus</i> (přádelník korunkatý, p. ohnivý, snovač korunkatý) (Ghana) <i>Euplectes macrourus</i> (přádelník žlutohřbetý, snovač žlutoramenný)

Přílohy		
I	II	III
		(Ghana) <i>Malimbus cassini</i> (snovatec černoohrdlý) (Ghana) <i>Malimbus malimbicus</i> (snovatec chocholatý) (Ghana) <i>Malimbus nitens</i> (snovatec rudokrký) (Ghana) <i>Malimbus rubricollis</i> (snovatec červenočapkový) (Ghana) <i>Malimbus scutatus</i> (snovatec štítnatý) (Ghana) <i>Pachyphantes superciliosus</i> (snovač nádherný) (Ghana) <i>Passer griseus</i> (vrabec šedohlavý) (Ghana) <i>Petronia dentata</i> (vrabec křovinný) (Ghana) <i>Plocepasser superciliosus</i> (vrabec hnědohlavý) (Ghana) <i>Ploceus albinucha</i> (snovač běločapkový) (Ghana) <i>Ploceus aurantius</i> (snovač oranžový) (Ghana) <i>Ploceus cucullatus</i> (snovač zahradní) (Ghana) <i>Ploceus heuglini</i> (snovač Heuglinův) (Ghana) <i>Ploceus luteolus</i> (snovač malý) (Ghana) <i>Ploceus melanocephalus</i> (snovač černoohlavý) (Ghana) <i>Ploceus nigerrimus</i> (snovač černý) (Ghana) <i>Ploceus nigricollis</i> (snovač černokrký) (Ghana) <i>Ploceus pelzelni</i> (snovač tenkozobý, s. Pelzelův) (Ghana) <i>Ploceus preussi</i> (snovač zlatohřbetý) (Ghana) <i>Ploceus tricolor</i> (snovač tříbarvý) (Ghana) <i>Ploceus vitellinus</i> (snovač žlutavý) (Ghana) <i>Quelea erythrops</i> (snovač červenohlavý, s. rudohlavý) (Ghana) <i>Sporopipes frontalis</i> (astrildovec uzdičkový, snovač uzdičkový) (Ghana) <i>Vidua chalybeata</i> (vdovka malá) (Ghana) <i>Vidua interjecta</i> (vdovka uelle, v. dlouhoocasá) (Ghana) <i>Vidua larvaticola</i> (vdovka baka, v. bakská) (Ghana) <i>Vidua macroura</i> (vdovka dominikánská, v. černobílá) (Ghana) <i>Vidua orientalis</i> (vdovka

Přílohy		
I	II	III
		širokoocasá) (Ghana) <i>Vidua ruficollis</i> (vdovka jambandu, v. gambandská) (Ghana) <i>Vidua togoensis</i> (vdovka tožská) (Ghana) <i>Vidua wilsoni</i> (vdovka světlolídlá) (Ghana)
Sturnidae (špačkovití)		
<i>Leucopsar rothschildi</i> (majna Rothschildova)	<i>Gracula religiosa</i> (loskuták posvátný)	
Paradisaeidae (rajkovití)		
	Paradisaeidae spp. (rajkovití)	
TŘÍDA REPTILIA (PLAZI)		
TESTUDINATA (ŽELVY)		
Dermatemydidae (dlouhohlávkovití)		
	<i>Dermatemys mawii</i> (dlouhohlávka mexická)	
Platysternidae (hlavcovití)		
	<i>Platysternon megacephalum</i> (hlavec plochý)	
Emydidae (emydovití)		
<i>Batagur baska</i> (želva malajská)	<i>Annamemys annamensis</i> (želva annamská)	
<i>Clemmys muhlenbergi</i> (želva Mühlenbergova)	<i>Callagur borneoensis</i> (želva bornejská)	
<i>Geoclemys hamiltoni</i> (želva Hamiltonova)	<i>Clemmys insculpta</i> (želva hrboletá)	
<i>Kachuga tecta</i> (želva střechovitá)	<i>Cuora</i> spp. (želva)	
<i>Melanochelys tricarinata</i> (želva)	<i>Heosemys depressa</i> (želva)	
<i>Morenia ocellata</i> (želva barmská)	<i>Heosemys grandis</i> (želva červenavá)	
<i>Terrapene carolina</i> (želva)	<i>Heosemys leytensis</i> (želva)	
	<i>Heosemys spinosa</i> (želva)	
	<i>Hieremys annandalii</i> (želva)	
	<i>Kachuga</i> spp. (želva) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	
	<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (želva)	
	<i>Mauremys mutica</i> (želva)	
	<i>Orlitia borneensis</i> (želva)	
	<i>Pyxidea mouhotii</i> (želva)	
	<i>Siebenrockiella crassicolis</i> (želva)	
	<i>Terrapene</i> spp. (želva) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	
Testudinidae (testudovití)		
<i>Geochelone nigra</i> (želva sloní)	Testudinidae spp. (testudovití) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I. Byla stanovena nulová vývozní roční kvóta pro <i>Geochelone sulcata</i> [želva] pro exempláře odebrané z přírody a obchodované pro přednostně komerční účely)	
<i>Geochelone radiata</i> (želva paprscitá)		
<i>Geochelone yniphora</i> (želva madagaskarská)		
<i>Gopherus flavomarginatus</i> (želva pouštní)		

Přílohy		
I	II	III
<i>Psammobates geometricus</i> (želva kreslená)		
<i>Pyxis planicauda</i> (želva)		
<i>Testudo kleinmanni</i> (želva Kleinmannova)		
<i>Testudo wernerii</i> (želva Wernerova)		
Cheloniidae (karetoviti)		
Cheloniidae spp. (karetoviti)		
Dermochelyidae (kožatkoviti)		
<i>Dermochelys coriacea</i> (kožatka velká)		
Trionychidae (kožnatkoviti)		
<i>Apalone ater</i> (kožnatka černá)	<i>Chitra</i> spp. (kožnatka)	<i>Trionyx triunguis</i> (kožnatka africká) (Ghana)
<i>Aspideretes gangeticus</i> (kožnatka ganžská)	<i>Lissemys punctata</i> (kožnatka indická)	
<i>Aspideretes hurum</i> (kožnatka hnědá)	<i>Pelochelys</i> spp. (kožnatka)	
<i>Aspideretes nigricans</i> (kožnatka tmavá)		
Pelomedusidae (pelomedusoviti)		
	<i>Erymnochelys madagaskariensis</i> (terečka madagaskarská)	<i>Pelomedusa subrufa</i> (pelomedusa africká, terečka africká) (Ghana)
	<i>Peltocephalus dumeriliana</i> (terečka velkohlavá)	<i>Pelusios adansonii</i> (pelusie Adansonova, terečka Adansonova) (Ghana)
	<i>Podocnemis</i> spp. (terečka)	<i>Pelusios castaneus</i> (pelusie hnědá, p. západoafrická, terečka hnědá) (Ghana)
		<i>Pelusios gabonensis</i> (pelusie gabunská, p. východoafrická, terečka gabunská) (Ghana)
		<i>Pelusios niger</i> (pelusie černá, terečka černá) (Ghana)
Chelidae (matamatoviti)		
<i>Pseudemys umbrina</i> (dlouhokrčka západoaustralská)		
CROCODYLIA (KROKODYLOVÉ)		
	CROCODYLIA spp. (KROKODYLOVÉ) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	
Alligatoridae (aligátoroviti)		
<i>Alligator sinensis</i> (aligátor čínský)		
<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (kajman brýlový, poddruh apaporiensis)		
<i>Caiman latirostris</i> (kajman šironosý) (S výjimkou populace v Argentině, která je zařazena v příloze II)		

Přílohy		
I	II	III
<i>Melanosuchus niger</i> (kajman černý) (S výjimkou populace v Ekvádoru, která je zařazena v příloze II a pro kterou byla stanovena nulová roční vývozní kvóta, dokud není roční vývozní kvóta schválena sekretariátem CITES a Skupinou specialistů na krokodýly IUCN/SSC)		
Crocodylidae (krokodýlovití)		
<i>Crocodylus acutus</i> (krokodýl americký) <i>Crocodylus cataphractus</i> (krokodýl štitnatý) <i>Crocodylus intermedius</i> (krokodýl orinocký) <i>Crocodylus mindorensis</i> (krokodýl mindorský) <i>Crocodylus moreletii</i> (krokodýl středoaamerický) <i>Crocodylus niloticus</i> (krokodýl nilský) (S výjimkou populací v Botswaně, Etiopii, Jihoafrické republice, Keni, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Sjednocené republice Tanzanii [s roční vývozní kvótou nejvýše 1600 volně žijících exemplářů včetně loveckých trofejí a exemplářů z farem (ranching)], Ugandě, Zambii a Zimbabwe; tyto populace jsou zařazeny v příloze II) <i>Crocodylus palustris</i> (krokodýl bahenní) <i>Crocodylus porosus</i> (krokodýl mořský) (S výjimkou populací v Austrálii, Indonésii a na Papue-Nové Guineji, které jsou zařazeny v příloze II) <i>Crocodylus rhombifer</i> (krokodýl kubánský) <i>Crocodylus siamensis</i> (krokodýl siamský) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (krokodýl čelnatý) <i>Tomistoma schlegelii</i> (krokodýl úzkohlavý)		
Gavialidae (gaviálovití)		
<i>Gavialis gangeticus</i> (gaviál indický)		
RHYNCHOCEPHALIA (HATĚRIE)		
Sphenodontidae (hatěriovití)		
<i>Sphenodon</i> spp. (hatérie)		
SAURIA (JEŠTĚŘI)		
Gekkonidae (gekonovití)		
	<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (gekon)	<i>Hoplodactylus</i> spp.(pagekon) (Nový Zéland)
	<i>Phelsuma</i> spp. (felsuma)	<i>Naultinus</i> spp. (pagekon) (Nový Zéland)

Přílohy		
I	II	III
Agamidae (agamovití)		
	<i>Uromastix</i> spp. (tmorep)	
Chamaeleonidae (chameleóniviti)		
<i>Brookesia perarmata</i> (chameleonek trpasličí)	<i>Bradypodion</i> spp. (chameleón) <i>Brookesia</i> spp. (chameleonek) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I) <i>Calumma</i> spp. (chameleón) <i>Chamaeleo</i> spp. (chameleón) <i>Furcifer</i> spp. (chameleón)	
Iguanidae (leguánovití)		
<i>Brachylophus</i> spp. (leguán) <i>Cyclura</i> spp. (leguán) <i>Sauromalus varius</i> (leguán pestrý)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (leguán mořský) <i>Conolophus</i> spp. (leguán) <i>Iguana</i> spp. (leguán) <i>Phrynosoma coronatum</i> (ropušník kalifornský)	
Lacertidae (ještěrkovití)		
<i>Gallotia simonyi</i> (ještěrka kanárská)	<i>Podarcis lilfordi</i> (ještěrka Lilfordova) <i>Podarcis pityusensis</i> (ještěrka ibizská)	
Cordylidae (kruhochvostovití)		
	<i>Cordylus</i> spp. (kruhochvost)	
Teiidae (tejovití)		
	<i>Crocodylurus amazonicus</i> (krokodýloun amazonský, k. oranžovohrdlý) <i>Dracaena</i> spp. (dracena) <i>Tupinambis</i> spp. (teju)	
Scincidae (scinkovití)		
	<i>Corucia zebrata</i> (scink šalomounský)	
Xenosauridae (krokodýlvecovití)		
	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (krokodýlvec čínský)	
Helodermatidae (korovcovití)		
	<i>Heloderma</i> spp. (korovec)	
Varanidae (varanovití)		
<i>Varanus bengalensis</i> (varan bengálský) <i>Varanus flavescens</i> (varan žlutavý) <i>Varanus griseus</i> (varan pustinný) <i>Varanus komodoensis</i> (varan komodský) <i>Varanus nebulosus</i> (varan)	<i>Varanus</i> spp. (varan) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	
SERPENTES (HADÍ)		
Loxocemidae (krajtovkovití)		
	<i>Loxocemidae</i> spp. (krajtovkovití)	
Pythonidae (krajtovití)		
<i>Python molurus molurus</i> (krajta tygrovitá světlá)	<i>Pythonidae</i> spp. (krajtovití) (S výjimkou poddruhu zařazeného v příloze I)	

Přílohy		
I	II	III
Boidae (hroznýšoviti)		
<i>Acrantophis</i> spp. (hroznýš)	Boidae spp. (hroznýšoviti) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	
<i>Boa constrictor occidentalis</i> (hroznýš královský západní)		
<i>Epicrates inornatus</i> (hroznýšovec portorický, h. Reinhartův)		
<i>Epicrates monensis</i> (hroznýšovec panenský)		
<i>Epicrates subflavus</i> (hroznýšovec jamajský)		
<i>Sanzinia madagaskariensis</i> (hroznýš madagaskarský, psohlavec madagaskarský)		
Bolyeriidae (hroznýšovkoviti)		
<i>Bolyeria multocarinata</i> (hroznýšovka kýlnatá)	Bolyeriidae spp. (hroznýšovkoviti) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	
<i>Casarea dussumieri</i> (hroznýšovka maskarénská)		
Tropidophiidae (pahroznýškoviti)		
	Tropidophiidae spp. (pahroznýškoviti)	
Colubridae (užovkoviti)		
	<i>Clelia clelia</i> (musurana černá)	<i>Atretium schistosum</i> (užovka) (Indie)
	<i>Cyclagras gigas</i> (užovka obrovská)	<i>Cerberus rhynchops</i> (cerberus vodní) (Indie)
	<i>Elachistodon westermanni</i> (vejcožrout indický)	<i>Xenochrophis piscator</i> (užovka rybářská) (Indie)
	<i>Ptyas mucosus</i> (ptyas velkooký)	
Elapidae (korálovcoviti)		
	<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (korálovec širokohlavý)	<i>Micrurus diastema</i> (korálovec atlantický) (Honduras)
	<i>Naja atra</i> (kobra čínská)	<i>Micrurus nigrocinctus</i> (korálovec středoamerický) (Honduras)
	<i>Naja kaouthia</i> (kobra monoklová)	
	<i>Naja mandalayensis</i> (kobra)	
	<i>Naja naja</i> (kobra indická)	
	<i>Naja oxiana</i> (kobra středoasijská)	
	<i>Naja philippinensis</i> (kobra filipínská)	
	<i>Naja sagittifera</i> (kobra)	
	<i>Naja samarensis</i> (kobra samarská)	
	<i>Naja siamensis</i> (kobra siamská)	
	<i>Naja sputatrix</i> (kobra)	
	<i>Naja sumatrana</i> (kobra sumaterská)	
	<i>Ophiophagus hannah</i> (kobra královská)	
Viperidae (zmijoviti)		
<i>Vipera ursinii</i> (zmije menší) (Pouze populace vyskytující se v Evropě s výjimkou území bývalého Svazu sovětských socialistických republik; tyto posledně jmenované populace	<i>Vipera wagneri</i> (zmije Wagnerova)	<i>Crotalus durissus</i> (chřestýš brazílský) (Honduras)

Přílohy		
I	II	III
nejdou zařazeny v přílohách)		<i>Daboia russellii</i> (zmije řetizková) (Indie)
TŘÍDA AMPHIBIA (OBOŽIVELNÍCI)		
ANURA (ŽABY)		
Bufonidae (ropuchoviti)		
<i>Altiphrynoides</i> spp. (ropucha)		
<i>Atelopus zeteki</i> (atelopus panamský, nosatka panamská)		
<i>Bufo periglenes</i> (ropucha zlatá)		
<i>Bufo superciliaris</i> (ropucha růžkatá, r. pestrá)		
<i>Nectophrynoides</i> spp. (ropucha)		
<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (ropucha)		
<i>Spinophrynoides</i> spp. (ropucha)		
Dendrobatidae (pralesničkoviti)		
	<i>Dendrobates</i> spp. (pralesnička, dendrobátka)	
	<i>Epipedobates</i> spp. (pralesnička)	
	<i>Minyobates</i> spp. (pralesnička)	
	<i>Phyllobates</i> spp. (pralesnička)	
Mantellidae (manteloviti)		
	<i>Mantella</i> spp. (mantela)	
Microhylidae (parosničkoviti)		
<i>Dyscophus antongilii</i> (parosnička rajská)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (parosnička šperková)	
Myobatrachidae (paropuchoviti)		
	<i>Rheobatrachus</i> spp. (tlamorodka, hvízdalka)	
Ranidae (skokanoviti)		
	<i>Euphyctis hexadactylus</i> (skokan šestiprstý)	
	<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (skokan tygrovitý)	
CAUDATA (OCASATÍ)		
Ambystomidae (axolotloviti)		
	<i>Ambystoma dumerilii</i> (axolotl Dumérilův)	
	<i>Ambystoma mexicanum</i> (axolotl mexický)	
Cryptobranchidae (velemlokoviti)		
<i>Andrias</i> spp. (velemlok)		
TŘÍDA ELASMOBRANCHII (PARYBY PŘÍČNOUSTÉ)		
ORECTOLOBIFORMES (MALOTLAMCI)		
Rhincodontidae (veležralokoviti)		
	<i>Rhincodon typus</i> (žralok obrovský)	
LAMNIFORMES (OBROUNI)		
Lamnidae (lamnoviti)		
		<i>Carcharodon carcharias</i> (žralok bílý) (Austrálie)
Cetorhinidae (obrounoviti)		
	<i>Cetorhinus maximus</i> (žralok veliký)	

Přílohy		
I	II	III
TŘÍDA ACTINOPTERYGII (RYBY PAPRSKOPLOUTVÉ)		
ACIPENSERIFORMES (JESETERI)		
	ACIPENSERIFORMES spp. (JESETERI) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	
Acipenseridae (jeseteroviti)		
<i>Acipenser brevirostrum</i> (jeseter krátkonosý)		
<i>Acipenser sturio</i> (jeseter velký)		
OSTEOGLOSSIFORMES (OSTNOJAZYČNÍ)		
Osteoglossidae (ostnojazykoviti)		
<i>Scleropages formosus</i> (baramundi malajský, arowana malajská)	<i>Arapaima gigas</i> (arapaima velká)	
CYPRINIFORMES (MÁLOOSTNÍ)		
Cyprinidae (kaproviti)		
<i>Probarbus jullieni</i> (parmička Jullienova)	<i>Caecobarbus geertsi</i> (parmička slepá)	
Catostomidae (pakaprovcoviti)		
<i>Chasmistes cujus</i> (pakaprovec kuji)		
SILURIFORMES (SUMCI)		
Pangasiidae (pangasoviti)		
<i>Pangasianodon gigas</i> (pangas mekongský, sumec obrovský)		
SYNGNATHIFORMES (JEHLY)		
Syngnathidae (jehloviti)		
	<i>Hippocampus</i> spp. (koniček) (Vstoupí v platnost dne 15. května 2004)	
PERCIFORMES (OSTNOPLOUTVÍ)		
Sciaenidae (smuhoviti)		
<i>Totoaba macdonaldi</i> (smuha MacDonaldova)		
TŘÍDA SARCOPTERYGII (RYBY NOZDRATÉ)		
COELACANTHIFORMES (LATIMÉRIE)		
Latimeriidae (latimérioviti)		
<i>Latimeria</i> spp. (latimérie)		
CERATODONTIFORMES (BAHNÍCI)		
Ceratodontidae (bahnikoviti)		
	<i>Neoceratodus forsteri</i> (bahnik australský)	
KMEN ARTHROPODA (ČLENOVCI)		
TŘÍDA ARACHNIDA (PAVOUKOVCI)		
SCORPIONES (ŠTÍŘI)		
Scorpionidae (štíroviti)		
	<i>Pandinus dictator</i> (veleštír) <i>Pandinus gambiensis</i> (veleštír) <i>Pandinus imperator</i> (veleštír císařský)	

Přílohy		
I	II	III
ARANEAE (PAVOUCI)		
Theraphosidae (sklipkanoviti)		
	<i>Aphonopelma albiceps</i> (sklipkan)	
	<i>Aphonopelma pallidum</i> (sklipkan)	
	<i>Brachypelma</i> spp. (sklipkan)	
	<i>Brachypelmides klaasi</i> (sklipkan)	
TŘÍDA INSECTA (HMYZ)		
COLEOPTERA (BROUCI)		
Lucanidae (roháčovití)		
		<i>Colophon</i> spp. (Jihoafrická republika)
LEPIDOPTERA (MOTÝLI)		
Papilionidae (otakárkovití)		
<i>Ornithoptera alexandrae</i> (ptákokřídlec Alexandřin)	<i>Atrophaneura jophon</i> (otakárek)	
<i>Papilio chikae</i> (otakárek)	<i>Atrophaneura pandiyana</i> (otakárek)	
<i>Papilio homerus</i> (otakárek)	<i>Bhutanitis</i> spp. (pestrokřídlec)	
<i>Papilio hospiton</i> (otakárek)	<i>Ornithoptera</i> spp. (ptákokřídlec)	
	(sensu D'Abbrera) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	
	<i>Parnassius apollo</i> (jasoň červenooký)	
	<i>Teinopalpus</i> spp. (otakárek)	
	<i>Trogonoptera</i> spp. (otakárek) (sensu D'Abbrera)	
	<i>Troides</i> spp. (otakárek) (sensu D'Abbrera)	
KMEN ANNELIDA (KROUŽKOVCI)		
TŘÍDA HIRUDINOIDEA (PIJAVKY)		
ARHYNCHOBDELLIDA		
Hirudinidae (pijalkovití)		
	<i>Hirudo medicinalis</i> (pijalka lékařská)	
KMEN MOLLUSCA (MĚKKÝŠI)		
TŘÍDA BIVALVIA (MLŽI)		
VENERIDA		
Tridacnidae (želvovití)		
	Tridacnidae spp. (želvovití)	
UNIONIDA		
Unionidae (velevrubovití)		
<i>Conradilla caelata</i> (velevrub)	<i>Cyprogenia aberti</i> (velevrub)	
<i>Dromus dromas</i> (velevrub hrbolkovitý)	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (velevrub)	
<i>Epioblasma curtisi</i> (velevrub)	<i>Pleurobema clava</i> (velevrub kyjovitý)	
<i>Epioblasma florentina</i> (velevrub)		
<i>Epioblasma sampsoni</i> (velevrub)		
<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (velevrub)		
<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (velevrub)		

Přílohy		
I	II	III
<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (velevrub) <i>Epioblasma turgidula</i> (velevrub) <i>Epioblasma walkeri</i> (velevrub) <i>Fusconaia cuneolus</i> (velevrub) <i>Fusconaia edgariana</i> (velevrub) <i>Lampsilis higginsii</i> (velevrub) <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (velevrub) <i>Lampsilis satur</i> (velevrub) <i>Lampsilis virescens</i> (velevrub) <i>Plethobasus cicatricosus</i> (velevrub) <i>Plethobasus cooperianus</i> (velevrub) <i>Pleurobema plenum</i> (velevrub) <i>Potamilus capax</i> (velevrub) <i>Quadrula intermedia</i> (velevrub) <i>Quadrula sparsa</i> (velevrub) <i>Toxolasma cylindrella</i> (velevrub) <i>Unio nickliniana</i> (velevrub) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (velevrub) <i>Villosa trabalis</i> (velevrub)		
TŘÍDA GASTROPODA (PLŽI)		
STYLOMMATOPHORA (STOPKOOCI)		
Achatinellidae (achatinelkovití)		
<i>Achatinella</i> spp. (achatinelka)		
Camaenidae (kaménovití)		
	<i>Papustyla pulcherrima</i> (kaména zelená)	
MESOGASTROPODA		
Strombidae (křídlatecovití)		
	<i>Strombus gigas</i> (křídlatec velký)	
KMEN CNIDARIA (ŽAHAVCI)		
TŘÍDA ANTHOZOA (KORÁLNATCI)		
HELIOPORACEA (KORÁLNATCI)		
	Helioporidae spp. (korálnatcovití) (Zahrnuje pouze druh <i>Heliopora coerulea</i> [korálnatec modrý]. Fosilie nepodléhají ustanovením Úmluvy)	
STOLONIFERA (STOLONI)		
Tubiporidae (varhanítkovití)		
	Tubiporidae spp. (varhanítkovití) (Fosilie nepodléhají ustanovením Úmluvy)	
ANTIPATHARIA (TRNATCI)		
	ANTIPATHARIA spp. (TRNATCI, „černí koráli“)	
SCLERACTINIA (VĚTEVNÍCI)		
	SCLERACTINIA spp. (VĚTEVNÍCI, „tvrdí koráli“) (Fosilie nepodléhají ustanovením Úmluvy)	

Přílohy		
I	II	III
TŘÍDA HYDROZOA (POLYPOVCI)		
MILLEPORINA (ŽAHAVKY)		
Milleporidae (žahavkoviti, hydrokorálovcoviti)		
	Milleporidae spp. (žahavkoviti, hydrokorálovcoviti, „žahaví koráli“) (Fosilie nepodléhají ustanovením Úmluvy)	
STYLASTERINA (PAKORALI)		
Stylasteridae (pakoráloviti)		
	Stylasteridae spp. (pakoráloviti) (Fosilie nepodléhají ustanovením Úmluvy)	

Přílohy		
I	II	III
FLORA (ROSTLINY)		
AGAVACEAE (AGÁVOVITĚ)		
<i>Agave arizonica</i> (agáve arizonská)	<i>Agave victoriae-reginae</i> #1 (agáve královská)	
<i>Agave parviflora</i> (agáve malokvětá)		
<i>Nolina interrata</i>		
AMARYLLIDACEAE (AMARYLKOVITĚ)		
	<i>Galanthus</i> spp. #1 (sněženka)	
	<i>Sternbergia</i> spp. #1 (sternbergie)	
APOCYNACEAE (TOJEŠTOVITĚ)		
<i>Pachypodium ambongense</i>	<i>Pachypodium</i> spp. #1 (pachypódium) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	
<i>Pachypodium baronii</i>	<i>Rauvolfia serpentina</i> #2 (rauwolfie plazivá)	
<i>Pachypodium decaryi</i>		
ARALIACEAE (ARALKOVITĚ)		
	<i>Panax ginseng</i> #3 (všehoř, ženšen) (Pouze populace v Ruské federaci; žádná jiná populace není zařazena v přílohách)	
	<i>Panax quinquefolius</i> #3 (všehoř americký)	
ARAUCARIACEAE (BLAHOČETOVITĚ)		
<i>Araucaria araucana</i> (blahočet chilský, araukárie chilská; DŘEVINA)		
BERBERIDACEAE (DŘÍŠTÁLOVITĚ)		
	<i>Podophyllum hexandrum</i> #2 (noholist; DŘEVINA)	
BROMELIACEAE (BROMÉLIOVITĚ)		
	<i>Tillandsia harrisii</i> #1 (tilandsie)	
	<i>Tillandsia kammii</i> #1 (tilandsie)	
	<i>Tillandsia kautskyi</i> #1 (tilandsie)	
	<i>Tillandsia mauryana</i> #1 (tilandsie)	
	<i>Tillandsia sprengeliana</i> #1 (tilandsie)	
	<i>Tillandsia sucrei</i> #1 (tilandsie)	
	<i>Tillandsia xerographica</i> #1 (tilandsie)	
CACTACEAE (KAKTUSOVITĚ)		
<i>Ariocarpus</i> spp. (kaktus)	CACTACEAE spp. ⁹⁾ #4 (KAKTUSOVITĚ) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	

⁹⁾ Uměle vypěstované exempláře následujících hybridů a/nebo kultivarů nepodléhají ustanovením Úmluvy:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntiodoides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (kultivary)

Cactaceae spp., které jsou barevnými mutanty postrádajícími chlorofyl a roubovanými na následujících podnožích: *Harrisia* 'Jusbertii',

Hylocereus trigonus nebo *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (kultivary)

Přílohy		
I	II	III
<i>Astrophytum asterias</i> (astrofyt ježovkový, astrofytum) <i>Aztekium ritteri</i> (kaktus) <i>Coryphantha werdermannii</i> (kaktus) <i>Discocactus</i> spp. (kaktus) <i>Echinocereus ferreirianus</i> <i>ssp. lindsayi</i> (kaktus) <i>Echinocereus schmollii</i> (kaktus) <i>Escobaria minima</i> (kaktus) <i>Escobaria sneedii</i> (kaktus) <i>Mammillaria pectinifera</i> (mamilárie) <i>Mammillaria solisoides</i> (mamilárie) <i>Melocactus conoideus</i> (kaktus) <i>Melocactus deinacanthus</i> (kaktus) <i>Melocactus glaucescens</i> (kaktus) <i>Melocactus paucispinus</i> (kaktus) <i>Obregonia denegrii</i> (kaktus) <i>Pachycereus militaris</i> (kaktus) <i>Pediocactus bradyi</i> (kaktus) <i>Pediocactus knowltonii</i> (kaktus) <i>Pediocactus paradinei</i> (kaktus) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (kaktus) <i>Pediocactus sileri</i> (kaktus) <i>Pelecypora</i> spp. (kaktus, sekerovec) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (kaktus) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (kaktus) <i>Sclerocactus glaucus</i> (kaktus) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (kaktus) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (kaktus) <i>Sclerocactus nyensis</i> (kaktus) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (kaktus) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (kaktus) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (kaktus) <i>Strombocactus</i> spp. (kaktus) <i>Turbinicarpus</i> spp. (kaktus) <i>Uebelmannia</i> spp. (kaktus)		
CARYOCARACEAE		
	<i>Caryocar costaricense</i> #1 („aji, cagui, almendrillo“; DŘEVINA)	
COMPOSITAE (SLOŽNOKVĚTĚ)		
<i>Saussurea costus</i> (chrpovník)		
CRASSULACEAE (TUČNOLISTOVITÉ)		
	<i>Dudleya stolonifera</i> <i>Dudleya traskiae</i>	
CUPRESSACEAE (CYPŘISOVITÉ)		
<i>Fitzroya cupressoides</i> (cypřiš chilský, „alerce, lahuan“; DŘEVINA) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (DŘEVINA)		
CYATHEACEAE		
	<i>Cyathea</i> spp. #1 („stromové kapradiny“)	

Přílohy			
I	II	III	
CYCADACEAE (CYKASOVITÉ)			
<i>Cycas beddomei</i> (cykas)	CYCADACEAE spp. #1 (CYKASOVITÉ)		
DIAPENSIACEAE			
	<i>Shortia galacifolia</i> #1		
DICKSONIACEAE			
	<i>Cibotium barometz</i> #1 („stromová kapradina“) <i>Dicksonia</i> spp. #1 (diksonie, „stromové kapradiny“) (Pouze populace v Americe; žádná jiná populace není zařazena v přílohách)		
DIDIEREACEAE			
	DIDIEREACEAE spp. #1		
DIOSCOREACEAE (SMLDNICOVITÉ)			
	<i>Dioscorea deltoidea</i> #1		
DROSERACEAE (ROSNATKOVITÉ)			
	<i>Dionaea muscipula</i> #1 (mucholapka podivná)		
EUPHORBIACEAE (PRYŠCOVITÉ)			
<i>Euphorbia ambovombensis</i> (pryšec, euforbie)	<i>Euphorbia</i> spp. #1 (pryšec, euforbie) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I; pouze sukulentní druhy; uměle vypěstované exempláře kultivarů <i>Euphorbia trigona</i> nepodléhají ustanovením Úmluvy)		
<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (pryšec, euforbie)			
<i>Euphorbia cremersii</i> (pryšec, euforbie) (Zahrnuje formu <i>viridifolia</i> a var. <i>rakotozafy</i>)			
<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (pryšec, euforbie) (Zahrnuje spp. <i>tuberifera</i>)			
<i>Euphorbia decaryi</i> (pryšec, euforbie) (Zahrnuje var. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> a <i>spirosticha</i>)			
<i>Euphorbia francoisii</i> (pryšec, euforbie)			
<i>Euphorbia moratii</i> (pryšec, euforbie) (Zahrnuje var. <i>antsingensis</i> , <i>bemarahensis</i> a <i>multiflora</i>)			
<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (pryšec, euforbie)			
<i>Euphorbia quartziticola</i> (pryšec, euforbie)			
<i>Euphorbia tulearensis</i> (pryšec, euforbie)			
FOUQUIERIACEAE			
<i>Fouquieria fasciculata</i> <i>Fouquieria purpusii</i>		<i>Fouquieria columnaris</i> #1	
GNETACEAE (LIÁNOVCOVITÉ)			
		<i>Gnetum montanum</i> #1 (liánovec horský) (Nepál)	

Přílohy			
I	II	III	
JUGLANDACEAE (OŘEŠÁKOVITÉ)			
	<i>Oreomunnea pterocarpa</i> #1 (DŘEVINA)		
LEGUMINOSAE (BOBOVITÉ)			
<i>Dalbergia nigra</i> („brazilské růžové dřevo“; DŘEVINA)	<i>Pericopsis elata</i> #5 („afroformosia, krokrodu, asamela“; DŘEVINA) <i>Platymiscium pleiostachyum</i> #1 („trebol, macawood, granadillo“; DŘEVINA) <i>Pterocarpus santalimus</i> #7 („santal“; DŘEVINA)	<i>Dipteryx panamensis</i> (DŘEVINA) (Kostarika)	
LILIACEAE (LILIOVITÉ)			
<i>Aloe albida</i> (aloe)	<i>Aloe</i> spp. #1 (aloe) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I. Rovněž s výjimkou druhu <i>Aloe vera</i> , označovaného také jako <i>Aloe</i> <i>barbadensis</i> , který není zařazen v přílohách)		
<i>Aloe albiflora</i> (aloe)			
<i>Aloe alfredii</i> (aloe)			
<i>Aloe bakeri</i> (aloe)			
<i>Aloe bellatula</i> (aloe)			
<i>Aloe calcaireophila</i> (aloe)			
<i>Aloe compressa</i> (aloe) (Zahrnuje var. <i>rugosquamosa</i> , <i>schistophila</i> a <i>paucituberculata</i>)			
<i>Aloe delphinensis</i> (aloe)			
<i>Aloe descoingsii</i> (aloe)			
<i>Aloe fragilis</i> (aloe)			
<i>Aloe haworthioides</i> (aloe) (Zahrnuje var. <i>aurantiaca</i>)			
<i>Aloe helenae</i> (aloe)			
<i>Aloe laeta</i> (aloe) (Zahrnuje var. <i>maniaensis</i>)			
<i>Aloe parallelifolia</i> (aloe)			
<i>Aloe parvula</i> (aloe)			
<i>Aloe pillansii</i> (aloe)			
<i>Aloe polyphylla</i> (aloe)			
<i>Aloe rauhii</i> (aloe)			
<i>Aloe suzannae</i> (aloe)			
<i>Aloe versicolor</i> (aloe)			
<i>Aloe vossii</i> (aloe)			
MAGNOLIACEAE (ŠACHOLANOVITÉ)			
			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> #1 (magnólie; DŘEVINA) (Nepál)
MELIACEAE			
	<i>Swietenia humilis</i> #1 (svítenie honduraská, „honduraský mahagon“; DŘEVINA) <i>Swietenia macrophylla</i> #6 (svítenie brazilská, „brazilský mahagon“; DŘEVINA) (Populace v neotropické oblasti) [Vstoupí v platnost dne 15. listopadu 2003]	<i>Cedrela odorata</i> #5 (DŘEVINA) [Populace v Kolumbii (Kolumbie) Populace v Peru (Peru)] <i>Swietenia macrophylla</i> #5 (svítenie brazilská, „brazilský mahagon“; DŘEVINA) (Do 15. listopadu 2003) [Populace v Bolívii (Bolívie) Populace v Brazílii (Brazílie) Všechny populace vyskytující se	

Přílohy		
I	II	III
	<i>Swietenia mahagoni</i> #5 (svietenie mahagonová, „kubánský mahagon“; DŘEVINA)	v Americe (Kostarika) Populace v Kolumbii (Kolumbie) Populace v Mexiku (Mexico) Populace v Peru (Peru)]
NEPENTHACEAE (LÁČKOVKOVITĚ)		
<i>Nepenthes khasiana</i> (láčkovka indická) <i>Nepenthes rajah</i> (láčkovka obrovská)	<i>Nepenthes</i> spp. (láčkovka) #1	
ORCHIDACEAE (VSTAVAČOVITĚ)		
(Pro všechny následující druhy z přílohy I platí, že semenáčkové nebo tkáňové kultury získané <i>in vitro</i> , z pevného nebo kapalného živného prostředí, přepravované ve sterilních nádobách nepodléhají ustanovením Úmluvy) <i>Aerangis ellisii</i> (orchidea) <i>Cattleya trianaei</i> (orchidea) <i>Dendrobium cruentum</i> (orchidea) <i>Laelia jongheana</i> (orchidea) <i>Laelia lobata</i> (orchidea) <i>Paphiopedilum</i> spp. (střevíčník) <i>Peristeria elata</i> (orchidea) <i>Phragmipedium</i> spp. (orchidea) <i>Renanthera linschootiana</i> (orchidea) <i>Vanda coerulea</i> (tučnopysk)	ORCHIDACEAE spp. ¹⁰ #8 (VSTAVAČOVITĚ, „orchideje“) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	
OROBANCHACEAE (ŽARAZOVITĚ)		
	<i>Cistanche deserticola</i>	
PALMAE (PALMY)		
	<i>Beccariophoenix madagaskariensis</i> („palma z Madagaskaru“; DŘEVINA) <i>Chrysalidocarpus decipiens</i> #1 (palma; DŘEVINA) <i>Lemurophoenix halleuxii</i> („palma z Madagaskaru“; DŘEVINA) <i>Marojejya darianii</i> („palma z Madagaskaru“; DŘEVINA) <i>Neodrypsis decaryi</i> #1 (palma; DŘEVINA)	

¹⁰⁾ Uměle vypěstované exempláře hybridů v rámci rodu *Phalaenopsis* nepodléhají ustanovením Úmluvy, jestliže: 1) jsou exempláře obchodovány v zásilkách sestávajících z jednotlivých kontejnerů (např. krabic, beden nebo palet), který každý obsahuje 100 nebo více rostlin; 2) všechny rostliny v jednom kontejneru jsou stejného hybridu, bez žádného přimíchání odlišných hybridů ve stejném kontejneru; 3) rostliny v jednom kontejneru mohou být snadno rozpoznatelné jako uměle vypěstované exempláře tím, že vykazují vysoký stupeň uniformity ve velikosti a stadiu růstu, čistotu, neporušenost kořenového systému a obecnou nepřítomnost poškození nebo poranění, která by mohla být připisována rostlinám pocházejícím z přírody; a 5) rostliny nevykazují vlastnosti přírodního původu, jako je poškození hmyzem nebo ostatními živočichy, houby nebo řasy přichycené na listech, nebo mechanické poškození kořenů, listů nebo jiných částí jako výsledek sběru; a e) zásilky jsou vybaveny dokumentací, jako např. fakturou, která zřetelně stanoví počet rostlin a je podepsána zaslátelelem. Rostliny, které nemají jednoznačný nárok na výjimku, musí být doprovázeny příslušnými doklady CITES.

Přílohy		
I	II	III
	<i>Ravenea louvelii</i> („palma z Madagaskaru“; DŘEVINA) <i>Ravenea rivularis</i> („palma z Madagaskaru“; DŘEVINA) <i>Satranala decussilvae</i> („palma z Madagaskaru“; DŘEVINA) <i>Voanioala gerardii</i> („palma z Madagaskaru“; DŘEVINA)	
PAPAVERACEAE (MAKOVITĚ)		<i>Meconopsis regia</i> #1 (Nepál)
PINACEAE (BOROVICOVITĚ)		
<i>Abies guatemalensis</i> (jedle guatemalská; DŘEVINA)		
PODOCARPACEAE (PODOKARPOVITĚ)		<i>Podocarpus neriifolius</i> #1 (DŘEVINA) (Nepál)
<i>Podocarpus parlatorei</i> („manio“; DŘEVINA)		
PORTULACACEAE (ŠRUCHOVITĚ)	<i>Anacampseros</i> spp. #1 <i>Avonia</i> spp. #1 <i>Lewisia serrata</i> #1	
PRIMULACEAE (PRVOSENKOVITĚ)	<i>Cyclamen</i> spp. ¹¹ #1 (brambořík)	
PROTEACEAE (PROTEOVITĚ)	<i>Orothamnus zeyheri</i> #1 <i>Protea odorata</i> #1	
RANUNCULACEAE (PRYSKYŘNÍKOVITĚ)	<i>Adonis vernalis</i> #2 (hlaváček jarní) <i>Hydrastis canadensis</i> #3	
ROSACEAE (RŮŽOVITĚ)	<i>Prunus africana</i> #1 (slivoň africká; DŘEVINA)	
RUBIACEAE (MOŘENOVITĚ)	<i>Balmea stormiae</i> (DŘEVINA)	
SARRACENIACEAE (ŠPIRLICOVITĚ)	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>Alabamensis</i> (špirlice) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (špirlice) <i>Sarracenia oreophila</i> (špirlice)	<i>Sarracenia</i> spp. #1 (špirlice, „americké láčkovky“) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)
SCROPHULARIACEAE (KRTIČNÍKOVITĚ)	<i>Picrorhiza kurrooa</i> #3 (S výjimkou <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>)	
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i>	<i>Bowenia</i> spp. #1
TAXACEAE (TISOVITĚ)	<i>Taxus wallichiana</i> #2 (tis himálajský; DŘEVINA)	
TROCHODENDRACEAE		<i>Tetracentron sinense</i> #1 (Nepál)

¹¹⁾ Uměle vypěstované exempláře kultivarů *Cyclamen persicum* nepodléhají ustanovením Úmluvy. Tato výjimka se však nevztahuje na exempláře, které jsou předmětem obchodu ve formě dormantních hlíz.

Přílohy		
I	II	III
THYMELAEACEAE		
	<i>Aquilaria malaccensis</i> #1 („malajské orlí dřevo, lignum aloes“; DŘEVINA)	<i>Gonystylus</i> spp. #1 (DŘEVINA) (Indonésie)
VALERIANACEAE (KOZLIKOVITÉ)		
	<i>Nardostachys grandiflora</i> #3	
WELWITSCHIACEAE (WELWITSCHIOVITÉ)		
	<i>Welwitschia mirabilis</i> #1 (welwitschie podivná)	
ZAMIACEAE (ZAMIOVITÉ)		
<i>Ceratozamia</i> spp.	ZAMIACEAE spp. #1 (ZAMIOVITÉ, „cykasy“) (S výjimkou druhů zařazených v příloze I)	
<i>Chigua</i> spp.		
<i>Encephalartos</i> spp.		
<i>Microcycas calocoma</i>		
ZINGIBERACEAE (ZÁZVORNÍKOVITÉ)		
	<i>Hedychium philippinense</i> #1	
ZYGOPHYLLACEAE (KACIBOVITÉ)		
	<i>Guaiacum</i> spp. #1 („lignum vitae, quayacan, palo santo, železné dřevo“; DŘEVINA)	