

Příloha T1 – Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

Tabulka k bodu 2.4.1 a k bodu 3.1.2

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
LHP 104000 – LHC Nymburk, Lesy České republiky, s.p.									
503A 2a	2a	0,24	1A	TPC	80	5	Podpora tvárných jedinců s vyvinutou korunou. Výchova TPC 10 %, OL 10 %, JS 10 % zásoby.	2	
				OL	15				
				JS	5				
503A 2b	2b	0,11	1A	VR	10	5	Podpora tvárných jedinců s vyvinutou korunou, redukce náletu vtroušených GND. Zásah v JS 20 %, LP 20 %, DB 20 %, HB 20 %, TPX 20 % zásoby.	2	
				TPX	10				
				OL	10				
				BR	20				
				LP	10				
				JS	10				
				DB	10				
				HB	5				
				BB	5				
				JV	5				
				KL	5				
503A 6	6	0,06	1B	LP	10	7	Pouze asanační zásahy. Zásah v TPX 10 % zásoby.	2	
				TPX	90				
503A 8	8	0,12	1A	TPX	5	3c	Pouze asanační zásahy. Zásah v TPX 10 %, JS 10 % zásoby.	3	JS chřadne, přednostně likvidovat stromy hrozící pádem do louky.
				JS	95				
503A12	12	0,3	1A	DB	5	3c	Pouze asanační zásahy. Zásah JS do 20 %, LP do 20 % zásoby.	2	JS chřadne, likvidovat stromy hrozící pádem do louky. Uvolnění biotopově významných DB.
				JS	80				
				LP	15				

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
503A501	501	0,01					Bez zásahu.		Okraj lesa.
503B 3	3	0,11	1A	KL JS	90 10	5	Výchovný zásah KL 30 %, JS 30 % zásoby.	3	
503B 6	6	0,44	1B	SM	100	7	Předčasně dotěžit SM ve špatné kondici – těžba SM až do 100 % zásoby.	3	V obnovním prvku likvidace náletů a nárůstů GND.
503B 8	8	0,41	1A	KL OL	70 30	3c	Negativní výběr, podpora nadějných jedinců. Zásah v KL 20 % zásoby.	2	2 části.
503B12	12	7,02	1A	JS KL DBC DB	15 1 1 83	3c	Výběrná těžba, uvolnění biotopově významných DB, eliminace DBC – DBC 100 %, JS 10 %, DB 10 % zásoby.	3	JS chřadne, asanace souší podél cest na vzdálenost jedné porostní výšky.
503F 2	2	0,33	1A	OL LP JS	20 55 25	5	Výchovný zásah LP 10 %, JS 10 % zásoby, redukce náletu GND.	3	Nálet GND.
503F 5	5	0,34	1B	DBC KL DB JS	30 5 30 35	5	Výchovný zásah, likvidace DBC. Zásah DB 5 %, JS 10 %, DBC 100 % zásoby.	1	2 části.
503F 6a	6a	0,14	1B	SM	100	7	Předčasná obnova SM. Zásah až do 100 % zásoby.	2	3 části. SM neprosperuje.
503F 6b	6b	0,18	1A	DB JS KL LP	45 35 15 5	5	Výchovný zásah, podpora tvárných DB, Zásah DB 10 %, JS 15 %, KL 30 % zásoby, redukce náletu GND	3	2 části. Nálet GND.
503F 8	8	1,44	1A	JS	35	5		1	

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)				
				OL	20		Výběrná těžba, podpora tvárných DB a biotopových stromů, likvidace DBC. Zásah JS 10 %, OL 10 %, DBC 100 % zásoby.		3 části. JS chřadne, asanace souší podél cest a okraje louky, šetřit TPX.				
				DB	10								
				TPX	30								
				LP	4								
				DBC	1								
503F 9a	9a	0,34	1B	DB	20	5	Výběrná těžba, podpora kvalitních jedinců DB, OL, likvidace DBC. Zásah DB 10 %, JS 20 %, DBC 100 % zásoby.	1	Šetřit TPX.				
				DBC	10								
				JS	50								
				OL	10								
				TPX	10								
503F 9b	9b	0,48	1B	JS	50	5	Výběrná těžba, likvidace DBC. Zásah DB 10 %, JS 20 %, DBC 100 % zásoby.	1	2 části. Šetřit TPX.				
				OL	10								
				DBC	10								
				DB	20								
				TPX	10								
503F10	10	0,19	1B	DBC	50	7	Výběrná těžba, likvidace DBC. Zásah DBC 100 % zásoby.	1	Šetřit TPX – výskyt kruštíku polabského.				
				HB	10								
				JL	1								
				LP	5								
				OL	5								
				TPX	29								
				DB	60					3c	Výběrná těžba, uvolnění biotopově významných DB, redukce náletu vtroušeného DBC – DB 10 %, JS 20 %, DBC 100 % zásoby.	2	JS chřadne, asanace souší podél cest a okraje louky.
				JS	40								
				DBC	1								
503F103	103	0,07				Bezlesí.		Pata dálnice s výsadbou topolu <i>Populus simonii</i> ,					

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
									včetně části tůně pod podchodem dálnice.
503F104	104	0,1					Bezlesí.		Pata dálnice s výsadbou topolu <i>Populus simonii</i> .
503F105	105	0,07					Bezlesí.		Zazemněné rameno.
503F111	111	0,03					Bezlesí.		Zazemněné rameno.
503G 2	2	0,08	1A	KL	25	5	Výchovný zásah, redukce náletu GND. Zásah v JS 20 %, KL 20 % LP 20 % zásoby.	2	
				LP	55				
				JS	20				
503G 3a	3a	0,24	1B			7	Předčasná obnova SM. Zásah SM až do 100 % zásoby. Redukce náletu GND.	2	3. části. SM neprosperuje. Ve vložených obnovních prvcích a jejich okolí důsledná likvidace náletů a nárůstů DBC.
503G 3b	3b	0,25	1A	SM	100	5	Výchovný zásah, redukce náletu GND. Zásah JS 10 %, KL 10 %, OL 5 %, LP, 5 %, JLV 5 % zásoby.	3	2. části. Nálet GND.
				JLV	15				
				OL	5				
				LP	10				
				KL	35				
				JS	35				
503G 5a	5a	0,14	1B	SM	90	7	Výchovný zásah, předčasná obnova SM. Zásah SM až do 100 % zásoby.	2	
				JS	10				
503G 5b	5b	0,16	1B	JS	10	7	Výchovný zásah, předčasná obnova SM. Zásah SM až do 100 % zásoby.	2	
				SM	90				
503G 7	7	1,1	1A	HB	9	3c	Výchovný zásah, likvidace DBC. Zásah DB 5 %, JS 10 %, DBC 100 % zásoby.	1	3 části.
				DB	25				
				TR	1				
				LP	25				

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
503G 8	8	3,04	1A	JS	39	3c	Výběrná těžba. Zásah JS 10 % zásoby.	3	JS chřadne, asanace souší podél cest a okraje louky, šetřit TPX.
				DBC	1				
				TPX	1				
				JS	69				
				OL	30				
503G16	16	0,64	1A	LP	50	3c	Výběrná těžba s cílem rozvolnění porostu, uvolnění biotopově významných DB – OL 20 %, LP 20 % zásoby. Redukce náletu GND.	3	Nálet GND.
				OL	5				
				DB	45				
503G106	106	0,03					Bezlesí.		Zazemněné rameno.
503G112	112	0,02					Bezlesí.		Zazemněné rameno.
503G113	113	0,07					Bezlesí.		Zazemněné rameno.
503G114	114	0,16					Bezlesí.		Zazemněné rameno.
503H 1	1	0,72	1A	DB	45	5	Výchovný zásah, redukce náletu GND. Výchova redukcí 30 % počtu jedinců.	2	Nálet GND.
				HB	10				
				JS	10				
				KL	20				
				LP	15				
503H 3a	3a	0,29	1B	KL	2	7	Předčasná obnova SM. Zásah SM až do 100 % zásoby.	1	3 části. SM neprosperuje.
				OL	2				
				SM	96				
503H 3b	3b	0,16	1A	JS	55	5	Výchovný zásah, redukce náletu GND. Zásah JS 30 %, KL 10 % zásoby.	3	2 části. JS chřadne.
				KL	45				
503H 5	5	0,20	1B	SM	85	7		2	

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměr a (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
				JS	10		Předčasná obnova SM. Zásah SM až do 100 %, JS do 10 % zásoby.		2 části. S část – obnovní prvek. Ve vložených obnovních prvcích a jejich okolí likvidace náletů a nárůstů DBC.
				LP	5				
503H 6a	6a	0,44	1A	DB	50	3c	Výchovný zásah, likvidace DBC. Zásah DBC100 %, DB 10 %, LP 15 % zásoby.	1	2. části.
				DBC	5				
				LP	45				
503H 6b	6b	0,22	1B	TPX	100	7	Bez zásahu.	2	Výskyt kruštíku polabského.
503H 8a	8a	0,2	1B	AK	3	7	Výběrná těžba, likvidace AK, redukce BO a MD. Zásah AK 100 %, BO 50 %, MD 50 %	1	
				BO	20				
				DB	20				
				HB	5				
				JS	2				
				LP	10				
				MD	40				
503H 8b	8b	0,14	1B	DBC	90	7	Skupinový výběr DBC. Zásah DBC 100 % zásoby.	1	Šetřit TPX.
				TPX	10				
503H 8c	8c	0,93	1A	JS	80	3c	Výběrná těžba, zásah JS 50 % zásoby.	2	JS chřadne, asanace souší podél cest a okraje louky, šetřit TPX
				OL	10				
				TPX	10				
503H10	10	2,73	1A	CER	20	5	Výběrná těžba, uvolnění biotopově významných DB, redukce CER – DB 5 %, OL 10 %, KS 100 %, CER 100 % zásoby.	1	JS chřadne, asanace souší podél cest a okraje louky, šetřit TPX Ve vložených obnovních prvcích a jejich okolí likvidace náletů a nárůstů GND.
				TPX	1				
				OL	44				
				DB	30				
				KS	5				

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
503H13	13	1,73	1A	CER	20	3c	Výběrná těžba, uvolnění biotopově významných DB, redukce CER, náletu GND – DB 5 %, HB 20 % CER 100 % zásoby.	1	2 části. Asanace souší podél cest a okraje louky. Ve vložených obnovních prvcích a jejich okolí likvidace náletů a nárostů DBC.
				DB	70				
				HB	10				
503H10 7	107	0,06					Bezlesí.		Pata dálnice.
503J 1a	1a	0,46	1B	DB	85	5	Výchovný zásah, likvidace DBC. Výchova DBC 100 %, DB 20 % počtu jedinců.	1	
				DBC	5				
				JLV	5				
				OL	5				
503J 1b	1b	0,33	1A	DB	44	5	Výchovný zásah, likvidace GND. Výchova DBC 100 %, DB 20 %, KL 20 %, LP 20 %, HB 20 % počtu jedinců.	3	
				JLV	10				
				HB	5				
				LP	10				
				KL	20				
				DBC	1				
503J 2a	2a	0,81	1A	JLV	1	5	Výchovný zásah, likvidace náletu GND. Zásah LP 20 %, KL 20 %, TP 20 % zásoby.	3	Nálet GND.
				JS	5				
				KL	24				
				LP	5				
				OL	5				
				TP	59				
503J 2b	2b	0,88	1A	BB	1	5	Výchovný zásah, likvidace náletu GND. DB 20 %, OL 20 %, JLV 10 % zásoby.	3	2 části. Nálet GND.
				DB	20				
				JS	5				

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
				OL	40				
				LP	2				
				KL	3				
				JLV	29				
503J 3a	3a	0,29	1B	JS	5	7	Výchovný zásah, redukce SM a náletu GND. Zásah SM až do 100 % zásoby.	2	5. částí. Nálet GND.
				OL	5				
				SM	90				
503J 3b	3b	0,11	1A	TP	100	5	Výchovný zásah, redukce náletu GND. Zásah 30 % zásoby.	3	Nálet GND.
503J 5	5	0,8	1B	OL	2	7	Rekonstrukce porostu, redukce SM. Zásah SM až do 100 % zásoby.	2	6 částí.
				SM	98				
503J 6a	6a	0,13	1A	OL	100	5	Výchovný zásah, redukce náletu GND. Zásah OL 30 % zásoby.	3	Nálet GND.
503J 6b	6b	0,33	1A	DB	100	5	Výchovný zásah, redukce náletu GND. Zásah DB 30 % zásoby.	3	Nálet GND.
503J 7	7	4,01	1A	VR	5	5	Výchovný zásah JS 10 %, OL 10 %, LP 10 %, TPX 10 % zásoby	3	5 částí.
				LP	10				
				HB	1				
				JS	24				
				OL	30				
				TPX	30				
503J13	13	0,35	1A	DB	88	3c	Výběrná těžba, uvolnění biotopově významných DB, redukce náletu GND – DB 5 %, LP 20 %, HB 20 % zásoby.	3	2. částí. Nálet GND, šetřit TPX.
				HB	2				
				LP	2				
				OL	3				
				TP	5				
503J108	108	0,04				Bezlesí.		Tůň.	

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
508A13	13	0,88	1A	JS	5	3c	Výběrná těžba. Zásah DB 10 %.	3	
				LP	10				
				DB	80				
				OL	5				
508A704	704	0,08				Bezlesí.		Širší zpevněná lesní cesta	
508B 3	3	0,44	1B	HB	1	7	Rekonstrukce porostu, redukce SM. Zásah SM až do 100 %, JS do 10 % zásoby.	2	Výstavky DB ponechat na dožití. Ve vložených obnovních prvcích a jejich okolí likvidace náletů a nárostů GND. Zalesnění DB 90, JS 10.
				SM	50				
				TPX	15				
				OL	4				
				JL	3				
				DB	3				
				JS	20				
				KL	4				
508B 5	5	0,42	1A	DB	90	5	Výchovný zásah, redukce náletu GND. Zásah DB 20 %, LP 30 % zásoby.	3	Nálet GND.
				LP	10				
508B 6	6	0,46	1B	JS	10	7	Redukce náletu GND. Rekonstrukce porostu - těžba OR až do 100 % zásoby.	3	JS chřadne, asanace souší podél cest. Zalesnění DB 90, JS 10.
				LP	30				
				OR	40				
				DB	10				
508B 7	7	0,41	1B	ORC	100	7	Těžba mýtní, likvidace náletu GND. Rekonstrukce porostu – těžba ORC až do 100 % zásoby.	2	Důsledná likvidace zmlazení ORC v nižší etáži. Zalesnění DB 90, JS 10.
508B12	12	4,7	1A	DB	78	3c	Výběrná těžba, redukce náletu GND, uvolnění biotopově významných DB – DB 5%, HB 20 %, LP 30 % zásoby.	3	Nálet GND Prosvětlení zejména podél SV okraje lesního
				HB	5				
				LP	17				

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
									porostu na kontaktu s loukou.
508C 1	1	0,22	1A	DB LP	90 10	5	Výchovný zásah, redukce náletu GND. Výchova DB 20 %, LP 30 % počtu jedinců.	3	Nálet GND.
508C 3	3	0,48	1B	SM LP JS TPX	55 5 5 35	7	Redukce SM. Zásah SM až do 100 % zásoby.	3	Ve vložených obnovních prvcích a jejich okolí likvidace náletů a nárostů GND. Zalesnění DB 90, JS 10.
508C 5	5	1,41	1A	JS LP	65 35	5	Výchovný zásah, redukce náletu GND. Zásah JS 10 %, LP 10 % zásoby.	3	2 části. Nálet GND.
508C 6	6	0,44	1A	DB	100	3c	Výchovný zásah, redukce náletu GND. Zásah DB 30 % zásoby.	3	Nálet GND .
508C13a	13a	2,32	1A	HB LP DB	1 6 93	3c	Výběrná těžba, redukce náletu GND, uvolnění biotopově významných DB - zásah DB 5%, LP 20 %, HB 10 % zásoby.	3	Nálet GND.
508C13 b	13b	6,19	1A	HB OL JS DB CER LP	10 2 8 50 20 10	3c	Výběrná těžba, redukce CER, uvolnění biotopově významných DB – DB 10 %, CER 100 %, LP 20 %, HB 20 % zásoby.	1	4 části. JS chřadne, asanace souší podél cest a na kontaktu s loukou .
508 D	4	0,1	1A	JS	100	5	Výchovný zásah, redukce náletu GND.	3	
508D 9	9	0,2	1A	JS	100	3c	Výběrná těžba, redukce náletu GND. Zásah JS 10 % zásoby.	3	JS chřadne, asanace souší podél cest. Nálet GND .
508D13	13	8,49		LP CER	2 20	3c		1	Ve vložených obnovních prvcích a jejich okolí

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
508E13 /10 / 4			1A	DB	77		Výběrná těžba, redukce CER, uvolnění biotopově významných DB – DB 5 %, CER 100 %, LP 10 % zásoby.		likvidace náletů a nárůstů DBC. JS chřadne, asanace souší podél cest a okraje louky. Nálet GND.
				JS	1				
	4	10,08	1A	OL	56	3a	Ponecháno samovolnému vývoji.	0	Bezzásahové území Havrany.
				DB	20				
				KS	17				
				JL	1				
				BR	1				
				KL	1				
				TPC	1				
				LP	1				
				HB	1				
				BB	1				
	10	10,09	1A	OL	55		Ponecháno samovolnému vývoji.	0	Bezzásahové území Havrany.
				DB	20				
				JS	17				
				JL	2				
				VR	2				
				BB	1				
				JV	1				
				KL	1				
				KS	1				
	13	10,09	1A	DB	20		Ponecháno samovolnému vývoji	0	Bezzásahové území Havrany.
				JS	17				

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
				JL	2				
				BB	1				
				JV	1				
				KL	1				
				OL	55				
				TPX	1				
				HB	1				
				LP	1				
508E105	105	0,16					Bezlesí.		Zazemněné rameno.
508E106	106	0,46					Bezlesí.		2 části. Zazemněná ramena.
508E107	107	0,06					Bezlesí.		Břeh mrtvého ramene, okraj silnice.
508E108	108	0,17					Bezlesí.		2 části. Zazemněná ramena.
508E109	109	0,01					Bezlesí.		
509A 5	5	0,21	1B	BO	100	7	Výchovný zásah, redukce náletu GND. Zásah BO do 25 % zásoby.	2	Nálet GND.
509A 6	6	0,22	1A	TPX, TPC	95	5	Asanační zásah JS 10 %.	3	JS chřadne, asanace souší podél cest, šetřit TPC i TPX, výskyt krušíku polabského.
509A 8	8	0,1	1A	JS	5	5	Bez těžebního zásahu.	3	Šetřit TPC i TPX, výskyt krušíku polabského.
509A12	12	0,82	1A	TPX, TPC	90				
				OL	10				
				DB	85	3c	Výběrná těžba, redukce náletu GND, uvolnění biotopově významných DB – zásah JS 10 %, LP 10 % zásoby.	3	2 části. Nálet GND JS chřadne, asanace souší podél cesty a louky
				JS	10				
				LP	5				

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
509B11	11	3,41	1A	DB	90	3c	Výběrná těžba, redukce náletu GND, uvolnění biotopově významných DB – zásah DB 10 %, JS 10 % zásoby.	3	2 části vzájemně oddělené mrtvým ramenem. Nálet GND. JS chřadne, asanace souší podél cesty a okraje louky.
				JS	10				
509C10	10	1,93	1A	JS	80	3c	Výběrná těžba, redukce náletu GND. Zásah JS do 50 % zásoby.	3	Nálet GND JS chřadne, asanace souší podél cest a okraje louky
				LP	18				
				JL	2				
509C13	13	0,24	1	DB	50	3c	Výběrná těžba, likvidace náletu DBC, uvolnění biotopově významných DB – zásah JS 50 %, LP 10 %, DBC 100 % zásoby.	1	JS chřadne, asanace souší podél cesty a okraje louky.
				JS	30				
				LP	10				
				DBC	10				
509D9	9	0,60	1B	DB	30	7	Likvidace náletu DBC, vyžínání.	1	V předchozím deceniu vytěženo, obnovní prvek s masivním náletem DBC.
				DBC	70				
509D10 / 3	3	0,67	1A	LP	90	3c	Výchovný zásah, redukce náletu GND.	3	Likvidace DBC v podúrovni..
				KL	10				
	10	0,53	1B	JS	60		Výběrná těžba, likvidace DBC, uvolnění biotopově významných DB – zásah JS 10 %, DBC 100 % zásoby.	1	JS chřadne, asanace souší podél cest a okraje louky, šetřit vtroušený TPX. Výskyt kruštíku polabského.
				DB	30				
				DBC	10				
509D11 / 2	2	2,82	1A	LP	40	5	Výchovný zásah. Redukce náletu GND.	1	Likvidace DBC v podúrovni
				JS	30				
				BB	10				
				KL	10				
				HB	10				

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
	11	0,94	1B	DB	28		Výběrná těžba, likvidace SM, VJ, DBC, redukce MD, uvolnění biotopově významných DB – zásah JS10 %, KL 10 %, MD 100 %, VJ 100 %, DBC 100 % zásoby.	1	JS chřadne, asanace souší podél cest .
				KL	20				
				JS	20				
				DBC	20				
				MD	10				
				SM	1				
				VJ	1				
509D17 / 8	8	0,47	1B	DBC	40	3c	Redukce náletu GND. Výběrná těžba, likvidace zbývajících DBC, uvolnění biotopově významných DB – zásah v DBC 100 % zásoby.	1	Nálet GND Ve vložených obnovních prvcích a jejich okolí likvidace náletů a nárostů DBC.
				OL	25				
				LP	15				
				JS	10				
				KL	5				
				BB	5				
	17	0,06	1A	DB	60		Bez zásahu.	3	Ponechat na dožití.
				JS	20				
				JL	20				
509E 6	6	0,2	1B	TPX	65	7	Výchovný zásah, likvidace DBC. Zásah JS 20 %, DBC 100 % zásoby.	1	JS chřadne, asanace souší podél cest, šetřit TPX.
				JS	17				
				OL	10				
				TR	5				
				DBC	3				
509E 9	9	0,37	1B	JS	35	7	Likvidace DBC. Zásah JS 20 %, DBC 100 %.	1	Ve vložených obnovních prvcích a jejich okolí likvidace náletů a nárostů DBC.
				DBC	25				
				KS	20				
				TPX	20				

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
									JS chřadne, asanace souší podél cest a okraje louky, šetřit TPX.
509E12	12	0,43	1A	JS	95	3c	Výběrná těžba, Redukce náletu GND, uvolnění biotopově významných DB - zásah v JS 20 % zásoby.	3	Nálet GND. JS chřadne, asanace souší podél cest a okraje louky.
				DB	3				
				KL	1				
				LP	1				
509F 3	3	0,98	1A	LP	63	5	Výchovný zásah, redukce náletu GND. Zásah v LP 20 %, JS 20 % zásoby.	3	2 části. Nálet GND.
				JS	30				
				JLV	5				
				BB	2				
509F 6a	6a	0,87	1A	JS	45	3c	Výchovný zásah, redukce náletu GND. Zásah LP 20 %, JS 20 % zásoby.	3	JS chřadne, asanace souší podél cest, šetřit TPX.
				LP	25				
				TPX	15				
				JL	5				
509F 6b	6b	0,25	1A	DB	99	3c	Redukce náletu DBC.	2	V předchozím deceniu obnoveno. Ve vložených obnovních prvcích a jejich okolí likvidace náletů a nárostů GND.
				DBC	1				
509F 7	7	1,08	1A	OL	55	3c	Výchovný zásah, redukce náletu GND. Zásah OL 20 %, LP 20 %, JS 20 % zásoby.	3	2 části. JS chřadne, asanace souší podél cest a okraje louky, šetřit TPX.
				TPX	20				
				DB	10				
				JS	10				
				LP	5				
509F 9a	9a	1	1B	SM	70	7	Výběrná těžba, redukce zbytku GND. Zásah SM 100 %, MD 100 %, VJ 100 %, JS	2	Ve vložených obnovních prvcích a jejich okolí
				JS	10				

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
				VJ	1		JS 20 % zásoby.		likvidace náletů a nárůstů DBC. JS chřadne, asanace souší podél cest, šetřit TPX.
				MD	10				
509F 9b/2	2	0,38	1A	JS	60	3c	Výchovný zásah, redukce náletu GND. Zásah v JS do 50 % zásoby.	3	
				LP	40				
	9b	0,94	1B	LP	35		Výběrná těžba, likvidace DBC. Zásah DBC 100 %, JS 20 %, LP 20 % zásoby.	1	JS chřadne, asanace souší podél cest a okraje louky, šetřit TPX.
				DB	30				
				JS	10				
				DBC	10				
				BR	5				
				KS	5				
				OL	5				
509F10	10	0,37	1A	DB	55	3c	Výběrná těžba, redukce náletu GND, uvolnění biotopově významných DB – zásah JS 20 %, DB 10 % zásoby.	3	Nálet GND JS chřadne, asanace souší podél cest a okraje louky.
				JS	28				
				OL	15				
				JL	1				
				LP	1				
509F17/14	14	3,01	1A	DB	81	3c	Výběrná těžba, redukce náletu GND, uvolnění biotopově významných DB – zásah LP 20 %, DB 20 %, JS 20 % zásoby.	3	2 části. Nálet GND JS chřadne, asanace souší podél cest a okraje louky.
				LP	10				
				JS	7				
				JL	1				
				OL	1				
	17	0,38		DB	100		Bez zásahu.	-	Ponechat na dožití.
509F103	103	0,04					Bezlesí.		Manipulační plocha.

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
509F503	503	0,29					Jiný pozemek.		Zazemněné mrtvé rameno.
509G 1	1	0,67	1A	DB	90	5	Výchovný zásah, redukce náletu GND. Zásah DB 20 %, JL 20 %, KLl 20 % počtu jedinců.	3	Nálet GND.
				JL	5				
				KL	5				
509G 2	2	0,13	1A	LP	60	5	Výchovný zásah, redukce náletu GND. Zásah LP 20 %, JS 20 % zásoby.	3	Nálet GND.
				JS	40				
509G 5	5	0,65	1B	DB	80	5	Výchovný zásah, likvidace DBC. Zásah DBC 100 %, DB 10 % objemu, LP 20 %.	1	
				DBC	10				
				JS	5				
				LP	5				
509G 6	6	0,29	1A	DB	80	3c	Výchovný zásah, redukce náletu GND. Zásah LP 20 %, JS 20 %, DB 10 % zásoby.	3	Nálet GND JS chřadne, asanace souší podél cest.
				LP	15				
				JS	5				
509G 9	9	2,3	1A	DB	40	3c	Výběrná těžba, likvidace AK, redukce BO. Zásah v AK 100 %, JS 50 %, BO 100 %, BD 10 % zásoby.	1	JS chřadne, asanace souší podél cest.
				LP	30				
				BO	10				
				AK	5				
				JS	3				
				JL	1				
				OL	1				
509G11	11	4,37	1A	DB	100	3c	Výběrná těžba, redukce náletu GND, uvolnění biotopově významných DB – zásah v DB 20 % zásoby.	3	Nálet GND.
509G17/14	14	2,34	1A	DB	70	3c	Výběrná těžba, redukce náletu GND, uvolnění biotopově významných DB – zásah DB 10 %, HB 20 %, LP 20 % zásoby.	3	Nálet GND.
				LP	20				
				HB	10				

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
	17	0,34		DB	100		Bez zásahu.	-	Ponechat na dožití.
509H 6a	6a	0,24	1B	SM	100	7	Výchovný zásah, redukce SM. Zásah SM 100 % zásoby.	2	2 části.
509H 6b	6b	1,45	1A	KL	70	3c	Výchovný zásah, podpora tvárných DB. Zásah v KL 20 %, JS 20 %, DB 10 % zásoby.	3	9 částí. JS chřadne, asanace souší podél cest.
				DB	15				
				JS	10				
				OL	5				
509H17 /14	14	4,46	1A	HB	66	3c	Výběrná těžba, redukce náletu DBC, uvolnění biotopově významných DB, rozšíření průseku podél cesty na 15 m. Difúzní proclonění okraje porostu podél průseku. Zásah HB 50 %, LP 30 %, DB 10 % zásoby.	1	Nálet GND. Rozšíření průseku podél jižní hranice PSK pro medonosné keře. Opatření ve prospěch hnědáka osikového.
				DB	20				
				LP	10				
				OL	3				
				BB	1				
	17	1,46	1A	DB	100		Bez zásahu.	-	Ponechat na dožití.
509H10 4	104	0,05					Bezlesí.	-	Manipulační plocha.
510A 2	2	0,49	1A	DB	45	5	Výchovný zásah, redukce náletu GND. Zásah v DB 20 %, JS 20 %, KL 20 %, JV 20 %, LP 20 % zásoby.	3	Nálet GND.
				KL	25				
				JS	10				
				JV	10				
				LP	10				
510A 6a	6a	0,46	1A	KL	100	3c	Výchovný zásah, redukce náletu GND. Zásah v KL 30 % zásoby.	3	Nálet GND.
510A 6b	6b	0,24	1A	TPX	100	7	Bez zásahu.	3	Šetřit TPX.
510A 8	8	1,16	1B	DB	63	3c	Výběrná těžba, likvidace DBC. Zásah v DBC 100 %, JS 20 %, DB 10 % zásoby.	1	2 části. JS chřadne, asanace souší podél cest, šetřit TPC i TPX.
				JS	15				
				DBC	10				
				TP	7				

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
				KL	5				
510A12	12	2,64	1A	JS	70	3c	Výběrná těžba, redukce náletu GND, uvolnění biotopově významných DB – zásah JS 20 % KL, 10 % zásoby.	3	2 části. Nálet GND. JS chřadne, asanace souší podél cest.
				KL	20				
				DB	10				
				DB	40				
510B 3	3	0,6	1A	JV	20	5	Výchovný zásah, redukce náletu GND. Zásah v DB 20 %, JS 20 %, JV 30 % zásoby.	3	Šetřit TPC.
				JS	10				
				OL	10				
				TPC	5				
				LP	5				
				LP	33				
510B 6	6	1,4	1B	DB	18	5	Výchovný zásah, likvidace DBC, redukce SM a MD. Zásah v DBC 100 %, JS 20 %, SM 100 %, MD 100 % zásoby.	1	JS chřadne, asanace souší podél cest.
				DBC	15				
				MD	15				
				JS	7				
				SM	7				
				KL	5				
				OL	80				
510B 7	7	1,18	1A	TPX	15	3c	Pouze asanační zásahy – JS 20 % zásoby.	3	JS chřadne, asanace souší podél cesty a okraje louky, šetřit TPX, výskyt kruštíku polabského.
				JS	5				
				OL	40				
510B 8	8	1,44	1B	TPX	25	5	Výběrná těžba, likvidace DBC. Zásah v DBC 100 %, MD 100 %, JS 50 %, zásoby.	1	2 části. JS chřadne, asanace souší podél cest a okraje louky, šetřit TPX. Výskyt kruštíku polabského.
				BR	15				
				JS	10				
				DB	6				
				OL	40				

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
				DBC	2				
				MD	2				
510B11a	11a	1,74	1A	JS	97	3c	Výběrná těžba, redukce náletu GND. Zásah v JS 30 % zásoby.	3	Nálet GND, JS chřadne, asanace souší podél cest a okraje louky, šetřit vtroušený TPX, výskyt kruštíku polabského.
				DB	3				
510B11b	11b	1,02	1A	DB	100	3c	Výběrná těžba, redukce náletu GND, uvolnění biotopově významných DB – zásah v DB 20 % zásoby.	3	Nálet GND.
510B13	13	0,34	1A	DB	65	3c	Výběrná těžba, redukce náletu GND, uvolnění biotopově významných DB – zásah v JS 20 %, DB 20 % zásoby.	3	JS chřadne, asanace souší podél cest a okraje louky, šetřit vtroušený TPX, výskyt kruštíku polabského.
				JS	35				
510B102	102	0,08					Bezlesí.		Zazemněné mrtvé rameno.
510C 2	2	0,07	1A	TP	70	5	Výběrná těžba, redukce náletu GND. Zásah v JS 50 %, TP 50 % zásoby.	3	Topol <i>Populus simonii</i> cf.
				JS	30				
510C 5a	5a	0,62	1A	DB	45	5	Výchovný zásah, redukce náletu GND. DB 10 %, KL 20 %, LP 20 %, JS 20 % zásoby.	3	3 části. Nálet GND, JS chřadne, asanace souší podél cest a okraje louky.
				KL	25				
				JS	15				
				LP	15				
510C 7	7	0,67	1B	DB	70	5	Výchovný zásah, likvidace DBC – zásah DBC 100 %, JS 20 %, DB 10 % zásoby.	1	Ve vložených obnovních prvcích a jejich okolí likvidace náletů a nárostů DBC. JS chřadne, asanace souší podél cest.
				DBC	15				
				JS	15				

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
510C 8	8	0,17	1B	BO	95	7	Obnovní těžba, redukce náletu GND.	2	Zalesnění DB 90 JS 10. Ve vložených obnovních prvcích a jejich okolí likvidace náletů a nárostů GND.
				MD	5				
510C10 / 5b	5b	2,66	1A	LP	90	3c	Výchovný zásah, redukce náletu GND. Zásah v LP 20 %, JS 20 % zásoby.	3	
				JS	10				
	10	3,1	1A	DB	99		Výběrná těžba, uvolnění biotopově významných DB – zásah v DB 10 % zásoby.	1	Ve vložených obnovních prvcích a jejich okolí likvidace náletů a nárostů GND.
				HB	1				
510C17 /12	12	0,78	1A	DB	45	3c	Výběrná těžba, redukce náletu GND, uvolnění biotopově významných DB a DB etáže 17 – DB 10 %, HB 20 %, LP 20 % zásoby.	3	Nálet GND.
				HB	40				
				LP	15				
	17	0,33	1A	DB	100		Bez zásahu.	3	Ponechat na dožití.
510C70 5	705	0,19					Bezlesí.		Širší lesní cesta.
510D 6a	6a	1,4	1A	OL	90	5	Pouze asanační zásahy – JS 20 % zásoby, redukce případného náletu GND.	3	JS chřadne, asanace souší podél cesty a okraje louky, šetřit TPX.
				DB	5				
				JS	5				
510D 9 / 2	2	0,34	1A	JS	70	7	Redukce náletu GND.	3	2 části. Likvidace DBC v podúrovni.
				LP	20				
				HB	5				
				BB	5				
	9	0,63	1B	BO	45		Výběrná těžba, likvidace DBC a VJ, redukce BO. DBC 100 %, VJ 100 %, BO 100 %, HB 10 %, LP 10 % zásoby.	3	V části u ramene Stáje snížit zakmenění a prosvětlit okraj lesa, opatření v rámci ZP pro hnědáka osikového.
				VJ	20				
				DB	10				
				BR	5				

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
				LP	5				
				HB	5				
				OL	5				
				DBC	5				
510D10 / 4	4	4,13	1A	LP	55	3c	Výchovný zásah, redukce náletu GND. Zásah KL 20 %, LP 20 %, JS 10 % zásoby.	3	Nálet GND.
				JS	35				
				KL	10				
	10	6,2	1B	DB	60		Výběrná těžba, likvidace DBC, uvolnění biotopově významných DB – zásah DBC 100 %, DB 10 %, LP, KL, HB – 20 % zásoby.	1	Ve vložených obnovních prvcích a jejich okolí likvidace náletů a nárostů DBC. JS chřadne, asanace souší podél cest a okraje louky, šetřit vtroušený TPX.
				DBC	12				
				JS	10				
				OL	9				
				LP	6				
				KL	2				
				HB	1				
510D11	11	0,49	1B	KS	100	7	Bez zásahu.	2	
510D13 / 6b	6b	0,19	1A	LP	80	7	Výchovný zásah, redukce náletu GND. Zásah v LP, KL, BB 20 % zásoby.	3	Nálet GND.
				KL	10				
				BB	10				
	13	0,39	1B	CER	70		Výběrná těžba, redukce CER – zásah CER 100 %, JS 20 % zásoby.	1	Ve vložených obnovních prvcích a jejich okolí likvidace náletů a nárostů DBC. JS chřadne, asanace souší podél cest, šetřit vtroušený TPX.
				JS	20				
				KL	5				
				KS	5				
104	104	0,08				Bezlesí.		Zazemněné mrtvé rameno.	

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
510E 2	2	0,1	1A	LP	100	5	Výchovný zásah, redukce náletu GND. Zásah v LP 30 % zásoby.	3	
510E 7	7	0,22	1A	OL	55	5	Bez zásahu	3	Šetřit TPX.
				TPX	45				
510E 8	8	4,21	1A	JS	60	3c	Pouze asanační zásahy a redukce případného náletu GND. Zásah v JS 20 % zásoby.	3	JS chřadne, asanace souší podél cest a okraje louky, šetřit vtroušený TPX, staré duby na břehu mrtvého ramene ponechat na dožití.
				DB	30				
				OL	10				
510F 2	2	0,44	1A	TPC	40	5	Výchovný zásah, redukce případného náletu GND. Zásah KL, BB, LP 20 % zásoby.	3	Podpora TPC.
				BB	10				
				JL	10				
				KL	10				
				LP	10				
				OL	10				
510F 5	5	3,46	1A	JS	50	5	Pouze asanační zásahy a redukce případného náletu GND.	3	3. části. JS chřadne, asanace souší podél cest, šetřit TPX, výskyt kruštíku polabského.
				OL	10				
				VR	5				
				TPX	30				
				LP	5				
510F 6	6	1,1	1A	TPX	60	7	Bez zásahu.	2	Šetřit TPX, výskyt kruštíku polabského.
				JS	15				
				KL	10				
				OL	10				
				VR	5				
510F 8 / 3	3	0,38	1A	LP	100	5	Výchovný zásah, redukce náletu GND. Zásah v LP 30 % zásoby.	3	

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
	8	0,42	1B	DBC	33		Výběrná těžba, likvidace DBC. Zásah v DBC 100 % zásoby.	1	2 části. Šetřit TPX, výskyt kruštíku polabského.
				LP	30				
				DB	20				
				TPX	10				
				BR	7				
510F 8b	8b	2,48	1B	DB	30	5	Likvidace DBC – zásah DBC 100 % zásoby	1	JS chřadne, asanace souší podél cest, šetřit TPC i TPX, výskyt kruštíku polabského.
				LP	30				
				DBC	20				
				TPX, TPC	20				
				OL	9				
				JS	1				
510F11	11	0,78	1A	LP	70	3c	Bez zásahu, případně pouze redukce náletu GND.	3	Šetřit vtroušený TPX, výskyt kruštíku polabského.
				OL	15				
				DB	15				
510G 4	4	0,61	1A	TPC	40	5	Výchovný zásah. Zásah v TPX 20 %, OL 20 % zásoby.	3	Šetřit TPC.
				TPX	30				
				OL	20				
510G 5	5	0,21	1A	OL	60	5	Bez zásahu, případně pouze redukce náletu GND.	3	2 části.
				JS	40				
510G 7	7	0,76	1B	LP	45	3c	Výchovný zásah, likvidace DBC – zásah DBC 100 %, MD 100 %, JS 20 % zásoby.	1	2 části. JS chřadne, asanace souší podél cesty.
				DB	20				
				DBC	15				
				JS	15				
				MD	5				
510G 8a	8a	4,27	1B	DB	34	3c		1	

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
				HB	32		Výběrná těžba, likvidace DBC, uvolnění biotopově významných DB – zásah v DBC 100 %, BO 100 %, DB 10 %, HB 30 % zásoby.		JS chřadne, asanace souší podél cesty, šetřit TPX.
				DBC	18				
				JS	6				
				BO	3				
				KL	2				
				JL	2				
				TPX	1				
				OL	1				
				BR	1				
510G 8b	8b	0,46	1A	OL	80	3c	Bez zásahu, případně pouze redukce náletu GND.	3	
				DB	20				
510G 9	9	0,74	1A	TPC	50	3c	Bez zásahu.	3	Šetřit TPC i TPX, výskyt kruštíku polabského.
				LP	40				
				DB	10				
510G10	10	0,94	1A	JS	100	3c	Bez zásahu.	2	JS chřadne, možná asanace souší podél cesty.
510G14 /11	11	3,63	1A	JS	60	3c	Bez zásahu.	2	JS chřadne, možná asanace souší podél cest, šetřit TPC i TPX, výskyt kruštíku polabského.
				LP	20				
				KL	10				
				TPX, TPC	10				
	14	0,4	1A	DB	70		Bez zásahu.	3	Duby ponechat na dožití.
				KL	30				
510H 1	1	0,17	1A	KL	90	5	Výchovný zásah, redukce náletu GND – KL 30 %, JL 20 % počtu jedinců.	3	
				JL	10				
510H 8	8	0,81	1A	OL	60	5	Bez zásahu.	3	

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
				TPX	30				JS chřadne, možná asanace souší podél cesty, šetřit TPX, výskyt kruštíku polabského.
				JS	10				
510H 9	9	0,9	1A	DB	47	3c	Výběrná těžba, likvidace DBC, redukce BO, uvolnění biotopově významných DB – zásah DBC 100 %, BO 100 %, DB 10 % zásoby.	1	Ve vložených obnovních prvcích a jejich okolí likvidace náletů a nárůstů DBC.
				HB	30				
				BO	20				
				DBC	2				
				JL	1				
510H10	10	9,98	1A	DB	60	3c	Likvidace AK 100 % zásoby – injektáž.	1	JS chřadne, možná asanace souší podél cest a okraje louky.
				JS	20				
				OL	10				
				LP	8				
				TR	1				
				AK	1				
510K 9	9	0,62	1A	JS	90	3c	Bez zásahu.	2	
				OL	10				
511A 5	0	0,16	1A			5	Bez zalesnění, propojení bezlesí 503 s průsekem podél cesty.	1	Podpora zmlazení JS, ochrana proti zvěři, případně výsadba poloodrostků až odrostků JS dle potřeby. Opatření v rámci ZP pro hnědáka osikového.
511A14 / 3	3	0,7	1A	LP	60	3c	Výchovný zásah, podpora JS, redukce náletu GND. Zásah v LP, HB, BB 20 % zásoby.	2	
				JS	25				
				HB	10				
				BB	5				

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
	14	3,17	1A	DB LP JS OL BB	90 5 3 1 1		Výběrná těžba, redukce náletu GND, uvolnění biotopově významných DB – zásah LP 30 %, DB 20 % zásoby.	2	JS chřadne, asanace souší podél cest a okraje louky, podél cest prosvětlení lesního porostu a snížení zakmenění na 7, opatření v rámci ZP pro hnědáka osikového, biotopově významné duby ponechat na dožití.
511A704	704	0,15					Bezlesí.	-	Lesní cesta.
511B3a	3a	0,17	1A	TPC JS JL	80 15 5	5	Výchovný zásah, podpora TPC. Zásah v TPC 10 %, JS 10 %, JL 10 % zásoby.	3	Šetřit TPC i TPX.
511B 4a	4a	0,88	1A	TPX JL	95 5	7	Výchovný zásah. Zásah v TPX 20 % zásoby.	3	
511B 4b	4b	0,14	1A	JS	100	5	Bez zásahu.	3	2 části.
511B 7	7	0,1	1A	OL	100	3c	Výchovný zásah, redukce náletu GND. Zásah v OL 20 % zásoby.	3	
511B 9	9	0,44	1A	JS OL	97 3	3c	Pouze asanační zásahy a redukce náletu GND – JS 10 % zásoby.	3	JS chřadne, asanace souší podél cesty.
511B12 / 3b	3b	1,86	1A	JS LP BB JL	55 40 4 1	3c	Výchovný zásah, podpora JS, zásah – LP, BB 30 % zásoby.	3	Nálet GND.
	12	7,42	1A	DB JS	70 27			3	

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
				LP	2		Výběrná těžba, redukce náletu GND, uvolnění biotopově významných DB – zásah LP 10 %, DB 0 %, JS 10 % zásoby.		JS chřadne, asanace souší podél cest, staré DB ponechat na dožití, podél cesty na S okraji PSK prosvětlení lesního porostu a snížení zakmenění na 7, opatření v rámci ZP pro hnědáka osikového.
				OL	1				
511B10 1	101	0,11					Bezlesí.		Zazemněné mrtvé rameno.
511B10 2	102	0,31					Bezlesí.		2. částí. Rákosina na okraji mrtvého ramene a křoviny na okraji louky.
511B70 4	704	0,11					Bezlesí.		Lesní cesta.
511C 7	7	0,43	1A	JS	90	3c	Bez zásahu.	3	JS chřadne, asanace souší podél cest.
				OL	10				
511C 8	8	0,4	1A	OL	40	5	Bez zásahu.	3	
				TPX	48				
				JS	2				
511C11 / 3	3	0,87	1A	JS	40	3c	Bez zásahu.	2	JS chřadne, asanace souší podél cest.
				LP	40				
				HB	15				
				BB	4				
				JL	1				
	11	3,48	1A	DB	44		Bez zásahu.	2	JS chřadne, asanace souší podél cest, šetrit TPX.
				JS	40				
				HB	7				

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
				OL	5				
				KL	4				
511C12	12	0,7	1A	DB	90	3c	Bez zásahu.	3	
				KL	10				
511C13 / 4	4	0,87	1A	LP	49	3c	Bez zásahu.	3	
				JS	35				
				KL	10				
				JL	5				
				BB	1				
	13	3,47	1A	DB	40		Bez zásahu.	2	JS chřadne, asanace souší podél cest.
				JS	30				
				OL	20				
				HB	7				
				LP	3				
511C70 7	707	0,13				Bezlesí.		Lesní cesta.	
511D 1	1	0,42	1A	DB	75	5	Výchovný zásah, redukce náletu GND. Zásah v DB 30 %, KL 30 % počtu jedinců.	3	
				KL	25				
511D12	12	0,28	1A	DB	45	3c	Bez zásahu.	3	JS chřadne, asanace souší podél cest.
				KL	30				
				JS	15				
511E 2	2	0,13	1A	KL	100	5	Výchovný zásah – KL 20 % zásoby.	3	
511E 8	8	2	1A	OL	70	3c	Bez zásahu. Redukce případného náletu GND.	2	JS chřadne, asanace souší podél cesty, šetřit TPX, biotopově významné DBL a
				JS	11				
				DB	10				

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
				TPX	5				vtroušený JLV ponechat na dožití.
				LP	3				
				JL	1				
511E10	10	1,01	1A	JS	78	3c	Likvidace AK a vtroušeného javoru jasanolistého – injektáž – AK 100 %	1	JS chřadne, asanace souší podél cest, šetřit TP.
				LP	10				
				DB	5				
				OL	5				
				TPX	1				
				AK	1				
511E704	704	0,17				Bezlesí.		Lesní cesta.	
511F 5	5	0,14	1A	KL	95	5	Bez zásahu.	2	
				LP	5				
511F10 / 3	3	0,33	1A	LP	70	3c	Bez zásahu.	3	JS chřadne, asanace souší podél cest.
				HB	15				
				JS	10				
				KL	5				
	10	1,33	1A	DB	55		Bez zásahu.	3	JS chřadne, asanace souší podél cest.
				JS	40				
				LP	5				
511F11 / 4	4	0,44	1A	LP	40	3c	Bez zásahu.	2	JS chřadne, asanace souší podél cest a v toku.
				JS	40				
				BB	20				
	11	3,91	1A	DB	89		Bez zásahu.	2	JS chřadne, asanace souší podél cest a v toku.
				OL	7				
				BB	2				
				HB	1				

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
				JL	1				
511G10 / 2	2	0,41	1A	LP	80	3c	Výchovný zásah, redukce náletu GND. Zásah v LP 20 %, JS 20 % zásoby.	2	
				BB	10				
				JS	10				
				JS	60				
	10	0,04	1A	KL	40		Bez zásahu	2	
511G11 / 5 / 1	1	0,49	1B	LP	25	5	Výchovný zásah, likvidace náletu a nárostů DBC – zásah v DBC 100 %, BB, LP 20 % počtu jedinců.	1	Ve vložených obnovních prvcích a jejich okolí likvidace náletů a nárostů DBC, JS chřadne, asanace souší podél cest, šetřit TPX, DBL ponechat na dožití.
				BB	20				
				JV	15				
				DBC	30				
	5	0,99	1A	HB	45		Výchovný zásah, redukce náletu GND. Zásah v JS 20 % jedinců, HB 30 %, LP 20 % zásoby.	2	
				LP	28				
				JS	20				
				JL	5				
	11	4,44	1B	BB	2		Likvidace DBC – dotěžit. Zásah v DBC 100 % zásoby.	1	
				DB	45				
				DBC	45				
				JS	5				
				OL	4				
				KS	1				
511G14 / 6	6	0,4	1A	LP	50	3c	Výchovný zásah, spíše negativní výběr, redukce náletu GND. Zásah v LP 10 %, HB 20 % zásoby.	2	Ve vložených obnovních prvcích a jejich okolí likvidace náletů a nárostů DBC.
				HB	35				
				JS	10				
				BB	5				
	14	3,99	1B	DB	49			1	

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)	
				CER	20		Výběrná těžba, redukce zbývajících GND. Zásah v CER 100 % zásoby.		JS chřadne, asanace souší podél cest, likvidace ceru, DBL ponechat na dožití.	
				JS	25					
				HB	5					
				LP	1					
511G707	707	0,09					Bezlesí.		Lesní cesta.	
511H 8 / 5	5	0,44	1A	JS	90	3c	Pouze asanační zásahy.	3	JS chřadne, asanace souší podél cest, šetřit TPX.	
				OL	10					
	8	1,74	1A	OL	70		Pouze asanační zásahy.	3		
				TPX	20					
				JS	10					
511H 9	9	0,46	1A	OL	60	3c	Pouze asanační zásahy.	3	JS chřadne, možná asanace souší podél cest.	
				JS	35					
				JL	5					
511H10	10	0,78	1A	JS	75	3c	Pouze asanační zásahy.	3	JS chřadne, asanace souší podél cest.	
				LP	15					
				DB	10					
511H14 / 3	3	0,14	1A	LP	55	3c	Pouze asanační zásahy.	3	JS chřadne, asanace souší podél cest a u zástavby.	
				JS	30					
				JL	5					
				HB	5					
				BB	5					
	14	1,32	1A	DB	84		Pouze asanační zásahy.	3		
				HB	7					
				JS	5					
				LP	3					

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
				JL	1				
511H106	106	0,10					Bezlesí.		Tůň.
511H107	107	0,24					Bezlesí.		Břehový porost Bačovky.
511J9 / 3	3	0,28	1A	LP	50	3c	Výchovný zásah, převážně negativní výběr, redukce náletu GND. Zásah v LP 20 %, HB 20 % zásoby.	3	
				HB	40				
				BB	10				
	9	2,44	1A	OL	50		Výběrná těžba, uvolnění biotopově významných DB – zásah v JS 20 %, DB 10 %, OL 5 % zásoby.	3	JS chřadne, asanace souší podél cesty, šetřit TPX, biotopově významné DBL a 2 staré BO ponechat na dožití.
				DB	30				
				JS	15				
				BR	2				
				TPX	1				
				LP	1				
				JL	1				
511J704	704	0,05				Bezlesí.		Lesní cesta.	
512A13 / 7	7	2,32	1A	LP	80	3c	Bez zásahu.	2	Asanace souší podél cest.
				HB	20		Bez zásahu.		
	13	4,4	1A	DB	95		Bez zásahu.	2	
				LP	5				
512B 7	7	0,93	1A	TPX	40	7	Bez zásahu.	2	JS chřadne, možná asanace souší podél cest, šetřit TPX, výskyt kruštíku polabského.
				LP	25				
				MD	15				
				HB	10				
				BR	7				
				JS	3				

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
512B 8 / 3	3	0,83	1A	JS	40	5	Výchovný zásah, redukce náletu GND. Zásah v JS 20 %, HB 20 %, LP 20 % zásoby.	2	Likvidace DBC v podúrovni.
				HB	30				
				LP	30				
	8	3,34	1B	DB	39		Výběrná těžba, likvidace DBC. Zásah DBC 100 %, JS 10 %, MD 100 % zásoby.	1	Ve vložených obnovních prvcích a jejich okolí likvidace náletů a nárostů DBC. JS chřadne, asanace souší podél cest, šetřit TPX, výskyt kruštíku polabského.
				JS	20				
				DBC	20				
				OL	10				
				HB	6				
				TPX	3				
				MD	1				
				BR	1				
512B10 / 5a	5a	0,92	1A	LP	40	3c	Výchovný zásah, podpora DBL a tvárných LP, redukce náletu GND.	3	Asanace souší podél turistické cesty.
				HB	30				
				DB	20				
				JS	10				
	10	3,66	1A	DB	95		Bez zásahu.	3	
				OL	3				
				HB	2				
512B12 / 5b	5b	0,1	1A	LP	80	3c	Bez zásahu.	3	JS chřadne, asanace souší podél cest.
				HB	20				
	12	0,9	1A	DB	90		Bez zásahu.	3	
				JS	5				
				OL	5				
512C 7	7	0,21	1A	DB	100	3c	Výchovný zásah, redukce náletu GND. Zásah v DB 25 % zásoby.	3	Likvidace DBC v podúrovni.
	1	0,67	1B	LP	38			1	

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
512C 9 / 4 / 1				HB	20	5	Výchovný zásah, likvidace nárostů DBC. Zásah v DBC 100 %, CER 100 % počtu jedinců.		
				BB	20				
				DBC	20				
				CER	2				
	4	1,34	1A	LP	80		Redukce náletu GND.	2	Likvidace vtroušeného DBC.
				JS	20				
	9	4,38	1A	DB	47		Výběrná těžba, dotěžení DBC. Zásah v DBC 100 % zásoby.	1	Ve vložených obnovních prvcích a jejich okolí likvidace náletů a nárostů DBC. JS chřadne, asanace souší podél cest.
				DBC	35				
				OL	5				
				HB	5				
				BB	5				
				JS	2				
				LP	1				
512E 9a/ 3	3	1,4	1A	LP	75	Výchovný zásah, redukce náletu GND. Zásah v JS 50 %, LP 20 % zásoby.	3	2 části. Likvidace DBC v podúrovni JS chřadne, asanace souší podél cest.	
				JS	20				
				HB	5				
	9a	6	1B	DB	75	Výběrná těžba, likvidace DBC. Zásah v DBC 100 % zásoby.	1		
				HB	10				
				OL	5				
				JS	5				
				DBC	5				
512E 9b	9b	1,04	1A	JS	93	3c	Pouze asanační zásahy.	2	JS chřadne, asanace souší podél cest, šetřit DBL a aTPX, výskyt kruštíku polabského.
				DB	5				
				BR	1				
				TPX	1				
	4	0,24	1B	LP	80	3c	Výchovný zásah, likvidace AK.	1	

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
512E 9c/4	9c	1,9	1B	HB	10		Zásah v AK 100 %, LP 20 % zásoby.	1	Zvážit likvidaci AK injektáží. Šetřit DBL.
				AK	10		Výběrná těžba, likvidace AK. Zásah v AK 100 %, LP 20 % zásoby.		
				BR	30				
				LP	27				
				AK	20				
				OL	10				
				HB	5				
				DB	5				
				JL	3				
512E 9d/5a	5a	0,44	1A	LP	100	3c	Výchovný zásah, redukce náletu GND. Zásah v LP 20 % zásoby.	3	Redukce náletu DBC.
	9d	1,27	1A	DB	100		Bez zásahu.	3	
512E10	10	0,92	1A	OL	35	3c	Bez zásahu.	3	šŠtřit TPX
				JS	30				
				TPX	18				
				DB	15				
				JL	2				
512E11 / 5b	5b	0,37	1B	HB	95	3c	Výchovný zásah, likvidace DBC. Zásah v DBC 100 % zásoby.	1	Šetřit vtroušený TPC.
	11	3,37	1A	DBC	5		Výběrná těžba, likvidace DBC. Zásah v DBC 100 %.	1	
				DB	90				
				HB	3				
				JL	3				
				DBC	2				
				LP	2				
3	1,82	1A	JS	40	3c	Redukce náletu GND.	2		

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
512F11 / 3	11	7,26	1B	LP	30		Výběrná těžba, dotěžení zbývajících DBC. Zásah v DBC 100 %	1	Likvidace DBC v podúrovni. Ve vložených obnovních prvcích a jejich okolí likvidace náletů a nárostů DBC. JS chřadne, asanace souší podél cest.
				HB	25				
				KL	5				
				DB	60				
				DBC	19				
				JS	10				
				HB	5				
				LP	3				
				OL	1				
				MD	1				
512G13 / 6	6	2,23	1A	LP	70	3c	Bez zásahu. Redukce náletu GND.	3	Nálet GND.
				HB	20				
				JS	10				
	13	6,71	1A	DB	57		Bez zásahu.	3	JS chřadne, možná asanace souší podél cest a okraje louky.
				JS	37				
				LP	6				
512H13 / 4	4	0,73	1A	HB	40	3c	Výchovný zásah, redukce náletu GND ve všech etážích. Zásah v HB 20 % zásoby.	3	V okraji AK, likvidace injektáží, JS chřadne, asanace souší podél cest, zástavby a okraje louky.
				LP	40				
				JV	9				
				BB	1				
	13	6,49	1A	DB	79		Výběrná těžba, redukce náletu GND ve všech etážích, uvolnění biotopově významných DB – zásah v LP, JS, BB, HB? JS 20 %, DB 10 % zásoby.	3	
				LP	8				
				JS	7				
				BB	4				
				HB	2				

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
512H10 1	101	0,15					Bezlesí.		Tůň.
512J 9a/ 4	4	0,71	1A	JS	40	3c	Výchovný zásah, redukce náletu GND. Zásah v JS, LP, HB 20 % zásoby.	2	3 části. Likvidace DBC v podúrovni. Ve vložených obnovních prvcích a jejich okolí likvidace náletů a nárostů DBC. JS chřadne, asanace souší podél cest, šetřit TPX, výskyt kruštíku polabského.
				LP	40				
				JL	10				
				HB	10				
	9a	6,42	1B	DB	60		Výběrná těžba, dotěžení zbývajícího DBC. Zásah v DBC 100 % zásoby.	1	
				DBC	13				
				HB	10				
				LP	5				
				OL	5				
				TPX	3				
				JS	2				
				BR	1				
				TR	1				
				512J 9b/ 3	3				
HB	20								
AK	20								
JS	10								
TPX	10								
9b	0,64	1B	TPX		70	Výběrná těžba, likvidace AK. Zásah v AK 100 %.	1		
			DB		15				
			JS		5				
			AK		5				
			OL		5				
	2	0,34	2185	LP	70	7		3	

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
512J10 / 2	10	3,1	1B	HB	20		Výchovný zásah, redukce náletu GND. Zásah v LP 20 %, HB 20 %, BB 20 % zásoby.	3	2 části. Likvidace DBC v podúrovni Ve vložených obnovních prvcích a jejich okolí likvidace náletů a nárostů DBC. JS chřadne, asanace souší podél cest, šetřit TPX, výskyt kruštíku polabského.
				BB	10		Výběrná těžba, likvidace GND. Zásah v DBC 100 % zásoby.		
				DB	39				
				JS	30				
				DBC	20				
				LP	4				
				OL	2				
				JV	2				
				BR	1				
				TPX	1				
				JL	1				
512J13 / 8	8	0,84	1A	LP	65	3c	Výběrná těžba, redukce náletu GND, uvolnění biotopově významných DB v etáži 13. Zásah v LP 10 %, HB 20 %, BB 20 %, JS 10 % zásoby.	2	2 části. JS chřadne, asanace souší podél cest.
				HB	10				
				BB	10				
				DB	10				
				JS	5				
	13	6,76	1A	DB	84		Bez zásahu.	-	
				JS	10				
				HB	3				
				LP	3				
512J106	106	0,15					Bezlesí.		Okraj mrtvého ramene Sixtovka, výsadba TPC.
512K10 / 5	5	1,62	1A	LP	83	3c	Výchovný zásah, podpora kvalitních LP, redukce náletu GND. Zásah v LP, KL, JS 20 % zásoby.	2	JS chřadne, asanace souší podél cest.
				KL	10				
				JS	4				
				HB	2				

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
	10	4,64	1A	DB	90		Výběrná těžba, uvolnění biotopově významných DBZásah v DB 10 % HB, LP 20 % zásoby.	2	
				HB	5				
				LP	5				
512K13	13	1,21	1A	DB	100	3c	Bez zásahu.	-	
LHO 104804 Kolín									
18Ab7	7	0,38	1A	OL	70	3c	Bez zásahu.	2	
				TP	30				
18Aa12	12	1,57	1A	DB	40	3c	Bez zásahu.	3	JS chřadne, možná asanace souší na okraji pole.
				LP	25				
				JS	20				
				HB	5				
				BB	5				
				TPX	5				
LHO 104805 Poděbrady									
32Np8	8	0,27	1A	DB	60	3c	Bez zásahu.	-	JS chřadne, možná asanace souší na okraji louky.
				LP	20				
				JS	5				
				HB	15				
33Fa301	301	0,05				Bezlesí, porostní okraj		Břehový porost Labe, TPC.	
LHC 820201 AOPK ČR – Středočeský kraj									
12J3a	3a	0,13	1A	JS	80	5	Negativní výběr – JS, OL 20 % zásoby	2	JS chřadne, asanace souší podél cest.
				OL	20				
12J5	5	0,14	1A	OL	60	5	Bez zásahu.	-	
				BR	30				
				VR	10				

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
12H10a/6a	6a	0,16	1A	JS	60	3c	Pouze asanační zásahy.	2	AK likvidovat injektáží. Šetřit TP, Ponechat bezpečné pahýly. JS chradne, asanace souší podél cesty a toku.
				BB	20				
				LP	10				
				HB	10				
	10a	0,60	1B	OL	50		Jednotlivý výběr, likvidace AK. Asanace souší podél cesty. Zásah v AK 100 % zásoby.	1	
				OS	20				
				TPC, TPX	10				
				HB	10				
12H10b/6b	6b	0,35	1A	AK	10	3c	Bez zásahu.	-	JS chřadne, v případě potřeby asanace souší podél cesty a toku.
				OL	40				
				BB	30				
				JS	20				
	10b	0,9		JL	10		Bez zásahu.		
				OL	50				
				TP	30				
				VR	20				
12H10c	10c	0,17	1B	DBC	90	7	Dotěžit DBC, v prosvětleném porostu a v mezerách likvidace náletu a nárostů GND. Zásah v DBC 100 % zásoby.	1	JS chřadne, v případě potřeby asanace souší podél cesty a toku. Šetřit TPX.
				OL	20				
				HB	10				
				TPX	10				
12J 11/4	4	0,25	1C	LP	20	5	Negativní výběr v podúrovni. Zásah v JS 20 %, LP 20 %, KL 20 %, HB 20 %, BB 20 % zásoby.	2	
				KL	20				
				OL	20				
				HB	20				
				BB	10				

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
				JS	10				
	11	1,67	1C	DB	50		Jednotlivý, převážně negativní výběr, redukce AK. V prosvětlených částech likvidace náletů a nárostů GND. Zásah v AK 100 %, DB, HB 20 % zásoby.	1	AK likvidovat injektáží. V případě potřeby asanace souší podél cest, vodních ploch a toků.
				OL	30				
				HB	10				
				AK	5				
				TPX	3				
				VR	2				
12J 12/9/3b	3b	1,1	1C	LP	40	Celoplošná redukce DBC. Zásah v DBC 100 %, BB20 %, HB 20 %, JS 20 % zásoby.	1		
				HB	20				
				JS	20				
				BB	10				
				DBC	10				
	9	7,71		HB	27	Celoplošná redukce DBC. Vyhledání a podpora kvalitních jedinců DB, OL,LP. Zásah v DBC 100 %, HB 30 %, LP 20 %, DB 20 % zásoby.	1	Ve vložených obnovních prvcích a jejich okolí likvidace náletů a nárostů DBC.	
				DBC	25				
				DB	20				
				OL	15				
				LP	5				
				BR	5				
				BO	2				
				TPX	1				
	12	2,20		DB	50	Přiřadit další obnovní prvek středního lesa, ponechat kvalitní výstavky DB pro generativní obnovu. Ve stávajících obnovních prvcích likvidace náletů DBC. Zásah v JS 50 %, OL 20 %, HD 30 %, DB 30 % zásoby.	2	Oplocení obnovy a likvidace náletů GND – nezbytné, JS chřadne, asanace souší podél cest a hranice NPR.	
				OL	30				
				JS	10				
				VR	5				
				HB	5				

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
LHC 104401 – Obec Velký Osek									
1A9	9	1,85	1A	OL	60	3c	Pouze asanační zásahy.		Asanace souší podél cesty a toku. Ponechání bezpečných pahýlů.
				TPX, TPC	15				
				JS	15				
				VR	5				
				BB	5				

Stupně naléhavosti jednotlivých zásahů pro období platnosti plánu péče:

1. **stupeň – zásah nutný** (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),
2. **stupeň – zásah potřebný** (jeho neprovedení neohrožuje existenci předmětu ochrany, zhorší však jeho kvalitu),
3. **stupeň – zásah doporučený** (odložitelný, jeho neprovedení v období platnosti plánu péče neohrožuje existenci ani kvalitu předmětu ochrany, jeho provedení však povede k jeho zlepšení).

Stupeň přirozenosti v souladu s vyhláškou MŽP č. 45/2018 Sb. ze dne 15. března 2018 o plánech péče, podkladech k vyhlásování, evidenci a označování chráněných území:

1 les původní

2 les přírodní

3a les přírodě blízký (samovolný vývoj)

3b les přírodě blízký (dočasné účelové zásahy nižší intenzity)

3c les přírodě blízký (trvalé účelové zásahy nižší intenzity)

4 les nově ponechaný samovolnému vývoji

5 les významný pro biodiverzitu

6 les produkční – stanovištně původní

7 les nepůvodní

